



[pro]Diagnostics

ADAS- Kalibrierung für PKW

ADAS-Support
und -Funktionen
in ZF MultiScan



Vollständige ADAS-Kalibrierung für PKW

ADAS-Technologie ist überall. Intelligente Werkstätten nutzen die Chance der Kalibrierung, während andere zusehen, wie die Gewinne an die Konkurrenz gehen.

Warum auslagern, wenn man es auch selbst machen kann? Unsere professionellen statischen und dynamischen Kalibrierungssysteme, speziell für PKW entwickelt, verwandeln jede Werkstatt in einen ADAS-Spezialisten.

Nutzen Sie jede Gelegenheit optimal.

So wird Kalibrierung zu Ihrem nächsten profitablen Service:



Anpassungen der Rad-Einstellungen an der Vorder- oder Hinterachse.



Ausbau, Einbau oder Austausch der Kamera des Fahrerassistenzsystems.



Ausbau, Einbau oder Austausch der Windschutzscheibe.



Behebung von Störungen oder Bearbeitung von Kundenbeschwerden.



Befolgung der spezifischen Anweisungen des Herstellers.

ADAS-Funktionen in ZF MultiScan



OEM-konform und sicher:
Basierend auf bewährten OEM-Daten und -Standards, um jederzeit eine sichere und zuverlässige Kalibrierung zu gewährleisten.



Statische und dynamische Kalibrierung: Professionelle Lösungen für die statische und dynamische Kalibrierung von Personenkraftwagen, Kleinlastern und Nutzfahrzeugen.




Kalibrierstand und Messblenden von ZF: Einfach zu transportieren, schnell aufzubauen und in kürzester Zeit einsatzbereit.

Ziele


Intelligentes Design, doppelter Wert.
Unsere Kalibriertafeln sind beidseitig bedruckt und bieten so Kompatibilität mit zwei verschiedenen Fahrzeugmarken in einem einzigen Ziel – das maximiert Ihre Investition und minimiert den Platzbedarf bei der Lagerung.

TFC 1 / TFC 2



VORNE


- ✓ Audi
- ✓ Cupra
- ✓ Seat
- ✓ Škoda
- ✓ Volkswagen



HINTEN


- ✓ Volvo
- ✓ Mercedes
- ✓ Polestar

TFC 3 / TFC 4



✓ Renault


VORNE



✓ Citroën
 ✓ DS Automobiles
 ✓ Opel
 ✓ Vauxhall
 ✓ Peugeot


HINTEN

TFC 5 / TFC 6



✓ Fiat
 ✓ Hyundai
 ✓ Jeep
 ✓ Kia


VORNE



✓ Alfa Romeo


HINTEN

TFC 7 / TFC 8



- ✓ Nissan
- ✓ Mercedes


VORNE



- ✓ Mazda


HINTEN

TFC 9 / TFC 10*



- ✓ Mazda

VORNE




- ✓ Mitsubishi

HINTEN


*Das Kalibrierungsziel darf nur zusammen mit den Zieljustierungsschienen verwendet werden.

TFC 11 / TFC 12*



- ✓ Suzuki
- ✓ Toyota
- ✓ Lexus
- ✓ Mazda


VORNE



- ✓ Toyota


HINTEN

TFC 13 / TFC 22*



- ✓ Nissan

VORNE




- ✓ Toyota

HINTEN


*Das Kalibrierungsziel darf nur zusammen mit den Zieljustierungsschienen verwendet werden.

TFC-15 / TFC-16 / TFC-17*



✓ Honda

VORNE




✓ Hyundai

✓ Kia


HINTEN

TFC 20 / TFC 21



✓ Suzuki Jimmy


VORNE



✓ Isuzu D-Max II

HINTEN

*Das Kalibrierungsziel darf nur zusammen mit den Zieljustierungsschienen verwendet werden.



Zubehör

Vervollständigen Sie Ihr ADAS-Setup mit passendem Kalibrierzubehör und sorgen Sie für eine nahtlose Integration in Ihre Anlage, um die Genauigkeit und Effizienz zu liefern, die Ihre Werkstatt für jeden Kalibrierauftrag benötigt.

Radarreflektor

Reflektorplatte (TFR-2) für statische Justierungen der Radarsysteme an einigen Autos und Kleinlastern. Enthält Reflektorplatte, Haltevorrichtung und Abstandslaser.



Zielanpassungsschienen

Anpassungsschienenkit zur Befestigung der Kalibriertafeln für Autos und Kleinlaster. Einschließlich einer Schiene oben und einer Schiene unten.



360°-Kalibrierungsziele

Herstellerspezifische Kalibrierunterlagen für die exakte Kalibrierung von 360°-Rundumsichtkamerasystemen bei Audi, Cupra, Seat, Škoda und Volkswagen.

[pro]Diagnostics

ZF MultiScan: Diagnose auf der Überholspur



Entdecken Sie die Diagnoselösung von ZF für PKW.

ZF Friedrichshafen AG | ZF Aftermarket
Obere Weiden 12
D-97424 Schweinfurt
Germany



youtube.com/@zfaftermarket
linkedin.com/showcase/zfaftermarket
facebook.com/zfaftermarket.global