



ZF LifeguardFluid 7.6 DCT

Номер версії: 1
Дата видачі: 2026-10-05

Розділ 1: Ідентифікація речовини/суміші та підприємства/підприємця

1.1. Назва продукту

Торгова назва

ZF LifeguardFluid 7.6 DCT

№ виробу

5961.308.628

1.2. Відповідне призначення речовини або суміші

Тип продукту

Суміш

Відповідні визначені сфери застосування

Трансмісійна олива

Не підходить для використання в

Використання, яких не рекомендується, не виявлено.

1.3. Інформація про постачальника паспорта безпеки

SDS створено

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Постачальник

ZF Aftermarket

Адреса

ZF Friedrichshafen AG

Obere Weiden 12

97424 Schweinfurt

Germany

Телефон

+49 9721 475 60

Електронна пошта

msds.zf-aftermarket@zf.com

Вебсайт

www.zf.com/contact

Контактна особа

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)



ZF LifeguardFluid 7.6 DCT

Номер версії: 1
Дата видачі: 2026-10-05

Електронна пошта

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4. Телефон екстреного виклику

(+49) 89 19 240

Доступно поза робочим часом

Так

Розділ 2: Ідентифікація небезпек

2.1. Класифікація речовини або суміші

Опис

відповідно до Технічного регламенту України не класифікований як небезпечний, але підлягає обов'язковій маркіровці.

2.2. Елементи маркування

Додаткові заяви про небезпеку

EUN208 Містить (назва сенсibilізуючої хімічної речовини). Може спричинити алергічну реакцію.

EUN210 Паспорт безпечності хімічної продукції можна отримати за запитом

Додаткова інформація

Сигнальне слово : Відсутні сигнальні слова

Запобігання: Ніяких застережень не дається.

Реагування: Ніяких застережень не дається.

Зберігання: Ніяких застережень не дається.

Утилізація: Ніяких застережень не дається.

2.3. Інші небезпеки

Речовина/суміш не містить компонентів, які, як вважається, мають властивості ендокринних руйнівників відповідно до статті 57 (f) REACH або Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламентом Комісії (ЄС) 2018/605 на рівні 0,1% або вище

Речовина/суміш не містить компонентів, що мають властивості ендокринних деструкторів відповідно до статті 57(f) REACH або Делегованого регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 чи Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605 на рівнях 0,1% або вище.

Ця суміш не містить жодних речовин, оцінених як PBT або vPvB, у концентрації $\geq 0,1\%$.



ZF LifeguardFluid

7.6 DCT

Номер версії: 1
Дата видачі: 2026-10-05

Розділ 3: Склад/інформація про компоненти

3.2. Суміші

Хімічна назва	Номер CAS Номер EC Номер REACH Індексний номер	Концентрація	Класифікація	Н-фраза М-фактор гострий М-фактор хронічний	Специфічні граничні концентрації ATE	Примітка
Низьков'язкі вуглеводні	68037-01-4 500-183-1 01-2119486452- 34-XXXX -	50 - <100%	Asp. Tox. 1	H304 - -		kinematic viscosity < 20.5 cSt 40 °C.
Низьков'язкі вуглеводні	68649-11-6 500-228-5 - -	10 - <20%	Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - inhalation	H304, H332 - -		-
Базова олива, низьков'язка	64742-55-8 265-158-7 01-2119487077- 29 649-468-00-3	1 - <10%	Asp. Tox. 1	H304 - -		-
алкілімідазолін	- 701-204-9 - -	1 - <5%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H315, H319 - -		-
Довголанцюговий алкілариламін	- 701-385-4 - -	0,1 - <1%	Repr. 2	H361f - -		-
похідна піролідін-2,5- діону	64051-50-9 264-637-8 - -	0,1 - <1%	Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3	H317, H412 - -		-
амід жирної кислоти	- 931-801-1 - -	0,1 - <1%	Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3	H317, H412 - -		-



ZF LifeguardFluid

7.6 DCT

Номер версії: 1
Дата видачі: 2026-10-05

Хімічна назва	Номер CAS Номер EC Номер REACH Індексний номер	Концентрація	Класифікація	H-фраза М-фактор гострий М-фактор хронічний	Специфічні граничні концентрації ATE	Примітка
ангідрид карбонової кислоти	108-31-6 203-571-6 01-2119472428- 31 607-096-00-9	0,0001 - 0,001%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, STOT RE 1	H302, H314, H317, H318, H334, H372 - -		Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %

Продукт на основі

Розчин з високоочищених мінеральних олив з добавками.

Високорафіновані мінеральні оливи і продукти перегонки нафти в нашому продукті містять згідно з IP 346 екстракт диметилсульфоксиду в розмірі менше 3% (вагових) і відповідно до Nota L, додаток VI директиви ЄС 1272/2008 визнані не канцерогенними. Високорафіновані мінеральні оливи і продукти перегонки нафти в нашому продукті містять згідно з IP 346 екстракт диметилсульфоксиду в розмірі менше 3% (вагових відсотків) і відповідно до Nota L/Nota N, додаток VI директиви ЄС 1272/2008 визнані не канцерогенними.

Додаткова інформація про речовину

Повний текст заяв H-/EUN, згаданих у цьому розділі, див. у розділі 16.

Розділ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів першої допомоги

Негайно зняти будь-який одяг, забруднений продуктом

Інгаляція

Забезпечити доступ свіжого повітря, у разі нездужання звернутися до лікаря.

Контакт зі шкірою

Вимити водою з милом.

Контакт з очима

Негайно промити очі великою кількістю води, піднявши повіки.

Проглочування

Ретельно прополоскати рот.



ZF LifeguardFluid

7.6 DCT

4.2. Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Може спричиняти подразнення шкіри та очей.

4.3. Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

У разі появи симптомів звернутися по медичну допомогу.

Розділ 5: Заходи пожежогасіння

5.1. Засоби пожежогасіння

Відповідні засоби гасіння

CO₂, порошкові вогнегасники або водяний туман. Великі пожежі гасити спиртостійкою піною або водяним розпиленням із додаванням відповідного поверхнево-активного агента.

Непридатні засоби гасіння

Вода суцільним струменем.

5.2. Особливі фактори небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшю

Під час пожежі можуть утворюватися гази, небезпечні для здоров'я.

5.3. Поради для пожежників

Спеціальний захисний одяг для пожежників

У разі пожежі необхідно використовувати автономний дихальний апарат і повний захисний одяг.

Спеціальні процедури пожежогасіння : Перемістити контейнер із зони пожежі, якщо це можна зробити без ризику. Утилізувати пожежні рештки та забруднену воду пожежогасіння відповідно до офіційних вимог. Збирати забруднену воду окремо. Не допускати потрапляння в каналізацію.

Розділ 6: Заходи у разі випадкового викиду

6.1. Заходи особистої безпеки, захисне спорядження та надзвичайні заходи

У випадку пролиття, остерігатися слизької підлоги і поверхні.

6.2. Екологічні запобіжні заходи

Запобігти поширенню (наприклад, за допомогою сорбентів або нафтових бонів). Уникати потрапляння в довкілля. Про всі значні розливи необхідно повідомити відповідального за охорону довкілля. Запобігти подальшому витіканню або розливу, якщо це безпечно. Не допускати потрапляння в каналізацію, поверхневі або ґрунтові води.



ZF LifeguardFluid

7.6 DCT

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Абсорбувати матеріалом, що зв'язує рідини (пісок, діатоміт, кислотні або універсальні сорбенти, тирса). Утилізувати зібраний матеріал відповідно до нормативних вимог. Зупинити потік матеріалу, якщо це безпечно.

6.4. Посилання на інші розділи

Див. розділ 8 ПБЛ для інформації щодо засобів індивідуального захисту. Див. розділ 7 для інформації щодо безпечного поводження. Див. розділ 13 для інформації щодо утилізації.

Розділ 7: Застосування та зберігання

7.1. Запобіжні заходи щодо безпечного використання

Заходи профілактичного поводження

Запобігати утворенню аерозолів. Не їсти, не пити та не палити під час роботи з продуктом. Дотримуватися звичайних заходів безпеки при поводженні з продуктами на основі мінеральних олив або хімічними продуктами. Дотримуватися належної виробничої гігієни. Забезпечити належну вентиляцію.

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи несумісні матеріали

Необхідно дотримуватися місцевих правил щодо поводження та зберігання водонебезпечних продуктів. Не нагрівати до температур, близьких до температури спалаху.

7.3. Специфічне кінцеве застосування

Дані відсутні.

Розділ 8: Контроль впливу/особистий захист

8.1. Підконтрольні параметри

Граничні рівні впливу

Див. таблицю ГДК нижче.

Біологічні граничні значення (BLV): Граничні значення впливу не встановлені.

Національні граничні значення професійного впливу



ZF LifeguardFluid
7.6 DCT

Номер версії: 1
Дата видачі: 2026-10-05

Інгредієнт	Номер CAS Номер EC	Межа впливу ppm / mg/m ³	Джерело	Примітка	Рік
Низьков'язка базова олива - Аеро-золь	- -	- / 5	Україна. ГДК. Гранично допустимі концент-рації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі на робочому місці (Наказ N 4617- 88), зі змінами (11 1991)	MAC CEIL	-
Низьков'язкі вуглеводні - Аерозоль	- -	- / 5	Україна. ГДК. Гранично допустимі концент-рації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі на робочому місці (Наказ N 4617- 88), зі змінами (11 1991)	MAC CEIL	1991

8.2. Контроль експозиції

Відповідні інженерні заходи контролю

Забезпечити належну вентиляцію. Швидкість вентиляції має відповідати умовам. За потреби використовувати герметизацію процесів, місцеву витяжну вентиляцію або інші інженерні засоби для підтримання концентрацій у повітрі нижче рекомендованих граничних значень. Якщо граничні значення не встановлені — підтримувати прийнятний рівень.

Індивідуальні заходи захисту:

Загальна інформація: мити руки перед перервами та після роботи. Використовувати засоби індивідуального захисту за потреби. Засоби індивідуального захисту слід обирати відповідно до стандартів CEN та після консультації з постачальником. Дотримуватися звичайних запобіжних заходів під час поводження з хімічними речовинами або мінеральними оливам

Символи засобів індивідуального захисту





ZF LifeguardFluid 7.6 DCT

Номер версії: 1
Дата видачі: 2026-10-05

Захист очей/обличчя

Уникати контакту зі шкірою та очима. Рекомендуються захисні окуляри або щиток. У разі ризику розбризкування носити захисні окуляри або лицьовий щиток.

Захист рук

Матеріал: нітрил-бутадієнова гума (NBR).

Мін. час прориву: ≥ 480 хв.

Рекомендована товщина матеріалу: $\geq 0,38$ мм.

Уникати тривалого та повторного контакту зі шкірою. Відповідні рукавички може рекомендувати постачальник. Використовувати захисний крем для шкіри з профілактичною метою. Захисні рукавички — відповідно до вказівок з безпеки. Точний час прориву має визначити виробник рукавичок і його необхідно дотримуватися.

Інший захист шкіри

Не носити в кишенях штанів ганчір'я для чищення, просочене продуктом. Носити відповідний захисний одяг

Захист дихання

Забезпечити на робочому місці хорошу вентиляцію. Уникати вдихання пари/аерозолів.

Теплові небезпеки

Невідомо.

Інше

Гігієнічні заходи: завжди дотримуватися належної особистої гігієни, зокрема мити руки після роботи з матеріалом і перед їжею, питтям та/або курінням. Регулярно прати робочий одяг для видалення забруднень. Забруднене взуття, яке неможливо очистити, утилізувати.

Розділ 9: Фізико-хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізичні та хімічні властивості

Фізичний стан

Рідина

Колір

Блідо-жовтий

Запах

Характерний.

Температура плавлення / застигання

Дані відсутні



ZF LifeguardFluid 7.6 DCT

Номер версії: 1
Дата видачі: 2026-10-05

Температура кипіння або початкова температура кипіння та діапазон кипіння

Дані відсутні

Легкозаймистість

Дані відсутні

Нижня і верхня межа вибуху

Не застосовується до сумішей.

Температура спалаху

205 °C

Температура самозаймання

Дані відсутні

Температура розкладання

Дані відсутні

pH

Речовина/суміш є нерозчинною (у воді).

Кінематична в'язкість

23.5 mm²/s (40 °C)

Розчинність

Дані відсутні

Розчинність у воді

Нерозчинний (у воді); дані відсутні (щодо інших розчинників).

Коефіцієнт розподілу н-октанол/вода

Не застосовується до сумішей.

Парціальний тиск пари

Не застосовується до сумішей.

Густина та/або відносна густина

0.83 g/ml (15 °C)

Відносна густина пару

Не застосовується до сумішей.

Характеристики частинок

Не застосовується.

9.2. Інша інформація

Дані відсутні.



ZF LifeguardFluid 7.6 DCT

Розділ 10: Стійкість і реактивність

10.1. Реактивність

Стабільний за нормальних умов використання.

10.2. Хімічна стабільність

Стабільний за нормальних умов використання.

10.3. Можливість виникнення небезпечних реакцій

Стабільний за нормальних умов використання.

10.4. Умови, яких слід уникати

Стабільний за нормальних умов використання.

10.5. Несумісні матеріали

Сильні окиснювальні речовини, сильні кислоти та сильні основи.

10.6. Небезпечні продукти розпаду

Під час термічного розкладання або горіння можуть виділятися оксиди вуглецю та інші токсичні гази або пари.

Розділ 11: Токсикологічна інформація

11.1. Інформація щодо токсичного впливу

Гостра токсичність

Не класифікується за гострою токсичністю на підставі наявних даних.

ATE_{mix}: 102.245 mg/kg [Шкірний.]

ATE (Вдихання): 11 mg/l [пил/туман]

Назва продукту / речовини Номер CAS / ЕС	Опис дози	Значення / доза	Шлях впливу	Тривалість впливу	Дослідні тварини	Метод / настанова
ангідрид карбонової кислоти -	LD50	1090 mg/kg	Перорально	-	Щур	OECD 401



ZF LifeguardFluid

7.6 DCT

Номер версії: 1
Дата видачі: 2026-10-05

Назва продукту / речовини Номер CAS / EC	Опис дози	Значення / доза	Шлях впливу	Тривалість впливу	Дослідні тварини	Метод / настанова
Базова олива, низьков'язка -	LD50	> 5000 mg/kg	Шкірний.	-	Кролик	OECD 402
ангідрид карбонової кислоти -	LD50	2620 mg/kg	Шкірний.	-	Кролик	-
Низьков'язкі вуглеводні -	LC50	> 5 mg/l [пил/туман]	Вдихання:	4 hr	Щур	-
Базова олива, низьков'язка -	LC50	> 5.1 mg/l [пил/туман]	Вдихання:	4 hr	Щур	-
Низьков'язкі вуглеводні -	LD50	> 5000 mg/kg	Перорально	-	Щур	OECD 401
Парафінова базова олива -	LD50	> 5000 mg/kg	Перорально	-	Щур	-
алкілімідазолін -	LD50	> 5000 mg/kg	Перорально	-	Щур	OECD 401
Довголанцюгова алкіламіна -	LD50	> 5000 mg/kg	Перорально	-	Щур	OECD 401

Корозія/роздратування шкіри

На підставі наявних даних критерії класифікації не виконуються.

Назва продукту / речовини Номер CAS / EC	Результат	Вид	Метод / настанова
Парафінова базова олива -	Не спричиняє подразнення.	Кролик	OECD 404

Серйозне ушкодження/роздратування очей

На підставі наявних даних критерії класифікації не виконуються.



ZF LifeguardFluid

7.6 DCT

Номер версії: 1
Дата видачі: 2026-10-05

Назва продукту / речовини Номер CAS / EC	Результат	Вид	Метод / настанова
Парафінова базова олива -	Не спричиняє подразнення.	Кролик	OECD 405

Респіраторна або шкірна сенсibilізація

На підставі наявних даних критерії класифікації не виконуються.

Назва продукту / речовини Номер CAS / EC	Результат	Вид	Метод / настанова
Базова олива, низьков'язка -	Не спричиняє сенсibilізації.	Морська свинка	OECD 406
алкілімідазолін -	Не спричиняє сенсibilізації.	Морська свинка	OECD 406
похідна піролідін-2,5-діону -	Може спричиняти сенсibilізацію при контакті зі шкірою.	Морська свинка	OECD 406-1.
ангідрид карбонової кислоти -	Може спричиняти алергічну шкірну реакцію. Може спричиняти симптоми алергії або астми чи утруднення дихання при вдиханні.	-	-

Мутагенність зародкових клітин

На підставі наявних даних критерії класифікації не виконуються.

Карценогенність

На підставі наявних даних критерії класифікації не виконуються.

Репродуктивна токсичність

На підставі наявних даних критерії класифікації не виконуються.

СТОТ-одиначне опромінення

На підставі наявних даних критерії класифікації не виконуються.

СТОТ-повторне впливання

На підставі наявних даних критерії класифікації не виконуються.



ZF LifeguardFluid

7.6 DCT

Номер версії: 1
Дата видачі: 2026-10-05

Небезпека аспірації

На підставі наявних даних критерії класифікації не виконуються.
Парафінова базова олива : Може бути смертельним при ковтанні та потраплянні в дихальні шляхи.

11.2. Інформація про інші небезпеки

Властивості, що порушують ендокринну систему

Речовина/суміш не містить компонентів, що мають властивості ендокринних деструкторів відповідно до статті 57(f) REACH або Делегованого регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 чи Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605 на рівнях 0,1% або вище.

Розділ 12: Екологічна інформація

12.1. Токсичність

Гостра токсичність

На підставі наявних даних критерії класифікації не виконуються.

Гостра токсичність для риб

Назва продукту / речовини Номер CAS / EC	Тип вимірювання	Значення / результат	Тривалість впливу	Вид	Метод / настанова
Низьков'язкі вуглеводні -	LC50	1000 mg/l	96 hr	Риба	-
алкілімідазолін -	LC50	> 1000 mg/l	96 hr	Риба	-
Довголанцюгова алкіламіна -	LC50	> 100 mg/l	96 hr	Риба	OECD 203
похідна піролідін-2,5-діону -	LC50	> 100 mg/l	96 hr	Риба	OECD 203
ангідрид карбонової кислоти -	LC50	75 mg/l	96 hr	Риба	-
Низьков'язкі вуглеводні -	LC50	> 750 mg/l	96 hr	Риба	-



ZF LifeguardFluid

7.6 DCT

Номер версії: 1
Дата видачі: 2026-10-05

Назва продукту / речовини Номер CAS / EC	Тип вимірювання	Значення / результат	Тривалість впливу	Вид	Метод / настанова
Базова олива, низьков'язка -	LC50	> 100 mg/l	96 год.	Риба	-

Гостра токсичність для водоростей

Назва продукту / речовини Номер CAS / EC	Тип вимірювання	Значення / результат	Тривалість впливу	Вид	Метод / настанова
Низьков'язкі вуглеводні -	EL50	1000 mg/l	72 hr	Водорості.	-
Довголанцюгова алкіламіна -	EC50	> 100 mg/l	72 hr	Водорості.	OECD 201
похідна піролідін- 2,5-діону -	ErC50	> 100 mg/l	72 hr	Водорості.	OECD 201
ангідрид карбонової кислоти -	ErC50	74.35 mg/l	72 hr	Водорості.	OECD 201
Низьков'язкі вуглеводні -	EC50	> 1000 mg/l	72 hr	Водорості.	-
алкілімідазолін -	EC50	> 100 mg/l	72 год.	Водорості.	-

Хронічна токсичність

На підставі наявних даних критерії класифікації не виконуються.

Назва продукту / речовини Номер CAS / EC	Тип вимірювання	Значення / результат	Тривалість впливу	Вид
Базова олива, низьков'язка -	NOEC	> 1000 mg/l	72 hr	Водорості.



ZF LifeguardFluid

7.6 DCT

Номер версії: 1
Дата видачі: 2026-10-05

Назва продукту / речовини Номер CAS / EC	Тип вимірювання	Значення / результат	Тривалість впливу	Вид
алкілімідазолін -	NOEC	23 mg/l	96 hr	Водорості.

12.2. Стійкість та здатність до розпаду

Не застосовується до сумішей.

Назва продукту / речовини Номер CAS / EC	Тривалість	Результат	Розкладання	Метод / настанова
Базова олива, низьков'язка -	28 d	-	31 %	OECD 301F
ангідрид карбонової кислоти -	25 d	Речовина легко біорозкладна.	> 90 %	OECD 301B

12.3. Біоаккумулятивний потенціал

Не застосовується до сумішей.

12.4. Мобільність у ґрунті

Мобільність

Не застосовується до сумішей.

12.5. Результати оцінки PBT та vPvB

Результати оцінки PBT та vPvB

Ця суміш не містить жодних речовин, оцінених як PBT або vPvB, у концентрації $\geq 0,1$ %.

12.6. Ендокринні руйнівні властивості

Речовина/суміш не містить компонентів, що мають властивості ендокринних деструкторів відповідно до статті 57(f) REACH або Делегованого регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 чи Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605 на рівнях 0,1% або вище.

12.7. Інші шкідливі впливи

Класифікація цього продукту повністю або частково ґрунтується на даних випробувань.



ZF LifeguardFluid 7.6 DCT

Розділ 13: Заходи щодо утилізації

13.1. Методи утилізації відходів

Питання щодо утилення

Утилізувати відповідно до всіх чинних нормативних вимог.

Не зливати у стоки; утилізувати цей матеріал і його контейнер безпечним шляхом. При зберіганні використаних продуктів дотримуватись заборони про змішування речовин.

Інше

Код відходу: Мінеральні нехлоровані моторні, трансмісійні та мастильні оливи.

Розділ 14: Інформація щодо транспортування

14.1. Номер ООН

Не регламентується.

14.2. Власне найменування для перевезення за ООН

Належна відвантажувальна назва ADR / RID / ADN

Not regulated.

Правильна назва для перевезення за IMDG

Not regulated.

Належна транспортна назва IATA

Not regulated.

14.3. Клас(и) небезпеки під час перевезення

Етикетка

Не регламентується.

Клас ADR / RID

Не регламентується.

Клас IMDG

Не регламентується.

Клас IATA

Не регламентується.

Клас ADN

Не регламентується.



ZF LifeguardFluid 7.6 DCT

Номер версії: 1
Дата видачі: 2026-10-05

14.4. Група пакування

Не регламентується.

14.5. Небезпека для навколишнього природного середовища

Ні.

IMDG Морський забруднювач

Ні.

14.6. Особливі запобіжні заходи для користувача

Не застосовується.

14.7. Морський транспорт згідно з інструментами ІМО

Не застосовується.

Розділ 15: Нормативно-правова інформація

15.1. Безпека, охорона здоров'я та навколишнього середовища / нормативи для даної речовини або суміші

Регламенти ЄС

Регламент (ЄС) 2024/590 щодо речовин, які руйнують озоновий шар, Додаток I, Контрольовані речовини: Не застосовується.

Регламент (ЄС) 2019/1021 щодо стійких органічних забруднювачів (POPs) (переглянутий), із змінами: Не застосовується.

Регламент (ЄС) № 649/2012 щодо імпорту та експорту небезпечних хімічних речовин: Не застосовується.

Національні регламенти

Нормативно-правові акти щодо безпеки, охорони здоров'я та захисту довкілля, що стосуються цієї речовини або суміші

Паспорт безпеки складено відповідно до вимог Технічного регламенту безпечності хімічної продукції України. 1-82733c; 2-69fdb6

На продукт поширюються вимоги чинного законодавства України, зокрема

Постанови Кабінету Міністрів України № 1102 від 20.10.2023 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів». 4-fd84ea;5-fb49f6

Законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища.

15.2. Оцінка хімічної безпеки

Оцінка хімічної безпеки не проводилася.



ZF LifeguardFluid

7.6 DCT

Розділ 16: Інша інформація

Значення фрази

Asp. Tox. 1 - небезпека аспірації, категорія небезпеки 1
Acute Tox. 4 - inhalation - Гостра токсичність (при вдиханні), категорія небезпеки 4
Skin Irrit. 2 - Корозія шкіри, категорія небезпеки 1C
Eye Irrit. 2 - Подразнення очей, категорія небезпеки 2
Repr. 2 - Репродуктивна токсичність, категорія небезпеки 2
Skin Sens. 1B - Сенсibilізація шкіри, категорія небезпеки 1, підкатегорія 1A
Aquatic Chronic 3 - небезпечно для водного середовища — хронічна небезпека, категорія 3
Acute Tox. 4 - oral - Гостра токсичність (при ковтанні), категорія небезпеки 4
Skin Corr. 1B - Корозія шкіри, категорія небезпеки 1A
Skin Sens. 1 - Подразнення шкіри, категорія небезпеки 3
Eye Dam. 1 - Серйозне ушкодження очей, категорія небезпеки 1
Resp. Sens. 1 - Сенсibilізація дихальних шляхів, категорія небезпеки 1
STOT RE 1 - Сенсibilізація шкіри, категорія небезпеки 1, підкатегорія 1B
H302 Шкідливо при ковтанні.
H304 Може бути смертельним при ковтанні та потраплянні в дихальні шляхи.
H314 Викликає сильні опіки шкіри та пошкодження очей.
H315 Викликає подразнення шкіри.
H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі.
H318 Викликає серйозне пошкодження очей.
H319 Викликає сильне подразнення очей.
H332 Шкідливо при вдиханні.
H334 Може викликати алергію або симптоми астми чи утруднене дихання при вдиханні.
H361f Підозрюється, що пошкоджує репродуктивну функцію.
H372 Викликає пошкодження органів при тривалому або повторному впливі .
H412 Шкідливо для водних організмів з довготривалими наслідками.
EUN208 Містить (назва сенсibilізуючої хімічної речовини). Може спричинити алергічну реакцію.
EUN210 Паспорт безпечності хімічної продукції можна отримати за запитом

Інше

Додаткова інформація

Застереження: Інформація, наведена в цьому Паспорті безпечності, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у текст