



Scania Grease

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Търговско име

Scania Grease

Член-не

8305031174

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Тип на продукта

смес.

Употреба

Грес.

Не е подходящ за използване в

Само за професионална употреба.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

SDS създаден от

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Доставчик

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Адрес

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Германия

Телефон

+800 438 92226

Лице за контакт

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Имейл

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

+359 2 9154 233

Налични извън работно време

Да



Scania Grease

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008

Класификация

Опасно за водната среда - хронична категория на опасност 2

Предупреждения за опасност

H411

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008

Пиктограм(и) за опасност



Предупреждения за опасност

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Предупреждение(я) за опасност

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P391 Съберете разлятото.

2.3. Други опасности

Вещество/смес, съдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB).

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси



Scania Grease

Химично наименование	CAS № EO № Индекс № Индекс №	Концентрация	Класификация	H-фрази М-коefficient с остра опасност М-коefficient с хронична опасност	Специфични граници на концентрация ATE	Забележка
Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, нафтови; Базово масло – неспецифицирано; [Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработване на нефтена фракция с водород в присъствието на катализатор. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 - C50 включително, като се получава краен продукт с вискозитет не по-малък от 100 SUS при 100°F (19cSt при 40°C). Съдържа относително малко количество нормални парафини.]	64742-52-5 265-155-0 01-2119467170-45 649-465-00-7	≥20 - <30%	-	- - -		L
Дилитиев азелат	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814-57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
О,О,О-трифенил фосфоротиоат	597-82-0 209-909-9 01-2119979545-21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (persistent, bioaccumulative and toxic sub-



Scania Grease

Химично наименование	CAS № ЕО № Индекс № Индекс №	Концентрация	Класификация	Н-фрази М- коefficient с остра опасност М- коefficient с хронична опасност	Специфични граници на концентрация АТЕ	Забележка
						stance). Regulation (EC) No. 1907/2006, REACH Article 59(1). Candidate List.

Вещество за допълнителна информация

Химичен състав: Минерално масло.
синтетично въглеродородно масло
литиев специален сапун

За пълния текст на предупрежденията H и EUN, споменати в този раздел, вижте раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Вдишване

Преместете пострадалия на чист въздух. Ако симптомите продължат вземете медицински мерки. Поставете болния на топло и в покой. Ако дишането е забавено или липсва, направете изкуствено дишане.
Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал настрани и потърсете медицинска помощ. Освободете дихателните пътища.

Контакт с кожата

Премахнете замърсеното облекло. Ако дразненето се развие, вземете медицински мерки. Отмийте със сапун и вода.
Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
Старателно почистете обувките преди повторна употреба.

Контакт с очите

Облейте незабавно, обилно с вода, също и под клепачите, за минимум 10 минути. Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.



Scania Grease

Поглъщане

Изведете пострадалия на чист въздух.

Не предизвиквайте повръщане без консултация с лекар.

Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал настрани и потърсете медицинска помощ.

Освободете дихателните пътища. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Медицински симптоми Няма отбелязани специфични симптоми.

Опасност от контакт: Няма известни.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи противопожарни средства

Да се гаси с пяна, устойчива на алкохол, въглероден диоксид, сух прах или водна мъгла.

Неподходящи пожарогасителни средства

Не използвайте водна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Въглероден диоксид (CO₂).

Въглероден оксид (CO).

азотни оксиди

Серни оксиди.

фосфорни оксиди.

Метални оксиди.

5.3. Съвети за пожарникарите

Специални предпазни средства за пожарникарите

В случай на пожар носете автономен дихателен апарат. Носете лични предпазни средства.

Излагането на продукти от разлагането може да бъде опасно за здравето.

Друг

Изнесете контейнера от мястото на пожара, ако това може да стане безопасно. Остатъците от пожар и насъбралата се вода от гасенето на пожара трябва да се изхвърлят съгласно административните разпо редби. Съберете насъбралата се вода от гасенето на пожара отделно, не бива да попада в канализацията.



Scania Grease

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Евакуирайте зоната.

Да се осигури подходяща вентилация. Не вдишвайте изпарения/аерозоли. Да се избягва вдишване на аерозоли.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте контакт с почвата.

Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Събирайте ги и ги изхвърляйте в съответно отбелязаните контейнери.

6.4. Позоваване на други раздели

Вижте Раздел 8 от SDS (Информационния лист за безопасност на материалите) за лично защитно оборудване. За информация за безопасна употреба виж раздел 7. За информация за изхвърлянето виж раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Превантивни предпазни мерки при работа

Да се избягва контакт с кожата и очите.

В непосредствена близост до работния участък се забранява ядене, пушене и разполагане на съоръжения за питейна вода.

Измийте ръцете и лицето преди почивка и веднага след работа с продукта.

Да не се преопакова.

Тези инструкции за безопасност са в сила и за остатъчния материал в опаковките.

Дръжте контейнера затворен когато не го използвате.

Обща хигиена

Измийте старателно лицето, ръцете и цялата открита кожа след употреба.



Scania Grease

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява съгласно с местните разпоредби. Да се съхранява в оригинален контейнер, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от несъвместими материали (вж. Раздел 10), храна и напитки. Съхранявайте контейнера плътно затворен и запечатан, докато станете готови за използването му. Контейнерите, които са били отворяни, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в контейнери без обозначения. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Преди работа или употреба, вижте раздел 10 за несъвместими материали.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма специфични.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Граници на експозиция

Граници на професионална експозиция: Вижте таблицата OEL по-долу.
Биологични гранични стойности (BLV): Не са известни индекси на експозиция.

DNEL/DMEL

Наименование на продукт/вещество (CAS №/ЕО №)	Тип	Експозиция	Стойност	Население	Влияния
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенени; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Хронични (дългосрочни) Вдишване	5,58 mg/m ³	Служители	Локални
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенени; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Хронични (дългосрочни) Вдишване	2,73 mg/m ³	Служители	Систематични
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенени; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Хронични (дългосрочни) Кожни	0,97 mg/kg	Служители	Систематични
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Хронични (дългосрочни) Кожни	13,5 mg/kg	Служители	Систематични



Scania Grease

Наименование на продукт/вещество (CAS №/ЕО №)	Тип	Експозиция	Стойност	Население	Влияния
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Хронични (дългосрочни) Кожни	0,172 mg/cm ²	Служители	Локални
О,О,О-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Хронични (дългосрочни) Вдишване	1,39 mg/m ³	Служители	Систематични
О,О,О-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Хронични (дългосрочни) Кожни	0,4 mg/kg	Служители	Систематични
бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Хронични (дългосрочни) Вдишване	49,3 mg/m ³	Служители	Систематични
бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Хронични (дългосрочни) Кожни	14 mg/kg телесно тегло/ден	Служители	Систематични

PNEC/PEC

Наименование на продукт/вещество (CAS №/ЕО №)	Тип	Част от околната среда	Стойност
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафенови; Базово масло —неспецифицирано (-/-)	PNEC	Орална	9,33 mg/kg
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Сладка вода	0,023 mg/l
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Морска вода	0,002 mg/l
О,О,О-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Сладка вода	0,00017 mg/l
О,О,О-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Морска вода	0,017 µg/l
О,О,О-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Утайка (сладка вода)	3,47 mg/kg
О,О,О-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Утайка (морска вода)	0,347 mg/kg
О,О,О-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Почва	2,46 mg/kg



Scania Grease

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

Инженерингови мерки: Няма.

Символи за лични предпазни средства



Защита на очите/лицето

Защитни очила с щитове.

Защита на ръцете

Материал: нитрилен каучук.

Време на проникване: > 10 мин.

Индекс на защита: Клас: 1.

При продължителен или непрекъснат контакт използвайте защитни ръкавици. Точният период на издръжливост зависи между другото от материала, от дебелината и типа ръкавица и следователно, трябва да бъде измерван при всеки един случай. Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят на изисванията от Регламент (ЕС) 2016/425, както и на стандарт EN 374, който произтича от него.

Друга защита на кожата

Избирайте телесна защита според вида, количеството и концентрацията на опасното вещество и според конкретното работно място.

Защита на дихателните пътища

Не е необходимо. освен в случай на образуване на аерозол.

Филтър тип: Р.

Контрол на въздействията върху околната среда

Не позволявайте контакт с почвата.

Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

Друг

Предпазни мерки: Зщитните средства да се подбират според концентрацията и количеството на опасното вещество на конкретното работно място.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физично състояние

Паста



Scania Grease

Цвят

Бежов.

Мирис

Характерен.

Граница на мириса

Няма информация.

Точка на топене / Точка на замръзване

Няма информация.

Точка на кипене или точка на кипене и интервал на кипене

Няма информация.

Запалимост

Горими твърди вещества.

Горна и долна граница на експлозия

Няма информация.

Точка на възпламеняване

Неприложимо.

Температура на самозапалване

Няма информация.

Температура на разпадане

Няма информация.

pH

Неприложимо.

Кинематичен вискозитет

> 20,5 mm²/s

Метод

@ 40°C

Вискозитет, динамичен

Няма информация.

Разтворимост

Неразтворим във вода; Няма налични данни (други разтворители).

Коефициент на разпределение n-октанол/вода

Няма информация.



Scania Grease

Налягане на парата

< 0,001 hPa

Метод

@ 20°C

Плътност и/или относителна плътност

0,85 g/cm³

Метод

@ 20°C

относителна плътност

0.85 (@20 °C)

Метод

Справочно вещество: Вода.

Стойността е изчислена.

Относителна плътност на парите

Няма информация.

скорост на изпаряване

Няма информация.

експлозивни свойства

Невзривоопасен

Оксидиращи свойства

Няма информация.

Свойства на частиците

няма данни

9.2. Друга информация

няма данни

Друг

Плътност в насипно състояние : Няма информация.

Точка на сублимация: Няма информация.

Размер на частиците : Неприложимо.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Не са споменати никакви опасности.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при правилна употреба.



Scania Grease

10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма специални условия.

10.5. Несъвместими материали

Без особени материали.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

АТЕ (орална) : > 2,000 mg/kg (Метод за изчисление.)

АТЕ (инхалационна) : Няма налични.

АТЕ (дермална) (оценка на остра токсичност) : Няма налични.

Име на продукта / веществото CAS / ЕО не.	Описател на дозата	Стойност / Доза	път на експозиция	Опитни животни	Метод / Указание	Коментари
Дилитиев азелат -	LD50	> 300 mg/kg	-	Плъх	OECD 420	GLP: да
Дилитиев азелат -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Заек	-	Веществото или сместа няма остра дермална токсичност.
О,О,О-трифенил фосфоротиоат -	LD50	> 10,000 mg/kg	Орална	Плъх	OECD 401	-
О,О,О-трифенил фосфоротиоат -	LD50	> 2,000 mg/kg	Дермални	Заек	OECD 402	Веществото или сместа няма остра дермална токсичност.

Корозивност/дразнене на кожата

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране



Scania Grease

Име на продукта / веществото CAS / ЕО не.	Резултат
Дилитиев азелат -	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
О,О,О-трифенил фосфоротиоат -	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Име на продукта / веществото CAS / ЕО не.	Резултат	Вид
Дилитиев азелат -	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.	Заек
О,О,О-трифенил фосфоротиоат -	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.	Заек

Дихателните пътища или кожата

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Мутагенност на зародишните клетки

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за репродукцията

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опасност при вдишване

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.



Scania Grease

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа никакви вещества, присъстващи в концентрация, равна или по-голяма от 0,1% от масата, включена в списъка, съставен в съответствие с член 59, параграф 1 от Регламента REACH, поради свойствата му да нарушава ендокринната система, или вещество за което е известно, че имат свойства, нарушаващи ендокринната система, в съответствие с критериите, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент 2018/605 на Комисията.

Друг

Дадената информация е базирана на информацията от съставките и токсикологията на подобни продукти.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Остра токсичност водорасли

Име на продукта / веществото CAS / ЕО не.	Стойност / Резултати	Вид
Wabco EaseTec M5 -	Няма информация.	Водорасло

Остра токсичност ракообразно

Име на продукта / веществото CAS / ЕО не.	Стойност / Резултати	Вид
Wabco EaseTec M5 -	Няма информация.	Гигантска водна бълха

Токсичност за микро-/макроорганизми

Име на продукта / веществото CAS / ЕО не.	Стойност / Резултати	Вид
Wabco EaseTec M5 -	Няма информация.	Остра токсичност - Микроорганизми:

Летопис токсичност



Scania Grease

Име на продукта / веществото CAS / ЕО не.	Стойност / Резултати	Вид
Wabco EaseTec M5 -	Продуктът съдържа вещества, токсични за водни организми, които могат да причинят дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда.	Риба

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма информация.

Десау / трансформация

Няма информация.

12.3. Биоакмулираща способност

Няма информация.

12.4. Преносимост в почвата

Подвижност

Няма информация.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Резултати от оценката на PBT и vPvB

Тази смес не съдържа вещества, които са оценени като PBT или vPvB в концентрация $\geq 0,1$ %.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаване то и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Коми сията при нива от 0,1 % или по-високи.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Съображения при изхвърляне

Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата.

Не изхвърляйте с отпадъците от бита.

Ликвидиране като опасни отпадъци в съответствие с местните и национални регулации.

Кодовете за отпадъци трябва да се определят от потребителя въз основа на конкретната употреба за която е предназначен продукта.



Scania Grease

Опаковка

Опаковка, която не е напълно празна, трябва да се изхвърля като неизползван продукт. Изхвърлянето на използван продукт се извършва в съответствие с местните регулации. Следните кодове за отпадъци са само предложения:

Идентификационен код на отпадъците	Описание на отпадъците
12 01 12*	отработени вощи и смазки

Моля, обърнете внимание - звездичка (*) до код означава, че това е ОПАСНО ОТПАДЪЦИ.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-трифенил фосфоротиоат)

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

Точно на наименование на пратката по списъка на ADR/RID/ADN

ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К. (O,O,O-трифенил фосфоротиоат)

Точно наименование на пратката по IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

Точно наименование на пратката по списъка на IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Етикет

9

Клас по ADR/RID

9

Класификационен код по ADR/RID

M7

ADR / RID Идентификационен номер за опасност

90

Клас по IMDG

F-A, S-F



Scania Grease

Клас по IATA

Указания за опаковане (карго самолет): 956.

Указания за опаковане (LQ): Y956.

ADN Класификация код

M7

14.4. Опаковъчна група

III

14.5. Опасности за околната среда

Да.

Замърсител на морските води по IMDG

Да.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Не е приложимо

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Регламентите на ЕС

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия: Неприложимо.

Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59). (EU SVHC): O,O,O-трифенил фосфоротиоат
Ozone depleting substances (1005/2009/EU): Неприложимо.

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (преработен текст), как то е изменен: Неприложимо.

Предварително информирано съгласие (Prior Informed Consent, PIC) (649/2012/EC):
Неприложимо.

Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение: Неприложимо.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148 за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества: Неприложимо.

ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС (SEVESO III) относно контрола на опасностите от големи аварии:
Опасности за околната среда: E2.

Летливи органични съставки: Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването): Неприложимо.



Scania Grease

Национални разпоредби

няма данни

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Няма налични.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Фраза значение

Aquatic Chronic 2 - Опасно за водната среда - хронична категория на опасност 2

Acute Tox. 4 - oral - Остра токсичност, категория орално, опасност 4

Aquatic Chronic 1 - Опасно за водната среда - хронична категория на опасност 1

H302 Вреден при поглъщане

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Друг

Допълнителна информация

Този информационен лист за безопасност се отнася единствено до оригинално опаковани и обозначени продукти. Съдържащата се информация не може да бъде изменяна или възпроизвеждана без нашето изричното писмено съгласие. Всяко препращане на този документ е позволено единствено в изискваните от закона рамки. Всяко надвишаващо тези рамки разпространение на нашия информационен лист за безопасност, преди всичко публичното разпространение (напр. под формата на документ за изтегляне в интернет) е забранено без нашето изричното писмено съгласие. Ние предоставяме на клиентите си листовки за безопасност, променени съгласно законовите изисквания. Препредаването и предоставянето на листовките за безопасност и евентуалните промени по тях съгласно законовите изисквания на своите клиенти, сътрудници и други ползватели продукта е отговорност на клиента. Ние не поемаме отговорност за актуалността на листовките за безопасност, получавани от ползватели от трета страна. Всички данни и указания в настоящата листовка за безопасност са изготвени максимално добросъвестно и се базират на информацията, с която разполагаме, към деня на издаването. Данните целят да опишат продукта по отношение на необходимите мерки за безопасност; те не представляват гаранция за характеристики или гаранция за пригодността на продукта за конкретен случай и не обуславят договорни юридически отношения. Наличието на информационен лист за безопасност за определено пространство на правосъдие не означава непременно, че вносът или използването в това пространство е допустимо по закон. Ако имате някакви въпроси, свържете се с отговорното за продажбата лице или упълномощен търговски партньор.