



Scania Grease

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název

Scania Grease

Článek ne-

8305031174

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Typ výrobku

Směs.

Použití

Mazivo.

Není vhodné pro použití v

Pouze pro profesionální uživatele.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

SDS vytvořil

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Dodavatel

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Adresa

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Německo

Telefonní

+800 438 92226

Kontaktní osoba

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

E-mail

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 224 919 293, +420 224 915 402

Dostupné mimo úřední hodiny

Ano



Scania Grease

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

Klasifikace

Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky kategorie nebezpečnosti 2

Standardní věty o nebezpečnosti

H411

2.2 Prvky označení

Označení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

Výstražné symboly nebezpečnosti



Standardní věty o nebezpečnosti

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

2.3 Další nebezpečnost

Látka/směs obsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB).

Ekologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) sdelegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.



Scania Grease

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Chemický název	Číslo CAS Číslo ES Číslo REACH Indexové číslo	Koncentrace	Klasifikace	H-fráze Multiplikační faktor, akutní Multiplikační faktor, chronický	Specifické kon- centrační limity ATE	Poznámka
Destiláty (ropné), hydrogenované těžké naftenické; Základový olej – nespecifikovaný; [Složitá směs uhlo- vodíků získaná kata- lytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 mm2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.]	64742-52-5 265-155-0 01-2119467170- 45 649-465-00-7	≥20 - <30%	-	- - -		L
dilitijev azelat	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814- 57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
O,O,O-trifenyl fosforo- thioát	597-82-0 209-909-9 01-2119979545- 21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (per- sistent, bioaccumu- lative and toxic sub- stance). Regulation (EC) No. 1907/2006, REACH Art- icle 59(1). Candidate List.



Scania Grease

Doplňkové informace o látce

Chemická podstata: Minerální olej.
Syntetický uhlovodíkový olej
Lithné speciální mýdlo

Úplný text H-vět/EUH-vět uvedených v této části naleznete v oddíl 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Inhalace

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud příznaky/symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření. Udržujte postiženého v teple a klidu. Při nepravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé dýchání.

Je-li postižený v bezvědomí, uložte jej do bezpečné polohy a zajistěte lékařskou pomoc. Udržujte volné dýchací cesty.

Při styku s kůží

Odstraňte kontaminované oblečení. Pokud se vyvine podráždění, zajistěte lékařské ošetření. Omyjte vodou a mýdlem.

Před dalším použitím oděv vyperte. Před dalším použitím obuv důkladně vyčistěte.

Při zasažení očí

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu nejméně 10 minut. Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře.

Při požití

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch.

Bez pokynu lékaře nevyvolávejte zvracení.

Je-li postižený v bezvědomí, uložte jej do bezpečné polohy a zajistěte lékařskou pomoc.

Udržujte volné dýchací cesty. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Příznaky Žádné zvláštní symptomy se neuvádějí.

Při nebezpečí kontaktu: Žádné známé.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetřete podle symptomů.



Scania Grease

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodné hasící prostředky

Při hašení požáru používejte alkoholuvzdornou pěnu, kysličník uhličitý, prášek nebo vodní mlhu.

Nevhodná hasiva

Nepoužívejte proud vody.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Oxid uhličitý (CO₂).

Oxid uhelnatý (CO).

oxidy dusíku.

Oxidy síry.

oxidy fosforu.

Kysličníky kovů.

5.3 Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné prostředky pro hasiče

V případě požáru používejte nezávislý dýchací přístroj. Používejte vhodné ochranné prostředky.

Expozice rozkladným produktům může ohrožovat zdraví.

Jiné

Přesuňte nádobu z oblasti požáru, pokud to lze provést bez rizika. Zbytky požáru a kontaminovanou hasicí vodu zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. Kontaminovanou hasicí vodu sbírejte odděleně. Nesmí se dostat do kanalizace.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Vykliďte prostor.

Zajistěte přiměřenou ventilaci. Nevdechujte páry/aerosoly. Vyvarujte se vdechování aerosolů.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte styku s půdou, povrchovými nebo spodními vodami.

Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte příslušné úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Shromážděte a přemístěte do řádně označených obalů.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Pro vhodný výběr osobních ochranných pomůcek vyhledejte Část 8 tohoto bezpečnostního listu., Pro návod na zneškodnění rozlitého produktu vyhledejte Část 13 tohoto bezpečnostního listu.



Scania Grease

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Preventivní manipulační opatření

Zamezte styku s kůží a očima.

Požívání potravin, kouření a používání vodních fontánek v bezprostředním prostoru pracoviště je zakázáno.

Před pracovními přestávkami a ihned po skončení manipulace s výrobkem si umyjte ruce a obličej. Znovu nebalte.

Tyto bezpečnostní pokyny se týkají též prázdných obalů, které ještě mohou obsahovat zbytky produktu.

Pokud obsah obalu nepoužíváte, uchovávejte jej uzavřený.

Obecné hygienické

Po manipulaci důkladně omyjte obličej, ruce a odkrytá místa kůže.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz Kapitola 10) a

jídla a pití. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný.

Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených

kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Před manipulací nebo použitím si prostudujte informace o neslučitelných materiálech uvedené v oddílu 10.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Žadné zvláštní.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Expoziční limity

Maximální přípustné koncentrace pro pracovní pásma: Viz tabulka OEL níže.

Biologické limitní hodnoty (BLV): Nejsou známy žádné expoziční indexy.

Národní limity pracovní expozice

Součást	Číslo CAS Číslo ES	Expoziční limit ppm / mg/m ³	Zdroj	Poznámka	Rok
destiláty (ropné), hydrogenované těžké naftenické; základový olej – nespecifikovaný	64742-52-5 -	- / 5	CZ OEL (2020-02-17)	PEL (aerosol)	2020



Scania Grease

Součást	Číslo CAS Číslo ES	Expoziční limit ppm / mg/m ³	Zdroj	Poznámka	Rok
destiláty (ropné), hydrogenované těžké naftenické; základový olej – nespecifikovaný	64742-52-5 -	- / 10	CZ OEL (2020-02-17)	NPK-P (aerosol)	2020

DNEL/DMEL

Název produktu/látky (Číslo CAS/Číslo ES)	Typ	Expozice	Hodnota	Populace	Účinky
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Chronická (dlouhodobá) Vdechnutí	5,58 mg/m ³	Pracovníci	Lokální
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Chronická (dlouhodobá) Vdechnutí	2,73 mg/m ³	Pracovníci	Systémové
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Chronická (dlouhodobá) Dermální	0,97 mg/kg	Pracovníci	Systémové
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Chronická (dlouhodobá) Dermální	13,5 mg/kg	Pracovníci	Systémové
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Chronická (dlouhodobá) Dermální	0,172 mg/cm ²	Pracovníci	Lokální
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Chronická (dlouhodobá) Vdechnutí	1,39 mg/m ³	Pracovníci	Systémové
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Chronická (dlouhodobá) Dermální	0,4 mg/kg	Pracovníci	Systémové
бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Chronická (dlouhodobá) Vdechnutí	49,3 mg/m ³	Pracovníci	Systémové
бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Chronická (dlouhodobá) Dermální	14 mg/kg TH/den	Pracovníci	Systémové

PNEC/PEC



Scania Grease

Název produktu/látky (Číslo CAS/Číslo ES)	Typ	Složka životního prostředí	Hodnota
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло —неспецифицирано (-/-)	PNEC	Orální	9,33 mg/kg
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Sladká voda	0,023 mg/l
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Mořská voda	0,002 mg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Sladká voda	0,00017 mg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Mořská voda	0,017 µg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Sediment (sladká voda)	3,47 mg/kg
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Sediment (mořská voda)	0,347 mg/kg
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Půda	2,46 mg/kg

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Technická opatření: Žádné.

Symboly osobních ochranných prostředků



Ochrana očí / obličeje

Ochranné brýle.

Ochrana r ukou

Materiál: nitrilová pryž

Doba průniku: > 10 min.

Index ochrany: Třída: 1.

Při déletrvajícím nebo opakovaném styku použijte ochranné rukavice. Doba průniku závisí kromě jiného na materiálu, jeho tloušťce a typu rukavic a měla by proto být vždy změřena.

Zvolené ochranné rukavice musí vyhovovat specifikacím nařízení EU 2016/425 a z něj odvozené normě EN 374.

Ostatní ochranu kůže

Zvolte ochranu těla podle typu, koncentrace a množství nebezpečných látek a podle daného pracovního místa.



Scania Grease

Ochrana dýchacího ústrojí

Není vyžadováno. kromě případu tvorby aerosolu.

Filtr typu: P.

Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte styku s půdou, povrchovými nebo spodními vodami.

Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte příslušné úřady.

Jiné

Ochranná opatření: Druh ochranného prostředku musí být zvolen v závislosti na koncentraci a množství nebezpečné látky na pracovišti.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzikální stav

Paste

Barva

Béžový.

Zápach

Charakteristický.

Čichový práh

Údaje nejsou k dispozici.

Bod tání / tuhnutí

Údaje nejsou k dispozici.

Bod varu nebo začátek destilace a destilační rozmezí

Údaje nejsou k dispozici.

Hořlavost

Hořlavé pevné látky.

Dolní a horní mez výbušnosti

Údaje nejsou k dispozici.

Bod vzplanutí

Nepoužívá se.

Teplota samovznícení

Údaje nejsou k dispozici.



Scania Grease

Teplota rozkladu

Údaje nejsou k dispozici.

pH

Nepoužívá se.

Kinematická viskozita

> 20,5 mm²/s

Metoda

@ 40°C

Dynamická viskozita

Údaje nejsou k dispozici.

Rozpustnost

Ne rozpustný (voda); Nejsou k dispozici žádné údaje (jiná rozpouštědla).

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

Údaje nejsou k dispozici.

Tlak par

< 0,001 hPa

Metoda

@ 20°C

Hustota a/nebo relativní hustota

0,85 g/cm³

Metoda

@ 20°C

Relativní hustota

0.85 (@20 °C)

Metoda

Referenční látka: Voda.

Tato hodnota je vypočtená.

Relativní hustota par

Údaje nejsou k dispozici.

Rychlost odpařování

Údaje nejsou k dispozici.

Výbušné vlastnosti

Nevýbušný

Oxidační vlastnosti

Údaje nejsou k dispozici.



Scania Grease

Vlastnosti částic

Nejsou k dispozici žádné údaje

9.2 Další informace

Nejsou k dispozici žádné údaje

Jiné

Objemová/sypná hustota : Údaje nejsou k dispozici.

Sublimační bod: Údaje nejsou k dispozici.

Velikost částic : Nepoužívá se.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Žádné nebezpečí, které je nutno výslovně uvádět.

10.2 Chemická stabilita

Při odpovídajícím zacházení je stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné podmínky stojící za zvláštní zmínku.

10.5 Neslučitelné materiály

Žádné materiály, které je nutno výslovně uvádět.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

ATE (orální) : > 2,000 mg/kg (Výpočetní metoda.)

ATE (inhalace) : Není k dispozici.

ATE (dermální) : Není k dispozici.



Scania Grease

Název produktu/látky Číslo CAS / Číslo ES	Deskriptor dávky	Hodnota / dávka	cesta expozice	Pokusná zvířata	Metoda/pokyn	Poznámky
Dilithium azelát -	LD50	> 300 mg/kg	-	Krysa	OECD 420	GLP: ano
Dilithium azelát -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Králík	-	Látka nebo směs nemá akutní dermální toxicitu.
O,O,O-trifenyfosforothioát -	LD50	> 10,000 mg/kg	Orální	Krysa	OECD 401	-
O,O,O-trifenyfosforothioát -	LD50	> 2,000 mg/kg	Dermální	Králík	OECD 402	Látka nebo směs nemá akutní dermální toxicitu.

Žiravost/dráždivost pro kůži

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněn

Název produktu/látky Číslo CAS / Číslo ES	Výsledek
Dilithium azelát -	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
O,O,O-trifenyfosforothioát -	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vážné poškození očí/podráždění očí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněn

Název produktu/látky Číslo CAS / Číslo ES	Výsledek	Druh
Dilithium azelát -	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	Králík
O,O,O-trifenyfosforothioát -	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	Králík

Dýchacích cest nebo kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněn

Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.



Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento produkt neobsahuje žádnou látku přítomnou v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % hmotnostního, zahrnutou v seznamu sestaveném v souladu s článkem 59, odstavec 1 nařízení REACH, kvůli svým vlastnostem narušujícím endokrinní systém, ani látku je známo, že má vlastnosti narušující endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise 2018/605.

Jiné

Tato informace je založena na datech o složkách a toxikologických údajích o podobných produktech.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Akutní toxicita pro řasy

Název produktu/látky Číslo CAS / Číslo ES	Hodnota / Výsledek	Druh
Wabco EaseTec M5 -	Údaje nejsou k dispozici.	řasy

Akutní toxicita pro koryše

Název produktu/látky Číslo CAS / Číslo ES	Hodnota / Výsledek	Druh
Wabco EaseTec M5 -	Údaje nejsou k dispozici.	Daphnia magna



Scania Grease

Toxicita pro mikro-/makroorganismy

Název produktu/látky Číslo CAS / Číslo ES	Hodnota / Výsledek	Druh
Wabco EaseTec M5 -	Údaje nejsou k dispozici.	Akutní toxicita – mikroorganismy

Chronická toxicita

Název produktu/látky Číslo CAS / Číslo ES	Hodnota / Výsledek	Druh
Wabco EaseTec M5 -	Výrobek obsahuje látky, které jsou toxické pro vodní organismy a které mohou mít nepříznivé dlouhodobé účinky ve vodním prostředí.	ryby

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Údaje nejsou k dispozici.

Rozklad/přeměna

Údaje nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál

Údaje nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

Mobilita

Údaje nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci $\geq 0,1$ %.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Scania Grease

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Pokyny pro odstraňování

Produkt by neměl být vypouštěn do kanalizace, vodních toků nebo do půdy. Nezneškodňujte společně s domácím odpadem. Nakládejte jako s nebezpečným odpadem v souladu s místními a národními předpisy.

Kódy odpadů by měl přidělovat uživatel na základě použité aplikace výrobku.

Obal

Nedokonale prázdné obaly je nutno zneškodnit jako nevyužitý výrobek. Zneškodněte odpad nebo použité obaly podle místních předpisů.

Následující kódy odpadů jsou pouze návrhy:

Kód odpadu	Popis odpadu
12 01 12*	Upotřebené vosky a tuky

Vezměte prosím na vědomí - hvězdička (*) vedle kódu znamená, že jde o NEBEZPEČNÉ ODPADY.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-trifenyfosforothioát)

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Příslušný název pro přepravu podle ADR/RID/ADN

ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К. (O,O,O-трифенил фосфоротиоат)

IMDG název přepravce

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

Oficiální IATA pojmenování pro přepravu

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Štítek

9

ADR / RID

9

ADR / RID Klasifikační kód

M7



ADR / RID nebezpečnosti

90

IMDG

F-A, S-F

IATA třída

Pokyny pro balení (nákladní letadlo): 956.

Pokyny pro balení (LQ): Y956.

ADN Klasifikační kód

M7

14.4 Obalová skupina

III

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Ano.

IMDG námořní znečišťujících látek

Ano.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nehodí

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodávaném stavu.



Scania Grease

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Předpisy EU

Příloha XVII - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů: Nepoužívá se.

REACH - Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení (článek 59). (EU SVHC): O,O,O-trifenylofosforothioát

Látky poškozující ozon (1005/2009/EU): Nepoužívá se.

Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracováno) v novelizovaném znění: Nepoužívá se.

Předchozí informovaný souhlas (PIC) (649/2012/EU): Nepoužívá se.

Příloha XIV - Seznam látek podléhajících povolení: Nepoužívá se.

NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148 o uvádění prekursorů výbušnin na trh a o jejich používání: Nepoužívá se.

Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek: Nebezpečnost pro životní prostředí: E2.

Těkavé organické sloučeniny: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrování prevence a omezování znečištění): Nepoužívá se.



Scania Grease

Národní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

Zákon č. 350/2011 Sb. , o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Není k dispozici.

ODDÍL 16: Další informace

Významu fráze

Aquatic Chronic 2 - Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky kategorie nebezpečnosti 2

Acute Tox. 4 - oral - Akutní otrava, orální, kategorie 4

Aquatic Chronic 1 - Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky kategorie nebezpečnosti 1

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Scania Grease

Jiné

Doplňkové informace

Tento bezpečnostní list platí pouze pro původně zabalené a označené zboží. V něm obsažené informace se nesmějí kopírovat ani měnit bez našeho předchozího písemného povolení. Jakékoliv předávání tohoto dokumentu je povoleno pouze v rozsahu povoleném zákonem. Šíření našich bezpečnostních listů (např. jako dokumentů ke stažení na internetu) přesahující tento rámec není bez našeho výslovného písemného povolení dovoleno. Poskytujeme svým zákazníkům bezpečnostní listy změněné podle zákonných opatření. Zákazník je zodpovědný za to, že bezpečnostní listy a jejich příp. změny podle zákonných opatření budou dále předány jeho vlastním zákazníkům, spolupracovníkům a jiným uživatelům výrobku. Za aktuálnost bezpečnostních listů, které obdrží uživatelé od třetí strany, nepřebíráme žádnou záruku. Všechny informace a pokyny obsažené v tomto bezpečnostním listě byly sestaveny podle nejlepšího vědomí a vycházejí z informací, které máme k dispozici v den vydání. Údaje poskytují informace o nezbytných bezpečnostních opatřeních týkajících se výrobku; neposkytují žádná ujištění o vlastnostech nebo záruku vhodnosti výrobku v jednotlivých případech, a nejsou tak základem žádného smluvního právního vztahu. Existence bezpečnostního datového listu pro určitý právní prostor neznamena bezpodmínečně, že je dovoz nebo použití uvnitř tohoto právního prostoru zákonem povoleno. V případě dotazů se prosím obraťte na příslušný odbytový kontakt nebo autorizovaného prodejce.