



# Scania Grease

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn**

Scania Grease

**Artikel nr.**

8305031174

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Produkt type**

Blanding

**Brug**

Fedt.

**Ikke egnet til brug i**

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

**SDB udarbejdet af**

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

**Leverandør**

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Adresse

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Tyskland

Telefon

+800 438 92226

**Kontakt person**

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

**E-mail**

msds.zf-aftermarket@zf.com

### 1.4. Nødtelefon

+45 8212 1212

**Tilgængelig udenfor kontor tid**

Ja



# Scania Grease

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

*Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer*

#### **Klassifikation**

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

#### **Faresætninger**

H411

### 2.2. Mærkningselementer

*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer*

#### **Farepiktogrammer**



#### **Faresætninger**

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### **Sikkerhedssætning(er)**

P273 Undgå udledning til miljøet.

P391 Udslip opsamles.

### 2.3. Andre farer

Dette stof/blanding indeholder komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB).

Dette produkt indeholder ikke noget stof, der er til stede i en koncentration lig med eller større end 0,1 vægtprocent, som er inkluderet på listen udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1 i REACH-forordningen, på grund af dets hormonforstyrrende egenskaber, eller et stof der vides at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i EU forordningen (EU) 2017/2100 eller forordning 2018/605.



# Scania Grease

## PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

| Kemisk navn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAS nr.<br>EF nr.<br>REACH nr.<br>Indeks Nr.                    | Konc.      | Klassifikation         | H-sætning<br>M-faktor akut<br>M-faktor<br>kronisk | Specifikke koncen-<br>trationsgrænser<br>ATE | Note                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| destillater (råolie),<br>hydrogenbehandlede<br>tunge naphthen-;<br>Uspecificeret baseolie;<br>En sammensat bland-<br>ing af carbonhydrider<br>opnået ved at<br>behandle en råoliefrak-<br>tion med hydrogen i<br>tilstedeværelse af en<br>katalysator. Den består<br>af carbonhydrider,<br>overvejende C20 til og<br>med C50, og danner en<br>færdig olie med en<br>viskositet på mindst<br>19cSt ved 40°C. Den<br>indeholder forholdsvis<br>få normalparaffiner. | 64742-52-5<br>265-155-0<br>01-2119467170-<br>45<br>649-465-00-7 | ≥20 - <30% | -                      | -<br>-<br>-                                       |                                              | L                                                                                                                                                                      |
| dilithiumazelat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38900-29-7<br>254-184-4<br>01-2120119814-<br>57-0000<br>-       | ≥1 - <10%  | Acute Tox. 4 -<br>oral | H302<br>-<br>-                                    |                                              | -                                                                                                                                                                      |
| O,O,Otriphenylphos-<br>phorothi oat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 597-82-0<br>209-909-9<br>01-2119979545-<br>21-0000<br>-         | ≥1 - <2,5% | Aquatic Chronic<br>1   | H410<br>-<br>M-chro=10                            |                                              | PBT (per-<br>sistent,<br>bioaccumu-<br>lative and<br>toxic sub-<br>stance).<br>Regulation<br>(EC) No.<br>1907/2006,<br>REACH Art-<br>icle 59(1).<br>Candidate<br>List. |



# Scania Grease

## **Yderligere information om indgående stoffer**

Kemisk karakterisering: Mineralolie.  
Syntetisk kulbrintenolie(r)  
Speciel lithium sæbe

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

## **PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

### **4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

#### **Indånding**

Flyt personen til frisk luft. Hvis tegn/symptomer fortsætter, søg læge. Hold patienten varm og i ro.  
Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt.  
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.  
Hold luftveje frie.

#### **Hudkontakt**

Fjern forurenede tøj. Hvis irritation opstår, søg læge. Vask med sæbe og vand.  
Vask forurenede tøj før genbrug.

#### **Øjenkontakt**

Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 10 minutter. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

#### **Indtagelse**

Før den tilskadedkomne til frisk luft.  
Fremkald ikke opkastning uden lægeligt opsyn.  
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.  
Hold luftveje frie. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

### **4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Medicinske symptomer Ingen specifikke symptomer angivet.  
Ved risiko for kontakt: Ingen kendte.

### **4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Behandles symptomatisk.

## **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

### **5.1. Slukningsmidler**

#### **Egnede slukningsmidler**

Ved brandslukning anvendes alkoholresistent skum, kulsyre, pulver eller vandtåge.



# Scania Grease

## Uegnede slukningsmidler

Brug ikke vandstråle.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Carbondioxid (CO<sub>2</sub>).  
Carbonmonoxid (CO).  
nitrogenoxider  
Svovloxider.  
fosforoxider  
Metaloxider.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

#### Særlige personlige værnemidler for beredskabet

I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

#### Andre

Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. Brandrester og kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i henhold til myndighedernes bestemmelser. Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat og må ikke udledes i kloaksystemet.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Evakuer området.  
Der skal være effektiv ventilation. Indånd ikke damp/spray. Undgå indånding af aerosoler.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsaml og overfør til passende mærkede beholdere.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 vedr. personlige værnemidler. Informationer om sikker håndtering se afsnit 7. Informationer om bortskaffelse se afsnit 13.



# Scania Grease

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

#### Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Det er forbudt at spise, drikke og ryge i arbejdsområdet.

Vask hænder og ansigt før pauser og straks efter håndtering af produktet.

Materialet må ikke pakkes om.

Disse sikkerhedsinstruktioner gælder også ved tømning af emballage som måske stadig kan indeholde rester.

Hold beholder lukket, når den ikke bruges.

#### Generel hygiejne

Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforenelige materialer inden håndtering eller brug.

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen særlige.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdier

Grænseværdier: Se nedenstående OEL-tabel.

Biologiske grænseverdier (BLV): Der kendes ingen eksponeringsindeks.

#### Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Stofnavn                                                                         | CAS nr.<br>EF nr. | Eksponerings-<br>grænse<br>ppm / mg/m <sup>3</sup> | Kilde               | Anmærkning             | År   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------|
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen-; uspecificeret baseolie | 64742-52-5<br>-   | - / 1                                              | DK OEL (2022-06-30) | GV (tåge og partikler) | 2022 |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen-; uspecificeret baseolie | -<br>-            | - / 2                                              | DK OEL (2022-06-30) | S (tåge og partikler)  | 2022 |



# Scania Grease

## DNEL/DMEL

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. )                                                        | Type | Eksposering                      | Værdi                       | Befolkning   | Effekter   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 5,58 mg/m <sup>3</sup>      | Medarbejdere | Lokale     |
| Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 2,73 mg/m <sup>3</sup>      | Medarbejdere | Systemiske |
| Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 0,97 mg/kg                  | Medarbejdere | Systemiske |
| дилитиев азелат (-/-)                                                                             | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 13,5 mg/kg                  | Medarbejdere | Systemiske |
| дилитиев азелат (-/-)                                                                             | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 0,172 mg/cm <sup>2</sup>    | Medarbejdere | Lokale     |
| О,О,О-трифенил фосфоротиоат (-/-)                                                                 | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 1,39 mg/m <sup>3</sup>      | Medarbejdere | Systemiske |
| О,О,О-трифенил фосфоротиоат (-/-)                                                                 | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 0,4 mg/kg                   | Medarbejdere | Systemiske |
| бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)                                                   | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 49,3 mg/m <sup>3</sup>      | Medarbejdere | Systemiske |
| бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)                                                   | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 14 mg/kg krops-<br>vægt/dag | Medarbejdere | Systemiske |

## PNEC/PEC

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. )                                                        | Type | Delmiljø  | Værdi      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-) | PNEC | Mundtligt | 9,33 mg/kg |
| дилитиев азелат (-/-)                                                                             | PNEC | Ferskvand | 0,023 mg/l |
| дилитиев азелат (-/-)                                                                             | PNEC | Havvand   | 0,002 mg/l |



# Scania Grease

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. ) | Type | Delmiljø             | Værdi           |
|--------------------------------------------|------|----------------------|-----------------|
| O,O,O-трифенил фосфоротиоат<br>(-/-)       | PNEC | Ferskvand            | 0,00017<br>mg/l |
| O,O,O-трифенил фосфоротиоат<br>(-/-)       | PNEC | Havvand              | 0,017 µg/l      |
| O,O,O-трифенил фосфоротиоат<br>(-/-)       | PNEC | Sediment (ferskvand) | 3,47 mg/kg      |
| O,O,O-трифенил фосфоротиоат<br>(-/-)       | PNEC | Sediment (havvand)   | 0,347<br>mg/kg  |
| O,O,O-трифенил фосфоротиоат<br>(-/-)       | PNEC | Jord                 | 2,46 mg/kg      |

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger: Ingen.

### Symboler for personlige værnemidler



### Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Sikkerhedsbriller.

### Beskyttelse af hænder

Materiale: nitrilgummi.

Gennembrudstid: > 10 min.

Beskyttelsesindeks: Klasse: 1.

Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Gennemtrængningstiden afhænger sammen med andre faktorer af materiale, tykkelse og type af handske og skal derfor måles i hvert tilfælde.

De valgte beskyttelsehandsker skal opfylde specifikationerne i EUs Forordning 2016/425 samt standarden EN 374, der er afledt deraf.

### Hudbeskyttelse

Vælg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen og mængden af farlige stoffer, og til det specifikke arbejdssted.

### Åndedrætsværn

Ikke nødvendigt. undtagen i tilfælde af aerosoldannelse.

Filtertype: P.



# Scania Grease

## **Miljøsponeringskontrol**

Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.

Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakfløb, informer da respektive myndigheder.

## **Andre**

beskyttelsesforanstaltninger: Typen af værnemidler skal vælges afhængigt af koncentrationen og mængden af det farlige stof på arbejdspladsen.

## **PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**

### **9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

#### **Fysisk form**

Sæt ind

#### **Farve**

Beige.

#### **Lugt**

Karakteristisk.

#### **Lugttærskel**

Ingen tilgængelige oplysninger.

#### **Smeltepunkt/Frysepunkt**

Ingen tilgængelige oplysninger.

#### **Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval**

Ingen tilgængelige oplysninger.

#### **Antændelighed**

Brændbare faste stoffer.

#### **Øvre og nedre eksplosionsgrænse**

Ingen tilgængelige oplysninger.

#### **Flammepunkt**

Ikke anvendelig.

#### **Selvantændelsestemperatur**

Ingen tilgængelige oplysninger.

#### **Nedbrydningstemperatur**

Ingen tilgængelige oplysninger.

#### **pH**

Ikke anvendelig.



# Scania Grease

## **Kinematisk viskositet**

> 20,5 mm<sup>2</sup>/s

### **Metode**

@ 40°C

## **Viskositet, dynamisk**

Ingen tilgængelige oplysninger.

## **Opløselighed**

Uopløselig (vand); Ingen oplysninger (andre opløsningsmidler).

## **Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)**

Ingen tilgængelige oplysninger.

## **Damptryk**

< 0,001 hPa

### **Metode**

@ 20°C

## **Massefylde og/eller relativ massefylde**

0,85 g/cm<sup>3</sup>

### **Metode**

@ 20°C

## **Relativ massefylde**

0.85 (@20 °C)

### **Metode**

Reference stof: Vand.

Værdien er beregnet.

## **Relativ dampmassefylde**

Ingen tilgængelige oplysninger.

## **Fordampningshastighed**

Ingen tilgængelige oplysninger.

## **Eksplorative egenskaber**

Ikke eksplosiv

## **Oxiderende egenskaber**

Ingen tilgængelige oplysninger.

## **Partikelegenskaber**

Ingen data tilgængelige

## **9.2. Andre oplysninger**

Ingen data tilgængelige



# Scania Grease

## Andre

Bulkmassefylde : Ingen tilgængelige oplysninger.  
Sublimeringspunkt: Ingen tilgængelige oplysninger.  
Partikelstørrelse : Ikke relevant.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen specielle nævneværdige farer.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved formålsbestemt anvendelse.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen specielle forhold kan nævnes.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen materialer skal nævnes særskilt.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet

ATE (Oral) : > 2,000 mg/kg ( Beregningsmetode. )

ATE (Inhalation) : Ikke tilgængeligt.

ATE (Dermal) : Ikke tilgængeligt.

| Navn på bland-<br>ing/stof<br>CAS / EC nr. | Dosisbeskriv-<br>else | Værdi /<br>Dosering | Eksponerings-<br>rute | Art   | Metode/vejled<br>ning | Kilde                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Dilithiumazelat<br>-                       | LD50                  | > 300 mg/kg         | -                     | Rotte | OECD 420              | GLP: ja                                       |
| Dilithiumazelat<br>-                       | LD50                  | > 2000 mg/kg        | -                     | Kanin | -                     | Stoffet eller<br>blandingen har<br>ingen akut |



# Scania Grease

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Dosisbeskrivelse | Værdi /<br>Dosering | Eksponerings-<br>rute | Art   | Metode/vejledning | Kilde                                                               |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                       |                  |                     |                       |       |                   | dermal toksicitet.                                                  |
| O,O,O-triphenylphosphorothioat<br>-   | LD50             | > 10,000 mg/kg      | Mundtligt             | Rotte | OECD 401          | -                                                                   |
| O,O,O-triphenylphosphorothioat<br>-   | LD50             | > 2,000 mg/kg       | Dermal                | Kanin | OECD 402          | Stoffet eller<br>blandingen har<br>ingen akut<br>dermal toksicitet. |

## Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Resultat                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dilithiumazelat<br>-                  | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| O,O,O-triphenylphosphorothioat<br>-   | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |

## Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Resultat                                                                                               | Art   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dilithiumazelat<br>-                  | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. | Kanin |
| O,O,O-triphenylphosphorothioat<br>-   | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. | Kanin |

## Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

## Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.



# Scania Grease

## **Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## **Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## **Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## **Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### **11.2. Oplysninger om andre farer**

#### **Hormonforstyrrende egenskaber**

Dette produkt indeholder ikke noget stof, der er til stede i en koncentration lig med eller større end 0,1 vægtprocent, som er inkluderet på listen udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1 i REACH-forordningen, på grund af dets hormonforstyrrende egenskaber, eller et stof der vides at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i EU forordningen (EU) 2017/2100 eller forordning 2018/605.

#### **Andre**

De givne oplysninger er baseret på data om indholdsstofferne og toksikologien af lignende produkter.

## **PUNKT 12: Miljøoplysninger**

### **12.1. Toksicitet**

#### **Akut toksicitet for alger**

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Værdi / Resultat                | Art  |
|---------------------------------------|---------------------------------|------|
| Wabco EaseTec M5<br>-                 | Ingen tilgængelige oplysninger. | Alge |

#### **Akut toksicitet for krebsdyr**

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Værdi / Resultat                | Art           |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Wabco EaseTec M5<br>-                 | Ingen tilgængelige oplysninger. | Daphnia magna |

#### **Toksicitet i mikro-/makroorganismer**



# Scania Grease

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Værdi / Resultat                | Art                                |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Wabco EaseTec M5<br>-                 | Ingen tilgængelige oplysninger. | Akut toksicitet - Mikroorganismer: |

## **Kronisk toksicitet**

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Værdi / Resultat                                                                                                                                | Art  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wabco EaseTec M5<br>-                 | Produktet indeholder stoffer, som er giftige for organismer, der lever i vand, og som kan forårsage uønskede langtids-virkninger i vandmiljøet. | Fisk |

## **12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Ingen tilgængelige oplysninger.

### **Nedbrydning/omdannelse**

Ingen tilgængelige oplysninger.

## **12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen tilgængelige oplysninger.

## **12.4. Mobilitet i jord**

### **Mobilitet**

Ingen tilgængelige oplysninger.

## **12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

### **Resultat af PBT og vPvB vurdering**

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at være et PBT eller et vPvB i en koncentration større end eller lig med 0,1 %.

## **12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Hormonforstyrrende egenskaber: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller der-over.

## **12.7. Andre negative virkninger**

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.



# Scania Grease

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

#### Overvejelser om bortskaffelse

Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokal og nationale regler.

Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.

#### Emballage

Emballage, som ikke tømmes ordentligt, skal bortskaffes på samme måde som ubrugt produkt.

Bortskaf affaldsprodukt eller brugte beholdere iht. lokale regler.

De følgende Affaldskoder er kun forslag:

| Affalds kode | Affaldsbeskrivelse |
|--------------|--------------------|
| 12 01 12*    | Brugt voks og fedt |

Bemærk venligst - en stjerne (\*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. ( O,O,O-triphenylphosphorothioat )

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

#### Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К. (O,O,O-трифенил фосфоротиоат)

#### IMDG-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

#### IATA-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### Fareseddel

9

#### Klasse

9

#### Klassifikationskode

M7



# Scania Grease

**Farenummer**

90

**IMDG klasse**

F-A, S-F

**IATA klasse**

Pakningsinstruktion (luftfragt): 956.

Pakningsinstruktioner (LQ): Y956.

**ADN klassifikationskode**

M7

**14.4. Emballage gruppe**

III

**14.5. Miljøfarer**

Ja.

**IMDG Marine Pollutant**

Ja.

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke relevant

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant for produktet, som det leveres.



# Scania Grease

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU-regler

Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler: Ikke anvendelig.

Særligt problematiske stoffer: O,O,O-triphenylphosphorothioat

Ozonlagsnedbrydende stoffer (1005/2009/EU): Ikke anvendelig.

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning), med ændringer: Ikke anvendelig.

Tidligere samtykke (PIC) (649/2012/EU): Ikke anvendelig.

Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse: Ikke anvendelig.

FORORDNING (EU) 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer: Ikke anvendelig.

DIREKTIV 2012/18/EU (SEVESO III) om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer: Miljøfarer: E2.

Flygtige organiske forbindelser: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening): Ikke anvendelig.

#### Nationale bestemmelser

MAL-Kodenummer : 1-3 (1993).

Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) Ikke anvendelig.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke tilgængeligt.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Sætningsbetydning

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4

Aquatic Chronic 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1

H302 Farlig ved indtagelse.

H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.



# Scania Grease

## Andre

### **Yderligere information**

Dette sikkerhedsdatablad gælder kun for produkter i originalemballage og med originalmærkning. Oplysningerne deri må ikke gengives eller ændres uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. Videreendelse af dette dokument er kun tilladt i det omfang, det kræves ved lov. Yderligere, især offentlig, formidling af sikkerhedsdatabladet (f.eks. som et dokument til download fra internettet) er ikke tilladt uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Vi forsyner vores kunder med ændrede sikkerhedsdatablade som foreskrevet ved lov. Kunden er ansvarlig for at videregive sikkerhedsdatablade og eventuelle ændringer indeholdt deri til sine egne kunder, ansatte og andre brugere af produktet. Vi giver ingen garanti for, at sikkerhedsdatablade, der er modtaget af brugere fra tredjepart, er ajour. Alle informationer og instruktioner i nærværende sikkerhedsdatablad er udarbejdet efter vor bedste viden og er baseret på de os foreliggende informationer på udgivelsesdagen. De givne oplysninger skal beskrive produktet med henblik på de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger; de må ikke anses som en garanti for egenskaber eller for produktets egnethed i det enkelte tilfælde og begrundet intet kontraktligt retsforhold. Eksistensen af et sikkerhedsdatablad for et bestemt retsområde betyder ikke ubetinget, at import eller anvendelse i dette retsområde er lovlig. Kontakt din sælger eller autoriserede forhandler.