



Scania Grease

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial

Scania Grease

Nº de artículo

8305031174

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Tipo de artículo

Mezcla.

Uso

Grasa.

Usos no aconsejados

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Ficha de datos de seguridad creada por

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Proveedor

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Dirección

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Alemania

Teléfono

+800 438 92226

Persona de contacto

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Correo electrónico

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4. Teléfono de emergencia

+ 34 91 562 04 20

Disponible fuera del horario de oficina

Sí



Scania Grease

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) n° 1272/2008

Clasificación

Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 2

Indicaciones de peligro

H411

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008

Pictogramas de peligro



Indicaciones de peligro

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

2.3. Otros peligros

Esta sustancia/mezcla contiene componentes que se consideran que son bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB).

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia evaluada como PBT o mPvB en una concentración $\geq 0,1$ %.

Este producto no contiene ninguna sustancia presente en una concentración igual o superior al 0,1% en masa,

incluida en la lista elaborada de conformidad con el artículo 59, apartado 1, del Reglamento REACH, debido a sus propiedades alteradoras endocrinas, o una sustancia de las que se sepa que tiene propiedades alteradoras

endocrinas de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento 2018/605 de la Comisión.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas



Scania Grease

Nombre químico	Nº CAS Nº CE REACH Nº Nº Índice	Con- centración	Clasificación	H-frase Factor M Aguda Factor M Crónico	Límites específicos de concentración ATE	Observa- ciones
destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno; Aceite de base, sin especificar; Combinación compleja de hidrocarburos obtenida por tratami- ento de una fracción de petróleo con hidrógeno en presencia de un catalizador. Compuesta de hidro- carburos con un número de carbonos en su mayor parte den- tro del intervalo de C20 a C50 y produce un aceite final de al menos 19cSt a 40°C (100 SUS a 100°F). Contiene relativamente pocas parafinas nor- males.	64742-52-5 265-155-0 01-2119467170- 45 649-465-00-7	≥20 - <30%	-	- - -		L
Azelato de dilitio	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814- 57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
12-hidroxiestearato de litio	7620-77-1 231-536-5 01-2119970893- 23-0000 -	≥1 - <10%	-	- - -		-
tiofosfato de O,O,O- trifenilo	597-82-0 209-909-9 01-2119979545- 21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (per- sistent, bioaccumu- lative and toxic sub- stance). Regulation (EC) No. 1907/2006,



Scania Grease

Nombre químico	Nº CAS Nº CE REACH Nº Nº Índice	Con- centración	Clasificación	H-frase Factor M Aguda Factor M Crónico	Límites específicos de concentración ATE	Observa- ciones
						REACH Art- icle 59(1). Candidate List.

Información adicional de la sustancia

Naturaleza química: Aceite mineral.
aceite de hidrocarburo sintético
jabón de litio especial

Para ver el texto completo de las declaraciones H/EUH mencionadas en esta sección, consulte la sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación

Sacar la persona al aire libre. Si los síntomas persisten, consultar un médico. Mantener al paciente en reposo y abrigado. En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial.
En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.
Mantener el tracto respiratorio libre.

Contacto con la piel

Quitar la ropa contaminada. Si una irritación aparece, consultar un médico. Lavar con agua y jabón. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.

Contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 10 minutos. Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.

Ingesta

Sacar la víctima al aire libre.
No provocar vómitos sin consejo médico.
En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.
Mantener el tracto respiratorio libre. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente.



Scania Grease

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas médicos: Ningún síntoma específico señalado.
En caso de riesgo de contacto: Ningunos/as conocidos/as.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

Para extinguir un incendio, utilice espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, polvo seco o neblina de agua.

Medios de extinción inadecuados

No usar chorro de agua.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Dióxido de carbono (CO₂).
Monóxido de carbono (CO).
óxido de nitrógeno
Óxidos de azufre.
óxidos de fósforo
Óxidos metálicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para bomberos

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Utilícese equipo de protección individual. La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud.

Otros

Mover los recipientes del área del incendio, sin exponerse a riesgos. Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes. El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcan-tarillado.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evacuar la zona.
Asegúrese una ventilación eficaz. No respirar los vapores/el aerosol. Evite la inhalación de aerosoles.



Scania Grease

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger y traspasar a contenedores etiquetados correctamente.

6.4. Referencia a otras secciones

Consulte la sección 8 de la FDS sobre equipo de protección personal. Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura. Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones preventivas de manipulación

Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Prohibido comer, fumar o tener fuentes de agua en el área de trabajo.
Vaheaegade alguses ja kohe pärast toote käitlemist pesta käsi ja nägu.
No vuelva a envasar.
Estas instrucciones de seguridad también se aplican a los envases vacíos que puedan contener residuos del producto.
Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.

Higiene

Lávese bien la cara, las manos y toda la piel expuesta después del uso.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

7.3. Usos específicos finales

Ninguno/a en particular.



Scania Grease

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición

Valores límite de la exposición: Vea la tabla OEL a continuación.
Valores límite biológicos (VLB): No se conocen índices de exposición.

Límites nacionales de exposición en el trabajo

Agente químico	Nº CAS Nº CE	Límite de la exposición ppm / mg/m³	Fuente	Nota	Año
Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno; aceite de base, sin especificar	64742-52-5 -	- / 5	ES VLA (2019-02-20)	VLA-ED (Niebla)	2019
Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno; aceite de base, sin especificar	64742-52-5 -	- / 10	ES VLA (2019-02-20)	VLA-EC (Niebla)	2019
12-hidroxiestearato de litio	7620-77-1 -	- / 10	ES VLA (2012-01-01)	VLA-ED	2012

DNEL/DMEL

Nombre del producto o la sustancia (Nº CAS/Nº CE)	Tipo	Exposición	Valor	Población	Efectos
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	DNEL	Crónico (largo plazo) Inhalation	5,58 mg/m³	Empleados	Locales
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	DNEL	Crónico (largo plazo) Inhalation	2,73 mg/m³	Empleados	Sistémicos
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	DNEL	Crónico (largo plazo) Dermal	0,97 mg/kg	Empleados	Sistémicos
dilithium azelate (-/-)	DNEL	Crónico (largo plazo) Dermal	13,5 mg/kg	Empleados	Sistémicos
dilithium azelate (-/-)	DNEL	Crónico (largo plazo) Dermal	0,172 mg/cm²	Empleados	Locales
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	DNEL	Crónico (largo plazo) Inhalation	1,39 mg/m³	Empleados	Sistémicos



Scania Grease

Nombre del producto o la sustancia (Nº CAS/Nº CE)	Tipo	Exposición	Valor	Población	Efectos
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	DNEL	Crónico (largo plazo) Dermal	0,4 mg/kg	Empleados	Sistémicos
bis(4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil)aminas (-/-)	DNEL	Crónico (largo plazo) Inhalation	49,3 mg/m³	Empleados	Sistémicos
bis(4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil)aminas (-/-)	DNEL	Crónico (largo plazo) Dermal	14 mg/kg bw/day	Empleados	Sistémicos

PNEC/PEC

Nombre del producto o la sustancia (Nº CAS/Nº CE)	Tipo	Compartimiento ambiental	Valor
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	PNEC	Ingestión	9,33 mg/kg
dilithium azelate (-/-)	PNEC	Agua dulce	0,023 mg/l
dilithium azelate (-/-)	PNEC	Agua marina	0,002 mg/l
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Agua dulce	0,00017 mg/l
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Agua marina	0,017 µg/l
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Sedimento (agua dulce)	3,47 mg/kg
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Sedimento (agua marina)	0,347 mg/kg
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Tierra	2,46 mg/kg

8.2. Controles de la exposición
Controles técnicos apropiados
Medidas técnicas: Ninguno.

Símbolos del equipo de protección individual





Scania Grease

Protección ocular/facial

Gafas de seguridad.

Protección de las manos

Material: caucho nitrílico

Tiempo de permeabilidad: > 10 min.

Índice de protección: Clase: 1.

En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes. El tiempo de adelanto depende entre otras cosas del material, del espesor y del tipo de guante y por lo tanto debe de ser medido en cualquier caso.

Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones del Reglamento (UE) 2016/425 y de la norma EN 374 derivada del mismo.

Otro tipo de protección dérmica

Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo.

Protección respiratoria

No es necesario. excepto en el caso de formación de aerosoles.

Filtro tipo: P.

Limitación de exposición medioambiental

No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.

Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

Otros

Medidas de protección: El tipo de equipo de protección debe seleccionarse dependiendo de la concentración y cantidad de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico

Pasta

Color

Beige.

Olor

Característico.

Umbral del olor

No hay datos disponibles.



Scania Grease

Punto de fusión/punto de congelación

No hay datos disponibles.

Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición

No hay datos disponibles.

Inflamabilidad

Sólidos combustibles.

Límite de explosión inferior y superior

No hay datos disponibles.

Punto de inflamación

No aplicable.

Temperatura de ignición espontánea

No hay datos disponibles.

Temperatura de descomposición

No hay datos disponibles.

pH

No aplicable.

Viscosidad cinemática

> 20,5 mm²/s

Método

@ 40°C

Viscosidad, dinámica

No hay datos disponibles.

Solubilidad

Insoluble en agua; No hay datos disponibles (otros disolventes).

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

No hay datos disponibles.

Presión de vapor

< 0,001 hPa

Método

@ 20°C

Densidad y/o densidad relativa

0,85 g/cm³

Método

@ 20°C



Scania Grease

Densidad relativa

0.85 (@20 °C)

Método

Sustancia de referencia: Agua.
Se calcula el valor.

Densidad de vapor relativa

No hay datos disponibles.

Velocidad de evaporación

No hay datos disponibles.

Peligro de explosión

No explosivo

Propiedades oxidantes

No hay datos disponibles.

Propiedades de las partículas

Sin datos disponibles

9.2. Otros datos

Sin datos disponibles

Otros

Densidad de masa: : No hay datos disponibles.
Punto de sublimación: No hay datos disponibles.
Dimensión de las partículas: : No aplicable.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Sin peligros a mencionar especialmente.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales de uso.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna condición a mencionar especialmente.

10.5. Materiales incompatibles

Ningún material a mencionar especialmente.



Scania Grease

10.6. Productos de descomposición peligrosos
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad aguda

EPTA (oral) : > 2,000 mg/kg (Método de cálculo.)
ETA (inhalación) : No disponible.
ETA (cutánea) : No disponible.

Nombre del producto/sustancia CAS / CE no.	Descriptor de dosis	Valor / dosis	vía de exposición	Animales de prueba	Método/direct- riz	Observaciones
Azelato de dilitio -	LD50	> 300 mg/kg	-	Rata	OECD 420	GLP: sí
Azelato de dilitio -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Conejo	-	La sustancia o mezcla no presenta tox- icidad dérmica aguda.
tiofosfato de O,O,O-trifenilo -	LD50	> 10,000 mg/kg	Ingestión	Rata	OECD 401	-
tiofosfato de O,O,O-trifenilo -	LD50	> 2,000 mg/kg	Cutáneo	Conejo	OECD 402	La sustancia o mezcla no presenta tox- icidad dérmica aguda.

Corrosión o irritación cutáneas

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Nombre del producto/sustancia CAS / CE no.	Resultado
Azelato de dilitio -	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
tiofosfato de O,O,O-trifenilo -	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.



Scania Grease

Lesiones oculares graves o irritación ocular

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Nombre del producto/sustancia CAS / CE no.	Resultado	Especies
Azelato de dilitio -	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	Conejo
tiofosfato de O,O,O-trifenilo -	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	Conejo

Provoca alergias en los órganos respiratorios y en la piel

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro por aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

Este producto no contiene ninguna sustancia presente en una concentración igual o superior al 0,1% en masa, incluida en la lista elaborada de conformidad con el artículo 59, apartado 1, del Reglamento REACH, debido a sus propiedades alteradoras endocrinas, o una sustancia de las que se sepa que tiene propiedades alteradoras endocrinas de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento 2018/605 de la Comisión.

Otros

La información dada esta basada sobre los datos de los componentes y la toxicología de productos similares.



Scania Grease

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Toxicidad grave para las algas

Nombre del producto/sustancia CAS / CE no.	Valor / Resultado	Especies
Wabco EaseTec M5 -	No hay datos disponibles.	Alga

Toxicidad grave para los crustáceos

Nombre del producto/sustancia CAS / CE no.	Valor / Resultado	Especies
Wabco EaseTec M5 -	No hay datos disponibles.	Daphnia magna

Toxicidad por microorganismos/macroorganismos

Nombre del producto/sustancia CAS / CE no.	Valor / Resultado	Especies
Wabco EaseTec M5 -	No hay datos disponibles.	Toxicidad aguda - Microorganismos:

Toxicidad crónica

Nombre del producto/sustancia CAS / CE no.	Valor / Resultado	Especies
Wabco EaseTec M5 -	El producto contiene sustancias que son tóxicas para los organismos acuáticos y que pueden provocar efectos negativos a largo plazo en el medio ambiente acuático.	Pez

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles.

Descomposición/transformación

No hay datos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay datos disponibles.



Scania Grease

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad

No hay datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia evaluada como PBT o mPvB en una concentración $\geq 0,1$ %.

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7. Otros efectos adversos

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Consideraciones relativas a la eliminación

No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
No se elimine con los residuos domésticos.
Disponer como desechos peligrosos de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.
Los códigos de desecho deben ser atribuidos por el usuario sobre la base de la aplicación por la cual el producto es empleado.

Embalaje

El embalaje que no se haya vaciado adecuadamente debe eliminarse como un producto no utilizado.
Elimine los desechos del producto o utilice contenedores de acuerdo a la normativa local.
Los Códigos de Desecho siguientes solo son sugerencias:

Código de eliminación de residuos	Descripción de residuos
12 01 12*	Ceras y grasas usadas

Tenga en cuenta que un asterisco (*) al lado de un código indica que es RESIDUO PELIGROSO.



Scania Grease

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (tiofosfato de O,O,O-trifenilo)

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Nombre de envío correcto ADR / RID / ADN

APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N. (O,O,O-trifenilfosforotioatas)

Designación oficial de transporte de IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (tiofosfato di O,O,O-trifenile)

Designación oficial de transporte de las IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (tiofosfato di O,O,O-trifenile)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Etiqueta

9

Clase ADR/RID

9

Código de la clase ADR/RID

M7

Número de peligrosidad ADR/RID

90

Clase IMDG

F-A, S-F

Clase IATA

Instrucción de embalaje (avión de carga): 956.

Instrucción de embalaje (LQ): Y956.

Código de la clase ADN

M7

14.4. Grupo de embalaje

III

14.5. Peligros para el medio ambiente

Sí.

Contaminante marino IMDG

Sí.



Scania Grease

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normativa europea

Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos: No aplicable.

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). (EU SVHC): tiofosfato de O,O,O-trifenilo

Sustancias destructoras de la capa de ozono (1005/2009/UE): No aplicable.

Reglamento nº. 2019/1021/UE de la UE que prohíbe y restringe contaminantes orgánicos persistentes (COP), con sus modificaciones ulteriores: No aplicable.

Consentimiento informado previo (PIC) (649/2012/UE): No aplicable.

Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización: No aplicable.

REGLAMENTO (UE) 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos: No aplicable.

DIRECTIVA 2012/18/UE (SEVESO III) relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas: Peligros para el medio ambiente: E2.

Compuestos orgánicos volátiles: Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 , sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación): No aplicable.

Normativa nacional

Sin datos disponibles

15.2. Evaluación de la seguridad química

No disponible.



Scania Grease

SECCIÓN 16. Otra información

Significado de las frases

Aquatic Chronic 2 - Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 2
Acute Tox. 4 - oral - Toxicidad oral aguda, Categoría 4
Aquatic Chronic 1 - Peligroso para el medio ambiente acuático - categoría de peligro crónico 1
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos, duraderos.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Otros

Información adicional

Esta ficha de datos de seguridad solo es válida para productos originales, es decir, aquellos que hayan sido empaquetados y rotulados por la propia marca. La información que incluye no puede ser reproducida ni modificada sin nuestra autorización expresa por escrito. Solo se autoriza la divulgación de este documento en la medida en que lo exija la legislación actual vigente. No está permitido efectuar ningún otro tipo de difusión, especialmente de carácter público, de nuestras fichas de datos de seguridad (p. ej., descarga en internet) sin nuestra autorización expresa por escrito. Ponemos a disposición de nuestros clientes las fichas de datos de seguridad modificadas conforme a las normativas legales. Según las disposiciones legales, es responsabilidad del cliente facilitar dichas fichas de datos de seguridad y sus posibles modificaciones a sus propios clientes, empleados y otros usuarios del producto. No ofrecemos ninguna garantía de que las fichas de datos de seguridad que el usuario obtiene a través de terceras partes sean actuales. Toda la información e indicaciones incluidas en esta ficha de datos de seguridad se han adquirido de buena fe y se basan en la información de la que disponemos en el momento de la publicación. Los datos representados deben describir el producto en lo que respecta a las medidas de seguridad necesarias; dichos datos no aseguran las características del producto, no garantizan la idoneidad del mismo para casos individuales ni tampoco representan una relación jurídica contractual. La existencia de una ficha de datos de seguridad para una determinada jurisdicción no implica, necesariamente, que la importación o el uso en el ámbito de esa jurisdicción sean legales. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su asesor de ventas o un distribuidor autorizado.