



Scania Grease

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi

Scania Grease

Artikla-no

8305031174

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tuotetyyppi

seos.

Käyttötarkoitus

Rasva.

Ei sovellu käytettäväksi

Vain ammattikäyttöön. Endast för yrkesmässigt bruk.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

KTT:n laatija

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Tavarantoimittaja

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Osoite

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Saksa

Puhelin

+800 438 92226

Yhteyshenkilö

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

S-posti

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

0800 147 111 - free, 09 471 977 paid

Saatavana toimistoajan ulkopuolella

Kyllä



Scania Grease

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus

Luokittelu

Vaarallinen vesiympäristölle, krooninen, kategoria 2

Vaaralausekkeet

H411

2.2 Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset merkinnät

Varoitusmerkit



Vaaralausekkeet

H411 Myrkyllistä vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P391 Valumat on kerättävä.

2.3 Muut vaarat

Tämä aine/seos sisältää komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB).

Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.



Scania Grease

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kemikaalin nimi	CAS-numero EY-numero REACH numero Indeksinu- mero	Pitoisuus	Luokittelu	H-lausekkeet M-kerroin (akuutti) M-kerroin (krooninen)	Erityiset pitoisuus- rajat ATE	Huomau- tus
Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat naftteeniset; Perusöljy - täsmäntämätön	64742-52-5 265-155-0 01-2119467170- 45 649-465-00-7	≥20 - <30%	-	- - -		L
dilitiumatselaatti	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814- 57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
O,O,O-trifenyylifosfor- tioaatti	597-82-0 209-909-9 01-2119979545- 21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (per- sistent, bioaccumu- lative and toxic sub- stance). Regulation (EC) No. 1907/2006, REACH Art- icle 59(1). Candidate List.

Aineen lisätiedot

Kemiallinen luonne: Mineraaliöljy.
synteettinen hiilivetyöljy:
Litium-erikoissaippua

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16.



Scania Grease

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys

Potilas siirretään raittiiseen ilmaan. Jos merkit/oireet jatkuvat, otettava yhteyttä lääkäriin. Potilas pidetään lämpöisenä ja levossa. Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, annetaan elvytystä. Jos potilas on tajuton, hänet asetetaan elvytysasentoon ja otetaan yhteys lääkäriin. Hengitystiet on pidettävä avoimina.

Iho

Poistettava likaantunut vaatetus. Jos esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu, otettava yhteyttä lääkäriin. Pestävä saippualla ja vedellä. Pese vaatteet ennen niiden uudelleenkäyttöä. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä.

Silmät

Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan, myös silmäluomien alta. Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkärin hoitoon.

Nieleminen

Potilas on siirrettävä raittiiseen ilmaan. Ei saa oksennuttaa ilman lääkärin suostumusta. Jos potilas on tajuton, hänet asetetaan elvytysasentoon ja otetaan yhteys lääkäriin. Hengitystiet on pidettävä avoimina. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet Ei erityisiä oireita.
Kosketusvaaran yhteydessä: Ei tunnettuja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Palon sammuttamiseen on käytettävä alkoholinkestävää erikoisvaahtoa, hiilihappoa, erikoisjauhetta tai vesisumua.

Sopimattomat sammutusaineet

Älä käytä vesisuihkua.



Scania Grease

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Hiilidioksidi (CO₂).
Hiilimonoksidi (CO).
typen oksidit
Rikkioksidit.
fosforioksidit
Metallioksidit.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Altistuminen hajoamistuotteille saattaa olla terveydelle vaarallista.

Muut

Siirrä säiliö palopaikalta, jos sen voi vaaratta tehdä. Palojätteet ja saastunut sammutusvesi on hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti. Saastunut sammutusvesi on kerättävä erikseen, sitä ei saa päästää viemäristöön.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Evakuoi alue.
Huolehdi tehokkaasta ilmanvaihdesta. Älä hengitä höyryä/suihketta. Vältä aerosolien hengittämistä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää maaperään tai pinta- tai pohjaveteen.
Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kerätään ja siirretään asianmukaisesti etiketöityihin astioihin.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Ohjeita henkilösuojainten valintaan, katso tämän KTT:n Kappale 8., Ohjeita läikkyneen tuotteen hävittämiseen, katso tämän KTT:n Kappale 13.



Scania Grease

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ehkäisevät varotoimenpiteet käsiteltäessä

Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin.
Syöminen, tupakointi ja vesisifonin käyttö ei ole sallittu työpaikalla.
Kädet ja kasvot pestävä ennen taukoja ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen.
Ei saa pakata uudelleen.
pakkaukselle, joka saattaa vielä sisältää tuotejäämiä.
Astian tulee olla suljettuna, kun tuotetta ei käytetä.

Yleinen hygienia

Pese kasvot, kädet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn jälkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Ei erityisiä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Työperäisen altistuksen raja-arvot: Katso alla oleva OEL-taulukko.
Biologiset raja-arvot (BLV): Altistumisindeksejä ei tunneta.

Raja-arvot työpaikan ilmassa

Ainesosa	CAS-numero EY-numero	Altistuksen raja- ppm / mg/m ³	Lähde	Huomautus	Vuosi
Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat nafteeniset; Perusöljy – täsmentämätön	64742-52-5 -	- / 5	FI OEL (2020-10-01)	HTP-arvot 8h (Sumu)	2020

DNEL/DMEL



Scania Grease

Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Altistuminen	Arvo	Väestöryhmä	Vaikutukset
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	5,58 mg/m ³	Työntekijät	Paikalliset
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	2,73 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Ihon kautta	0,97 mg/kg	Työntekijät	Systeemiset
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Ihon kautta	13,5 mg/kg	Työntekijät	Systeemiset
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Ihon kautta	0,172 mg/cm ²	Työntekijät	Paikalliset
О,О,О-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	1,39 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
О,О,О-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Ihon kautta	0,4 mg/kg	Työntekijät	Systeemiset
бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	49,3 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Ihon kautta	14 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset

PNEC/PEC

Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Ympäristö	Arvo
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	PNEC	Suun kautta	9,33 mg/kg
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Makea vesi	0,023 mg/l



Scania Grease

Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Ympäristö	Arvo
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Merivesi	0,002 mg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Makea vesi	0,00017 mg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Merivesi	0,017 µg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Sedimentti (makea vesi)	3,47 mg/kg
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Sedimentti (merivesi)	0,347 mg/kg
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Maaperä	2,46 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Tekniset suojautumiskeinot: Ei ole.

Henkilösuojaimien symbolit



Silmien / kasvonsuojain

Suojalasit.

Käsien suojaus

Materiaali: nitrilikumi.

Läpimenoaika: > 10 min.

Suojaluokka: Luokka: 1.

Pitkäaikaisessa tai jatkuvassa kosketuksessa käytettävä suojakäsineitä. Läpäisy aika riippuu muun muassa käsineen materiaalista, paksuudesta ja tyypistä, ja siten se pitää mitata kussakin tapauksessa erikseen.

Valittujen suojakäsineiden tulee olla Säädöksen (EU) 2016/425 määritysten ja siitä johdetun standardin EN 374 mukaisia.

Muu ihon suojaus

Henkilökohtainen suojavarustus on valittava vaarallisten aineiden tyyppin, pitoisuuden ja määrän sekä kyseessä olevan työpaikan mukaan.



Scania Grease

Hengityksensuojaimet

Ei välttämätön. paitsi jos kyseessä on aerosolin muodostuminen.

Suodatintyyppi: P.

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Ei saa päästää maaperään tai pinta- tai pohjaveteen.

Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille.

Muut

Suojautumisohjeita: Suojavarusteiden tyyppi on valittava työpaikalla olevan vaarallisen aineen pitoisuuden ja määrän mukaan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Tahna

Väri

Beige.

Haju

Luonteenomainen.

Hajukynnys

Tietoja ei ole saatavana.

Sulamispiste / jäätymispiste

Tietoja ei ole saatavana.

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue

Tietoja ei ole saatavana.

Syttyvyys

Palavat kiinteät aineet.

Alempi ja ylempi räjähdysraja

Tietoja ei ole saatavana.

Leimahduspiste

Ei sovellu.

Itsesyttymislämpötila

Tietoja ei ole saatavana.



Scania Grease

Hajoamislämpötila

Tietoja ei ole saatavana.

pH

Ei sovellu.

Kinemaattinen viskositeetti

> 20,5 mm²/s

Menetelmä

@ 40°C

Viskositeetti, dynaaminen

Tietoja ei ole saatavana.

Liukoisuus

Liukenematon (vesi); Tietoja ei ole saatavilla (muu ratkaisu)

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi

Tietoja ei ole saatavana.

Höyrynpaine

< 0,001 hPa

Menetelmä

@ 20°C

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

0,85 g/cm³

Menetelmä

@ 20°C

Suhteellinen tiheys

0.85 (@20 °C)

Menetelmä

Vertailuaine: Vesi.

Arvo lasketaan.

Suhteellinen höyryntiheys

Tietoja ei ole saatavana.

Haihtumisnopeus

Tietoja ei ole saatavana.

Räjähdysominaisuudet

Ei räjähtävä

Hapettavuus

Tietoja ei ole saatavana.



Scania Grease

Hiukkasten ominaisuudet

Tietoja ei ole käytettävissä

9.2 Muut tiedot

Tietoja ei ole käytettävissä

Muut

Tiheys: : Tietoja ei ole saatavana.

Sublimaatiopiste: Tietoja ei ole saatavana.

Hiukkaskoko: : Ei sovellettavissa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei erityisesti mainittavia vaaroja.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Kestävä asianmukaisesti käytettynä.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Ei erityisiä olosuhteita.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Mitään erityisesti mainittavia aineita ei ole.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys

ATE (suun kautta) : > 2,000 mg/kg (Laskentamenetelmä.)

ATE (hengitysteitse) : Ei tiedetä.

ATE (ihon kautta) : Ei tiedetä.



Scania Grease

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Annoskuvaaja	Arvo / Annos	Altistumisreitti	Koe-eläimet	Menetelmä/ohje	Huomautukset
Dilitiumatselaatti -	LD50	> 300 mg/kg	-	Rotta	OECD 420	GLP: kyllä
Dilitiumatselaatti -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Kaniini	-	Aineella tai seoksella ei ole välitöntä myrkyllisyyttä ihon kautta.
O,O,O-trifenyylifosforotioaatti -	LD50	> 10,000 mg/kg	Suun kautta	Rotta	OECD 401	-
O,O,O-trifenyylifosforotioaatti -	LD50	> 2,000 mg/kg	Ihon kautta	Kaniini	OECD 402	Aineella tai seoksella ei ole välitöntä myrkyllisyyttä ihon kautta.

Ihosoövyttävyyys/ihoärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Tulos
Dilitiumatselaatti -	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
O,O,O-trifenyylifosforotioaatti -	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Tulos	Laji
Dilitiumatselaatti -	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.	Kaniini
O,O,O-trifenyylifosforotioaatti -	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.	Kaniini

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty



Scania Grease

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tämä tuote ei sisällä mitään ainesosaa enempää kuin 0,1% painosta , jotka sisältyvät REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon sen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksiensa vuoksi, tai ainetta.

joilla tiedetään olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti.

Muut

Annetut tiedot perustuvat samantyyppisien aineiden aineosia ja myrkyllisyyttä koskeviin tietoihin.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Välitön myrkyllisyys leville

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Arvo / Tulos	Laji
Wabco EaseTec M5 -	Tietoja ei ole saatavana.	levät

Välitön myrkyllisyys äyriäisille



Scania Grease

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Arvo / Tulos	Laji
Wabco EaseTec M5 -	Tietoja ei ole saatavana.	Vesikirppu

Mikro/makro-organismien toksisuus

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Arvo / Tulos	Laji
Wabco EaseTec M5 -	Tietoja ei ole saatavana.	Välitön myrkyllisyys - mikro-organismit:

Krooninen myrkyllisyys

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Arvo / Tulos	Laji
Wabco EaseTec M5 -	Tuote sisältää aineita, jotka ovat myrkyllisiä vesieliöille ja voivat aiheuttaa haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia vesiympäristössä.	kalastaa:

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole saatavana.

Hajoavuus/muuntuvuus

Tietoja ei ole saatavana.

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavana.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Siirtyvyys

Tietoja ei ole saatavana.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä aineita, jotka on arvioitu PBT- tai vPvB-aineiksi pitoisuudessa $\geq 0,1\%$.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.



Scania Grease

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tuotetta ei saa päästää leviämään viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Hävitettävä vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty.

Pakkaus

Pakkaus, jota ei ole täysin tyhjennetty, pitää hävittää kuten käyttämätön tuote.

Hävitä jätetuotteet tai käytetyt astiat paikallisten säädösten mukaisesti.

Seuraavat jättekoodit ovat vain ehdotuksia:

Jättekoodi	Jätteen kuvaus
12 01 12*	käytetyt vahat ja rasvat

Huomaa - koodin vieressä oleva tähti (*) tarkoittaa, että se on VAARALLINEN JÄTE.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-trifenyylifosforotioaatti)

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Kuljetuksessa käytettävä tavarantoimittajan oikea ADR-/RID-/ADN-nimi

ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К. (O,O,O-трифенил фосфороtioaatti)

IMDG-säännösten mukainen kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

IATA Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Merkinnät

9



Scania Grease

ADR / RID

9

ADR / RID Luokituskoodi

M7

ADR / RID Vaaran tunnusnumeron

90

IMDG-luokka

F-A, S-F

IATA-luokka

Pakkausohjeet (rahtikone): 956.

Pakkausohjeet (LQ): Y956.

ADN Luokituskoodi

M7

14.4 Pakkausryhmä

III

14.5 Ympäristövaarat

Kyllä.

IMDG Merta pilaava

Kyllä.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei sovelleta

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei koske toimitettavaa tuotetta.



Scania Grease

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

EU-määräykset

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset: Ei sovellu.

REACH - Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (artikla 59). (EU SVHC): O,O,O-trifenyylifosforotioaatti

Otsonikerrosta heikentävät aineet (1005/2009/EU): Ei sovellu.

Asetus (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleen laadittu toisinto), sellaisena kuin se on muutettuna: Ei sovellu.

Ilmoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU): Ei sovellu.

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo: Ei sovellu.

ASETUS (EU) 2019/1148 räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä: Ei sovellu.

Seveso III: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta: Ympäristövaarat: E2.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen): Ei sovellu.

Kansalliset määräykset

Tietoja ei ole käytettävissä

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei tiedetä.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lause tarkoittaa

Aquatic Chronic 2 - Vaarallinen vesiympäristölle, krooninen, kategoria 2

Acute Tox. 4 - oral - Akuutti myrkyllisyys, suun kautta, kategoria 4

Aquatic Chronic 1 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 1

H302 Haitallista nieltynä.

H410 Erittäin myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H411 Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.



Scania Grease

Muut

Lisätiedot

Tämä käyttöturvallisuustiedote pätee vain alkuperäispakattuihin ja merkittyihin tuotteisiin. Sen sisältämiä tietoja ei saa kopioida tai muuttaa ilman myöntämäämme nimenomaista kirjallista lupaa. Tämän dokumentin minkäänlainen välittäminen eteenpäin on sallittu vain lain vaatimassa laajuudessa. Siitä poikkeava, erityisesti julkinen käyttöturvallisuustiedotteidemme jakaminen (esim. lataaminen internetistä) ei ole sallittua ilman myöntämäämme nimenomaista kirjallista lupaa. Toimitamme asiakkaillemme lakimääräisten vaatimusten mukaisesti muutetut käyttöturvallisuustiedotteet. Asiakkaan vastuulla on toimittaa käyttöturvallisuustiedotteet ja niihin mahdollisesti lain vaatimusten mukaan tehdyt muutokset omille asiakkailleen, työntekijöilleen ja muille tuotteen käyttäjille. Emme ota vastuuta käyttäjän kolmannelta osapuolelta saamien käyttöturvallisuustiedotteiden ajantasaisuudesta. Kaikki tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot ja ohjeet ovat parhaan tietomme mukaan oikein ja perustuvat meillä julka isupäivänä esillä olleisiin tietoihin. Annettujen tietojen tarkoituksena on kuvata tuote vaadittavia turvallisuustoimenpiteitä silmälläpitäen; tiedot eivät anna takuuta tuotteen ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen eivätkä aikaansaa sopimukse llista oikeussuhdetta. Vaikka tietyllä lainkäyttöalueella on käyttöturvallisuustiedote, se ei tarkoita välttämättä, että tuonti tai käyttö tämän lainkäyttöalueen sisällä on laillisesti sallittua. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä myyntiedustajaasi tai valtuutettuun myyntikumppaniisi.