



Scania Grease

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Trgovački naziv

Scania Grease

Kataloški br.

8305031174

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Vrsta proizvoda

Smjesa.

Primjena

Mast.

Nisu prikladni za upotrebu u

Samo za profesionalne korisnike.

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

SDS stvorio

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Dobavljač

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Adresa

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Njemačka

Telefon

+800 438 92226

Osoba za kontakt

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

E-mail

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

+3851 2348 342

Dostupne izvan radnog vremena

Da



ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

Klasifikacija

Opasno za vodeni okoliš - kronična opasnost 2

Oznake upozorenja

H411

2.2. Elementi označivanja

Označivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

Piktogrami opasnosti



Oznake upozorenja

H411 Otroavno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

Oznake obavijesti

P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P391 Sakupiti proliveno/rasuto.

2.3. Ostale opasnosti

Ova tvar/smjesa sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (vPvB).

Ekološke informacije: Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.



Scania Grease

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2. Smjese

Kemijski naziv	CAS br. EZ br. REACH br. Index br.	Koncentracija	Klasifikacija	H-fraza Akutni M-fak- tor Kronični M- faktor	Specifične granice koncentracije ATE	Bilješka
dilitijev azelat	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814- 57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
O,O,O-trifenil fosforo- tioat	597-82-0 209-909-9 01-2119979545- 21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (per- sistent, bioaccumu- lative and toxic sub- stance). Regulation (EC) No. 1907/2006, REACH Art- icle 59(1). Candidate List.

Dodatne informacije

Kemijska svojstva: Mineralno ulje.
Sintetičko ulje ugljikovodika
Posebna litij sapun

Cjelovit tekst izjava H-/EUH navedenih u ovom odjeljku potražite u odjeljku 16.



Scania Grease

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Nakon udisanja

Premjestiti unesrećenog na svjež zrak. Ako znakovi/simptomi ne nestanu, potražiti liječničku pomoć. Omogućiti pacijentu da bude na toplom i da se odmara. Ukoliko je disanje nepravilno ili prekinuto, počnite sa umjetnim disanjem.

Ukoliko je osoba u nesvjesnom stanju, stavite je u stabilni bočni položaj i potražite liječnički savjet. Držati dišne puteve otvorenima.

Nakon dodira s kožom

Ukloniti onečišćenu odjeću. Ako se nadražnost razvije, potražiti liječničku pomoć. Isprati sapunom i vodom.

Oprati odjeću prije ponovnog korištenja. Temeljito očistiti cipele prije ponovne upotrebe.

Nakon dodira s očima

Odmah početi ispirati s puno vode, također ispod očnih kapaka, u trajanju od najmanje 10 minuta. Ako nadražaj očiju ne prestaje, zatražiti pomoć okuliste.

Nakon gutanja

Premjestiti unesrećenog na svjež zrak.

Ne izazivati povraćanje bez liječničkog savjeta.

Ukoliko je osoba u nesvjesnom stanju, stavite je u stabilni bočni položaj i potražite liječnički savjet. Držati dišne puteve otvorenima. Osobi bez svijesti nikad ništa ne davati na usta.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Medicinski simptomi Nema posebnih zabilježenih simptoma.

Opasnost od dodira: Nijedno poznato.

4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Liječiti simptomatski.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje

Gasiti pjenom otpornom na alkohol, ugljičnim dioksidom, suhim prahom ili vodenom maglicom.

Neprikladna sredstva za gašenje

Ne koristiti vodeni spej.



Scania Grease

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Ugljikov dioksid (CO₂).
Ugljikov monoksid (CO).
oksidi dušika
sumporni oksidi.
oksidi fosfora.
Metalni oksidi.

5.3. Savjeti za gasitelje požar

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce

U slučaju vatre nositi samostalni uređaj za disanje. Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Izloženost proizvodima raspadanja može biti opasna za zdravlje.

Ostalo

Ukloniti spremnike iz zone požara ako to može biti učinjeno bez rizika. Os-tatci požara i kontaminirana voda za gašenje moraju se ukloniti prema insti-tucionalnim propisima. Kontaminiranu vodu za gašenje odvojeno skupljati. Ne smije ući u kanalizaciju.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Evakuirati područje.
Osigurati prikladno provjetravanje. Ne udisati pare/aerosol. Izbjegavati udisanje aerosola.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne dozvolite dodir s tlom, površinskim ili podzemnim vodama.
Ukoliko proizvod ugrozi rijeke, jezera ili odvodne kanale, obavijestiti odgovorne nadležne organe.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Pokupiti i odnijeti u spremnike s odgovarajućom oznakom.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledajte odjeljak 8 SDS-a za osobnu zaštitnu opremu. Za informacije o sigurnom rukovanju pogledajte odjeljak 7. Za informacije o odlaganju pogledajte odjeljak 13.



Scania Grease

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Preventivne mjere opreza pri rukovanju

Spriječiti dodir s kožom i očima.

Zabranjeno jesti, pušiti i piti vodu iz slavine u prostoru za rad.

Oprati ruke i lice prije pauze i odmah nakon rukovanja proizvodom.

Nemojte ponovo pakirati.

Ove sigurnosne upute također se primjenjuju na prazne ambalaže koje mogu sadržavati ostatke proizvoda.

Ako se spremnik ne rabi, držati ga zatvorenog.

Opća higijena

Nakon upotrebe temeljito operite lice, ruke i svu izloženu kožu.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Skladištiti u skladu sa lokalnim uredbama. Skladištiti u originalnom kontejneru zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla, na suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru, daleko od nekompatibilnih materijala (vidi Odjeljak 10) i

hrane i pića. Držati posudu čvrsto zatvorenu i zapečaćenu dok nije spremna za upotrebu. Posude koje su otvorene moraju biti pažljivo nanovo zabrtvljene i držane uspravno radi sprječavanja odljevanja.

Ne skladištiti u neobilježenim kontejnerima. Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša. Prije rukovanja ili primjene vidi Odjeljak 10 za nesukladne materijale.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Ništa određeno.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Ograničenja izlaganja

Nije poznata granična vrijednost izloženosti.

Biološke granične vrijednosti (BGV): Nisu poznati indeksi izloženosti.

DNEL/DMEL

Naziv proizvoda/tvari (CAS br./EZ br.)	Vrsta	Izlaganje	Vrijednost	Populacija	Učinci
Destilati (nafta), hidrotretirani teški naftenski (-/-)	DNEL	Kronična (dugotrajna) Udisanje	5,58 mg/m ³	Radnici	Lokalni
Destilati (nafta), hidrotretirani teški	DNEL	Kronična (dugotrajna)	2,73 mg/m ³	Radnici	Sustavno



Scania Grease

Naziv proizvoda/tvari (CAS br./EZ br.)	Vrsta	Izlaganje	Vrijednost	Populacija	Učinci
naftenski (-/-)		jna) Udisanje			
Destilati (nafta), hidrotretirani teški naftenski (-/-)	DNEL	Kronična (dugotra- jna) Kožni	0,97 mg/kg	Radnici	Sustavno
dilitijum azelat (-/-)	DNEL	Kronična (dugotra- jna) Kožni	13,5 mg/kg	Radnici	Sustavno
dilitijum azelat (-/-)	DNEL	Kronična (dugotra- jna) Kožni	0,172 mg/cm²	Radnici	Lokalni
O,O,O-trifenil fosforotioat (-/-)	DNEL	Kronična (dugotra- jna) Udisanje	1,39 mg/m³	Radnici	Sustavno
O,O,O-trifenil fosforotioat (-/-)	DNEL	Kronična (dugotra- jna) Kožni	0,4 mg/kg	Radnici	Sustavno
bis(4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil)amin (-/-)	DNEL	Kronična (dugotra- jna) Udisanje	49,3 mg/m³	Radnici	Sustavno
bis(4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil)amin (-/-)	DNEL	Kronična (dugotra- jna) Kožni	14 mg/kg tt/dan	Radnici	Sustavno

PNEC/PEC

Naziv proizvoda/tvari (CAS br./EZ br.)	Vrsta	Dio okoliša	Vrijednost
Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere naphthenhaltige; Basisöl — nicht spezifiziert (-/-)	PNEC	Oralno	9,33 mg/kg
dilitijum azelat (-/-)	PNEC	Slatka voda	0,023 mg/l
dilitijum azelat (-/-)	PNEC	Morska voda	0,002 mg/l
O,O,O-trifenil fosforotioat (-/-)	PNEC	Slatka voda	0,00017 mg/l
O,O,O-trifenil fosforotioat (-/-)	PNEC	Morska voda	0,017 µg/l



Scania Grease

Naziv proizvoda/tvari (CAS br./EZ br.)	Vrsta	Dio okoliša	Vrijednost
O,O,O-trifenil fosforotioat (-/-)	PNEC	Sediment (slatka voda)	3,47 mg/kg
O,O,O-trifenil fosforotioat (-/-)	PNEC	Sediment (morska voda)	0,347 mg/kg
O,O,O-trifenil fosforotioat (-/-)	PNEC	Tlo	2,46 mg/kg

8.2. Nadzor nad izloženošću

Prikladan tehnički nadzor

Tehničke mjere: Nijedno.

Simboli osobne zaštitne opreme



Zaštita očiju/lica

zaštitne naočale.

Zaštita ruku

Tvar: nitril guma

Vrijeme probijanja: > 10 min.

Indeks zaštite: Klasa: 1.

U slučaju produženog ili višekratnog dodira, koristiti zaštitne rukavice. Vrijeme prodora ovisi, među ostalim, o materijalu, debljini i tipu rukavica te ga treba izmjeriti za svaki slučaj posebno. Odabrane zaštitne rukavice moraju udovoljavati zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 i norme EN 374 iz kojih su izvedeni.

Zaštita kože - ostalo

Rabite zaštitu za tijelo uzimajući u obzir tip, koncentraciju i količinu opasnih tvari te karakteristike radnog mjesta.

Zaštita dišnog sustava

Nije potrebno. osim u slučaju stvaranja aerosola.

Filtar tipa: P.

Nadzor nad izloženošću okoliša

Ne dozvolite dodir s tlom, površinskim ili podzemnim vodama.

Ukoliko proizvod ugrozi rijeke, jezera ili odvodne kanale, obavijestiti odgovorne nadležne organe.



Scania Grease

Ostalo

zaštitne mjere: Vrsta zaštitne opreme se mora izabrati prema koncentraciji i količini opasne tvari na određenom radnom mjestu.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizikalno stanje

Pasta

Boja

Bež.

Miris

Karakterističan.

Prag osjetljivosti mirisa

Nema dostupnih podataka.

Talište / ledište

Nema dostupnih podataka.

Vrelište ili početno vrelište i raspon vrelišta

Nema dostupnih podataka.

Zapaljivost

Zapaljive čvrste tvari.

Donja i gornja granica eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka.

Plamište

Nije primjenjivo.

Temperatura samozapaljenja

Nema dostupnih podataka.

Temperatura raspadanja

Nema dostupnih podataka.

pH

Nije primjenjivo.



Scania Grease

Kinematička viskoznost

> 20,5 mm²/s

Metoda

@ 40°C

Viskoznost, dinamička

Nema dostupnih podataka.

Topljivost

Netopljiv (voda); Nema dostupnih podataka (druga otapala).

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda

Nema dostupnih podataka.

Tlak pare

< 0,001 hPa

Metoda

@ 20°C

Gustoća i/ili relativna gustoća

0,85 g/cm³

Metoda

@ 20°C

relativna gustoća

0.85 (@20 °C)

Metoda

Referentna tvar: Voda.

Vrijednost je izračunata.

Relativna gustoća pare

Nema dostupnih podataka.

Brzina isparavanja

Nema dostupnih podataka.

Eksplzivna svojstva

Nije eksplozivno

Svojstva koja pogoduju požaru

Nema dostupnih podataka.

Svojstva čestica

Nema dostupnih podataka

9.2. Ostale informacije

Nema dostupnih podataka



Scania Grease

Ostalo

Zapreminska gustoća : Nema dostupnih podataka.
Točka sublimacije: Nema dostupnih podataka.
Veličina čestica : Nije primjenjivo.

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Ne postoje opasnosti koje bi se trebale posebno isticati.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilan u normalnim uvjetima uporabe.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nema uvjeta koji bi se trebali posebno naglašavati.

10.5. Inkompatibilni materijali

Nije potrebno posebno naglašavati bilo koju tvar.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Nema opasnosti od raspada ako se skladišti i koristi prema uputama.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

ATE (oralno) : > 2,000 mg/kg (Način izračuna.)

ATE (udisanje) : Nije dostupno.

ATE (dermalno) : Nije dostupno.

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Opisnik doze	Vrijednost / doza	Put izlaganja	Vrsta	Metoda / smjernica	Napomene
Dilitijev azelat -	LD50	> 300 mg/kg	-	Štakor.	OECD 420	GLP: da
Dilitijev azelat -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Zec	-	Tvar ili smjesa nema akutnu dermalnu tok-



Scania Grease

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Opisnik doze	Vrijednost / doza	Put izlaganja	Vrsta	Metoda / smjernica	Napomene
						sičnost.
O,O,O-trifenil fosforotioat -	LD50	> 10,000 mg/kg	Oralno	Štakor.	OECD 401	-
O,O,O-trifenil fosforotioat -	LD50	> 2,000 mg/kg	Dermalno	Zec	OECD 402	Tvar ili smjesa nema akutnu dermalnu tok-sičnost.

Nagrizanje ili nadraživanje kože

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Rezultat
Dilitijev azelat -	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.
O,O,O-trifenil fosforotioat -	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Rezultat	Vrsta
Dilitijev azelat -	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.	Zec
O,O,O-trifenil fosforotioat -	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.	Zec

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Mutageni učinak na zametne stanice

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Karcinogenost

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Reproduktivna toksičnost

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.



Scania Grease

STOT – jednokratno izlaganje

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

STOT – ponavljano izlaganje

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Opasnost od aspiracije

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Ovaj proizvod ne sadrži nijednu tvar prisutnu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% masenog udjela, koja je uključena u popis sastavljen u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe REACH, zbog svojstava endokrinog

poremećaja ili tvar za koje se zna da imaju svojstva endokrinog poremećaja u skladu s kriterijima navedenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije 2018/605.

Ostalo

Dani podaci se temelje na podacima o sastojcima i toksičnosti sličnih proizvoda.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Akutna toksičnost za alge

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Vrijednost / Rezultat	Vrsta
Wabco EaseTec M5 -	Nema dostupnih podataka.	Alge.

Akutna toksičnost za dafnije

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Vrijednost / Rezultat	Vrsta
Wabco EaseTec M5 -	Nema dostupnih podataka.	Daphnia magna

Toksičnost mikro-/makroorganizma



Scania Grease

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Vrijednost / Rezultat	Vrsta
Wabco EaseTec M5 -	Nema dostupnih podataka.	Akutna toksičnost – mikroorganizmi:

Kronična toksičnost

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Vrijednost / Rezultat	Vrsta
Wabco EaseTec M5 -	Proizvod sadrži tvari za koje su otrovne za organizme koji žive u vodi i mogu dugo-trajno štetno djelovati u vodi.	Riba.

12.2. Postojanost i razgradivost

Nema dostupnih podataka.

Decay / transformacija

Nema dostupnih podataka.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Nema dostupnih podataka.

12.4. Pokretljivost u tlu

Mobilnost

Nema dostupnih podataka.

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Rezultati procjene PBT i vPvB

Ova smjesa ne sadrži nikakve tvari za koje se procjenjuje da su PBT ili vPvB u koncentraciji $\geq 0,1$ %.

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s člankom 57(f) Uredbe REACH ili Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbom Komisije (EU) 2018/605 na razinama od 0,1% ili višim.

12.7. Ostali štetni učinci

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.



Scania Grease

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Zbrinjavanje

Proizvod ne smije ući u odvodne kanale, izvore vode ili tlo.

Ne odlažite zajedno s kućanskim otpadom.

Odlagati kao opasan otpad sukladno hrvatskim propisima (Zakon o održivom gospodarenju otpadom i podzakonski akti).

Kodove otpada bi trebao odrediti korisnik prema upotrebi proizvoda.

Pakiranje

Ambalaža koja nije ispravno ispražnjena mora biti zbrinuta kao neiskorišteni proizvod.

Odlazite otpadne proizvode ili korištene spremnike u skladu s lokalnim regulativama.

Sljedeći kodovi otpada su samo prijedloži:

Otpad kod	Opis otpada
12 01 12*	istrošeni voskovi i masti

Imajte na umu - zvjezdicu (*) pokraj koda označava da je opasan otpad.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

14.1. UN broj ili identifikacijski broj

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-trifenil fosforotioat)

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u

ADR / RID / ADN ispravan otpremni naziv

MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, ČVRSTA, N.D.N. (O,O,O-trifenil fosforotioat)

Ispravan otpremni naziv IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

Ispravno otpremno ime prema IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

Oznaka

9

ADR / RID

9

ADR / RID Klasifikacijski kod

M7



Scania Grease

ADR / RID opasnost matični broj

90

IMDG Klasa

F-A, S-F

IATA-Klasa

Upute o pakiranju (teretni avion): 956.

Uputa o pakiranju (LQ): Y956.

ADN Klasifikacijski kod

M7

14.4. Skupina pakiranja

III

14.5. Opasnosti za okoliš

Da.

IMDG zagađivač

Da.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nije primjenjivo

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Ne primjenjuje se za isporučen proizvod.



Scania Grease

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Propisi EU

Aneks XVII – Restrikcija na proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu određenih opasnih tvari, smjesa i artikala: Nije primjenjivo.

REACH - Popis tvari vrlo visoke opasnosti za autorizaciju (članak 59). (EU SVHC): O,O,O-trifenil fosforotioat

Tvari koje crpe kisik (1005/2009/EU): Nije primjenjivo.

Uredba (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (EU POP): Nije primjenjivo.

Prethodni informirani pristanak (eng. Prior Informed Consent - PIC) (649/2012/EU): Nije primjenjivo.

Aneks XIV – Lista tvari podvrgnutih odobrenju: Nije primjenjivo.

UREDBA (EU) 2019/1148 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva: Nije primjenjivo.

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća o kontroli velikih nesreća uključujući opasne tvari: Opasnosti za okoliš: E2.

Hlapljivi organski spojevi: Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja): Nije primjenjivo.

Nacionalni propisi

Nema dostupnih podataka

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Nije dostupno.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Značenje oznaka

Aquatic Chronic 2 - Opasno za vodeni okoliš - kronična opasnost 2

Acute Tox. 4 - oral - Akutna toksičnost, kategorija opasnosti 4 - gutanje

Aquatic Chronic 1 - Opasni za vodeni okoliš - kronična opasnost 1

H302 Štetno ako se proguta

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima



Scania Grease

Ostalo

Dodatne informacije

Ovaj list sa sigurnosnim podacima primjenjuje se samo na originalno pakirane i označene proizvode. Sadržane informacije ne smiju se umnožavati niti mijenjati bez našeg izričitog pisanog odobrenja. Svako prosljeđivanje ovog dokumenta dopušteno je samo u zakonskim okvirima. Svaka daljnja, posebno javna distribucija naših sigurnosno-tehničkih listova (npr. kao dokumenata preuzetih s interneta) nije dopuštena bez našeg izričitog pisanog odobrenja. Našim korisnicima dajemo na raspolaganje listove sa sigurnosnim podacima izmijenjene sukladno zakonskim propisima. Klijent je odgovoran za prosljeđivanje listova sa sigurnosnim podacima i njihove možebitne promjene svojim vlastitim klijentima, djelatnicima i ostalim korisnicima proizvoda. Ne preuzimamo odgovornost za aktualnost listova sa sigurnosnim podacima koje korisnici dobiju od trećih osoba. Sve informacije i upute u ovome listu sa sigurnosnim podacima dane su prema najboljem znanju i temelje se informacijama koje nam na dan izdavanja stoje na raspolaganju. Podatci trebaju opisivati proizvod u pogledu potrebnih sigurnosnih mjera; oni ne predstavljaju osiguranje svojstava ili jamstvo prikladnosti proizvoda za pojedinačni slučaj i nisu temelj pravnog ugovornog odnosa. Postojanje sigurnosno-tehničkog lista za određenu nadležnost ne znači nužno da je uvoz ili uporaba unutar te nadležnosti zakonski dopuštena. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svom nadležnom kontaktu za prodaju ili našem ovlaštenom trgovinskom partneru.