



Scania Grease

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Márkanév

Scania Grease

Cikkszám

8305031174

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Terméktípus

Keverék.

Használ

Kenőzsír.

Nem használható

Kizárólag szakmai felhasználó részére.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Az SDS létrehozója

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Beszállító

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Cím

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Németország

Telefonszám

+800 438 92226

Kapcsolattartó személy

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

E-mail

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

+36 80 201 199 (free, only from HU, 36 1 476 6464 - paid, also from abroad)

Elérhető munkaidőn kívül

Igen



Scania Grease

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően

Besorolás

Veszélyes a vízi környezetre - krónikus veszélyességi kategória 2

Figyelmeztető mondatok

H411

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően

Veszélyt jelző piktogramok



Figyelmeztető mondatok

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

2.3. Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék olyan összetevőket tartalmaz, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők.

Ökológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrin-rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek



Scania Grease

Kémiai elnevezés	CAS-szám EK-szám REACH-szám Index-szám	Koncentráció	Besorolás	H-mondat Akut M-fak- tor Krónikus M- faktor	Specifikus kon- centrációs határértékek ATE	Megjegyzés
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz nafténbázisú; Alapolaj - nem meghatározott; [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom- számú szénhidro- géneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 F° (40 C°) hőmérsékleten leg- alább 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartal- maz.]	64742-52-5 265-155-0 01-2119467170- 45 649-465-00-7	≥20 - <30%	-	- - -		L
dilítium-azelát	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814- 57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
O,O,O-trifenil foszfor- tioát	597-82-0 209-909-9 01-2119979545- 21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (per- sistent, bioaccumu- lative and toxic sub- stance). Regulation (EC) No. 1907/2006, REACH Art- icle 59(1). Candidate List.



Scania Grease

Kiegészítő információk az anyagról

Kémiai természet: Ásványolaj.
Szintetikus olaj szénhidrogén
Speciális lítium-szappan

Az ebben a szakaszban említett H- és EUH-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Inhaláció

A személyt friss levegőre kell vinni. Ha a jelek/tünetek folytatódnak, orvoshoz kell fordulni. A beteget melegen és nyugalomban kell tartani. Ha a légzés szabálytalan, vagy megáll, mesterséges légzést kell alkalmazni.

Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hívni.

A légutakat tisztán kell tartani.

Bőrrel való érintkezés

A szennyezett ruházatot le kell venni. Ha irritáció lép fel, orvoshoz kell fordulni. Szappannal és vízzel le kell mosni.

Ismételt használat előtt mossza ki a ruházatot. Újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg a cipőket.

Szemmel való érintkezés

Azonnal nagy mennyiségű vízzel kell öblíteni, a szemhéjak alatt is, legalább 10 percig. Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.

Szervezetbe jutás

A sérültet friss levegőre kell vinni.

Csak orvosi tanácsra szabad hánytatni.

Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hívni.

A légutakat tisztán kell tartani. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Orvosi tünetek Különleges tünetek nincsenek feljegyezve.

Érintés veszélye esetén: Nem ismert.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés alkalmazandó.



Scania Grease

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő tűzoltási anyag

Oltásnál használjon alkohol-rezisztens habot, széndioxidot, száraz port vagy vízpermetet.

Az alkalmatlan oltóanyag

Ne használjunk vízsugarat.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Széndioxid (CO₂).

Szénmonoxid (CO).

nitrogén-oxidok

Kén-oxidok.

foszfor-oxidok

Fémoxidok.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőfelszerelés a tűzoltóknak

Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Személyi védőfelszerelést kell használni. A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.

Egyéb

Ha nem kockázatos, távolítsa el a tartályt a tűz területéről. Az égési marad-ványokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A szennyezett oltóvizet gyűjtse külön, nem kerülhet be a csatornahálózatba.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A területet ki kell üríteni.

Biztosítson megfelelő szellőztetést. A gőzök/permet belélegzése tilos. Kerülje az aeroszolok belélegzését.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad érintkeznie a talajjal, a felszíni vagy talajvízzel.

Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Össze kell szedni és megfelelően felcímkézett tartályba átvinni.



Scania Grease

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az egyéni védőfelszerelések kiválasztását illetően a jelen biztonsági adatlap 8. fejezete szolgál iránymutatással., Az elfolyt anyag hulladékba helyezését illetően a jelen biztonsági adatlap 13. fejezete szolgál iránymutatással.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Megelőző jellegű kezelési óvintézkedések

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

Evés, dohányzás és ivókat a közvetlen munkaterületen tilos.

Szünetek előtt és a termék kezelése után azonnal meg kell mosni a kezeket és az arcot.

Ne csomagolja át.

vonatkoznak, amely még mindig tartalmazhat maradványokat a termékből.

Használaton kívül a tartályt zárva kell tartani.

Általános higiéniai

A használatot követően az arcot, kezét és minden érintett bőrfelületet alaposan meg kell mosni.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A helyi előírásoknak megfelelően tárolandó. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. Fejezet), ételtől és italtól. A tárolóedényt a felhasználásig tartsa légmentesen lezárva. A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni. A kezelés vagy felhasználás előtt lásd az összeférhetetlen anyagokra vonatkozó 10. szakaszt.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Semmi különleges.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek

Határértékek: Lásd az alábbi OEL táblázatot.

Biológiai határértékek (BLV): Kitettség indexek nem ismertek.

Országos foglalkozási kitettség határértékek



Scania Grease

Hozzávaló	CAS-szám EK-szám	Az expozíció határértéke ppm / mg/m³	Forrás	Megjegyzés	Év
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz nafténbázisú; Alapolaj – nem meghatározott	64742-52-5 -	- / 5	HU OEL (2022-12-30)	AK-érték (Köd); További információk: SCOEL/SUM/163/2011 számú ajánlásban javasolt határérték, Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót követően jelentkeznek. Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám	2022

DNEL/DMEL

Termék/Anyag neve (CAS-szám/EK-szám)	Típus	Expozíció	Érték	Populáció	Hatás
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Krónikus (hosszú távú) Belélegzés	5,58 mg/m³	Munkavállalók	Lokalizált
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Krónikus (hosszú távú) Belélegzés	2,73 mg/m³	Munkavállalók	Rendszer-szintű
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Krónikus (hosszú távú) Bőrrel való érintkezés	0,97 mg/kg	Munkavállalók	Rendszer-szintű
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Krónikus (hosszú távú) Bőrrel való érintkezés	13,5 mg/kg	Munkavállalók	Rendszer-szintű
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Krónikus (hosszú távú) Bőrrel való érintkezés	0,172 mg/cm²	Munkavállalók	Lokalizált
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Krónikus (hosszú távú) Belélegzés	1,39 mg/m³	Munkavállalók	Rendszer-szintű
O,O,O-трифенил фосфоротиоат	DNEL	Krónikus (hosszú távú)	0,4 mg/kg	Munkavállalók	Rendszer-



Scania Grease

Termék/Anyag neve (CAS-szám/EK-szám)	Típus	Expozíció	Érték	Populáció	Hatás
(-/-)		távú) Bőrrel való érintkezés			szintű
бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Krónikus (hosszú távú) Belélegzés	49,3 mg/m³	Munkavállalók	Rendszer-szintű
бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Krónikus (hosszú távú) Bőrrel való érintkezés	14 mg/kg bw/nap	Munkavállalók	Rendszer-szintű

PNEC/PEC

Termék/Anyag neve (CAS-szám/EK-szám)	Típus	Környezet	Érték
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло —неспецифицирано (-/-)	PNEC	Szájon át	9,33 mg/kg
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Ivóvíz	0,023 mg/l
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Tengervíz	0,002 mg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Ivóvíz	0,00017 mg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Tengervíz	0,017 µg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Üledék (ivóvíz)	3,47 mg/kg
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Üledék (tengervíz)	0,347 mg/kg
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Talaj	2,46 mg/kg

8.2. Az expozíció elleni védekezés

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Műszaki intézkedések: Semmi.



Scania Grease

Egyéni védőeszközök szimbólumai



Szem-/arcvédelem

Védőszemüveg.

Kézvédelem

Kézvédelem: nitril gumi

Áthatolási idő: > 10 perc.

Védő index: Osztály: 1.

Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni. Az áthatolási idő többek között a kesztyű anyagától, a vastagságától és típusától függ és ezért minden esetben meg kell mérni. A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.

Egyéb bőrvédelem

A testvédelmet a típusa, a veszélyes anyagok koncentrációja és mennyisége és a speciális munkahely alapján kell kiválasztani.

Légzésvédelem

Nem szükséges, kivéve az aeroszolképződés esetét.

Típusú szűrő: P.

Környezeti expozíció ellenőrzése

Nem szabad érintkeznie a talajjal, a felszíni vagy talajvízzel.

Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

Egyéb

Védelmi intézkedések: A védőfelszerelés típusát a veszélyes anyag munkahelyi koncentrációjától és mennyiségétől függően kell kiválasztani.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot

Beillesztés

Szín

Bézs.

Szag

Jellegzetes.



Scania Grease

Szagküszöbérték

Adatok nem állnak rendelkezésre.

Olvadáspont/fagyáspont

Adatok nem állnak rendelkezésre.

Forráspont vagy kezdeti forráspont és forrásponttartomány

Adatok nem állnak rendelkezésre.

Gyúlékonyság

Éghető szilárd anyagok.

Alsó és felső robbanási határérték

Adatok nem állnak rendelkezésre.

Lobbanáspont

Nem értelmezhető.

Öngyulladás hőmérséklet

Adatok nem állnak rendelkezésre.

Bomlási hőmérséklet

Adatok nem állnak rendelkezésre.

pH

Nem értelmezhető.

Kinematikus viszkozitás

> 20,5 mm²/s

Módszer

@ 40°C

Dinamikus viszkozitás

Adatok nem állnak rendelkezésre.

Oldhatóság

Oldhatatlan (víz); Nem áll rendelkezésre adat (egyéb oldószerek).

n-oktanol/víz megoszlási hányados

Adatok nem állnak rendelkezésre.

Párányomás

< 0,001 hPa

Módszer

@ 20°C



Scania Grease

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség

0,85 g/cm³

Módszer

@ 20°C

Relatív sűrűség

0.85 (@20 °C)

Módszer

Referencia anyag: Víz.

Az érték számított érték.

Relatív gőzsűrűség

Adatok nem állnak rendelkezésre.

Párolgási sebesség

Adatok nem állnak rendelkezésre.

Robbanásveszélyességi tulajdonságok

Nem robbanásveszélyes

Oxidáló tulajdonságok

Adatok nem állnak rendelkezésre.

Részecske tulajdonságok

Nincsenek adatok

9.2. Egyéb információk

Nincsenek adatok

Egyéb

Tömegsűrűség : Adatok nem állnak rendelkezésre.

Szublimációs pont: Adatok nem állnak rendelkezésre.

Részecskeméret : Nem értelmezhető.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Külön említésre méltó veszély nincs.

10.2. Kémiai stabilitás

Normál felhasználási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.



Scania Grease

10.4. Kerülendő körülmények

Semmilyen feltételt nem kell külön említeni.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem kell külön említeni semmilyen anyagot.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

ATE (Orális) : > 2,000 mg/kg (Számítási módszer.)

ATE (Inhalációs) : Nincs kijelölve.

ATE (Bőr) : Nincs kijelölve.

Termék/anyag megnevezése CAS-sz. / EK- sz.	Dózisleírás	Érték / adag	Expozíciós útvonal	Tesztállatok	Módszer/irány mutatás	Megjegyzések
Dilítium-azelát -	LD50	> 300 mg/kg	-	Patkány	OECD 420	GLP: igen
Dilítium-azelát -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Nyúl	-	Az anyagnak vagy keveréknek nincs akut bőrön keresztüli tox- icitása.
O,O,O-trifenil- foszforotioát -	LD50	> 10,000 mg/kg	Szájon át	Patkány	OECD 401	-
O,O,O-trifenil- foszforotioát -	LD50	> 2,000 mg/kg	Bőrön át	Nyúl	OECD 402	Az anyagnak vagy keveréknek nincs akut bőrön keresztüli tox- icitása.

Bőrkorrózió/bőrirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek



Scania Grease

Termék/anyag megnevezése CAS-sz. / EK-sz.	Eredmény
Dilítium-azelát -	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
O,O,O-trifenil-foszforotioát -	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Termék/anyag megnevezése CAS-sz. / EK-sz.	Eredmény	Faj
Dilítium-azelát -	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	Nyúl
O,O,O-trifenil-foszforotioát -	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	Nyúl

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Csírasejt-mutagenitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Ez a termék nem tartalmaz 0,1% tömegszázalékos vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot, amely a REACH rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerint összeállított listán szerepel, endokrin károsító tulajdonságai miatt, vagy olyan anyagot, amelyről ismert, hogy az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy a 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkezik.



Scania Grease

Egyéb

A megadott információ hasonló anyagok komponenseire és toxikológiájára vonatkozó adatokon alapul.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

Akut mérgezést okoz algákban

Termék/anyag megnevezése CAS-sz. / EK-sz.	Érték / Eredmény	Faj
Wabco EaseTec M5 -	Adatok nem állnak rendelkezésre.	Algák.

Akut rákos toxicitás

Termék/anyag megnevezése CAS-sz. / EK-sz.	Érték / Eredmény	Faj
Wabco EaseTec M5 -	Adatok nem állnak rendelkezésre.	Daphnia magna (vizibolha)

Mikro-/makroorganizmus toxicitása

Termék/anyag megnevezése CAS-sz. / EK-sz.	Érték / Eredmény	Faj
Wabco EaseTec M5 -	Adatok nem állnak rendelkezésre.	Akut toxicitás - Mikroorganizmusok:

Krónikus mérgezés

Termék/anyag megnevezése CAS-sz. / EK-sz.	Érték / Eredmény	Faj
Wabco EaseTec M5 -	A termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek a vízben élő szervezetekre mérgező hatással vannak és maradandó káros hatást fejthetnek ki a vízi környezetre.	Hal.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Adatok nem állnak rendelkezésre.



Scania Grease

Lebomlás/átalakulás

Adatok nem állnak rendelkezésre.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Adatok nem állnak rendelkezésre.

12.4. A talajban való mobilitás

Mobilitás

Adatok nem állnak rendelkezésre.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT-nek vagy vPvB-nek minősített anyagot $\geq 0,1$ % koncentrációban.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12.7. Egyéb káros hatások

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ártalmatlanítási szempontok

A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.

Nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Veszélyes hulladékként kell kezelni a helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően.

A Hulladék kódokat a felhasználónak kell megállapítania aszerint, hogy mire használták a terméket.

Csomagolás

A nem megfelelően kiürített csomagolást a fel nem használt készítményhez hasonlóan kell megsemmisíteni.

A hulladékot vagy a használt tartályokat a helyi szabályozásnak megfelelően kell kezelni.

A következő Hulladék kódok csak javaslatok:

Hulladékkód	Hulladék leírása
12 01 12*	elhasznált viaszok és zsírok

Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy csillag melletti csillag (*) jelöli, hogy VESZÉLYES HULLADÉK.



Scania Grease

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám vagy azonosító szám

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-trifenil-foszforszulfid)

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID/ADN szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К. (O,O,O-трифенил фосфороtioat)

IMDG szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

Az IATA szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Címke

9

ADR/RID-osztály

9

ADR/RID-osztályozási kód

M7

ADR/RID veszélyesség azonosító száma

90

IMDG-osztály

F-A, S-F

IATA-osztály

Csomagolási utasítás (teher szállító repülőgép): 956.

Csomagolási utasítás (LQ): Y956.

ADN-osztályozási kód

M7

14.4. Csomagolási csoport

III

14.5. Környezeti veszélyek

Igen.

IMDG tengeri szennyező anyag

Igen.



Scania Grease

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem alkalmazható

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

A szállított állapotban nem alkalmazható termékként.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU előírások

XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások: Nem értelmezhető.

REACH - A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája (59. cikk). (EU SVHC): O,O,O-trifenil-foszforotioát

Ózonkárosító anyagok (1005/2009/EU): Nem értelmezhető.

EU 2019/1021/EU Rendelet, A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok betiltásáról és korlátozásáról, Az engedélyköteles anyagok jegyzéke: Nem értelmezhető.

Előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyás (PIC) (649/2012/EU): Nem értelmezhető.

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája: Nem értelmezhető.

(EU) 2019/1148 rendelet robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról: Nem értelmezhető.

Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről: Környezeti veszélyek: E2.

Illékony szerves vegyületek: Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése): Nem értelmezhető.

Országos előírások

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nincs kijelölve.



Scania Grease

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Mondat jelentése

Aquatic Chronic 2 - Veszélyes a vízi környezetre - krónikus veszélyességi kategória 2

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitás, orális, veszélyességi kategória 4

Aquatic Chronic 1 - Veszélyes a vízi környezetre - krónikus 1. veszélyességi kategória

H302 Lenyelve ártalmas.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Egyéb

További információk

Ez a biztonsági adatlap csak eredeti csomagolású és jelölésű áruval vonatkozik. Az itt tartalmazott információkat kifejezett, írásbeli engedélyünk nélkül tilos sokszorosítani vagy módosítani. Ezen dokumentum bármilyen jellegű továbbítása csakis a törvény által megkövetelt mértékben engedélyezett. Biztonsági adatlapjaink ezen túlmenően, különösképpen nyilvános terjesztése (pl. internetes letöltése) kifejezett, írásbeli engedélyünk nélkül nem engedélyezett. A jogszabályoknak megfelelően megváltoztatott biztonsági adatlapokat ügyfeleink rendelkezésére bocsátjuk. A biztonsági adatlapokat és a jogszabályoknak megfelelő esetleges változtatásokat az ügyfélnek saját felelősségére kell továbbadnia saját ügyfeleinek, alkalmazottainak és a termék egyéb felhasználóinak. A felhasználóknak harmadik személy által átadott biztonsági adatlapok aktualitásáért nem szavatolunk. E biztonsági adatlap információit és utasításait a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze és ezek a kiadás napján rendelkezésünkre álló információkon alapulnak. Az adatok az előírt biztonsági intézkedésekre való tekintettel írják le a terméket; nem szavatolják a termékek valamely tulajdonságát, nem garantálják a termék megfelelését egyedi esetben és nem jelentenek szerződéses jogviszonyt sem. A biztonsági adatlap megléte egy bizonyos jogi térségre vonatkozóan nem jelenti szükségszerűen azt, hogy az import, illetve a használat ezen jogi térségen belül törvényileg megengedett. Kérdés esetén kérjük, forduljon illetékes értékesítőjéhez vagy felhatalmazott kereskedői partneréhez.