



Scania Grease

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums

Scania Grease

Preces Nr.

8305031174

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Produkta veids

Maisījums.

Lietošana

Tauki.

Nav piemērots lietošanai

Tikai profesionāliem lietotājiem.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

DDL izveidojīs

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Piegādātājs

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Adrese

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Vācija

Tālrunis

+800 438 92226

Kontaktpersona

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

E-pasta adrese

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

+371 67042473; 112

Pieejamība ārpus darba laika

Jā



Scania Grease

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1272/2008

Klasifikācija

Bīstamība ūdens videi - hroniska bīstamības 2. kategorijas

Bīstamības apzīmējumus

H411

2.2. Marķējuma elementi

Marķējums atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1272/2008

Bīstamības piktogrammas



Bīstamības apzīmējumus

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējums

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

2.3. Citi apdraudējumi

Šī viela/maisījums satur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

Ekoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.



Scania Grease

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Ķīmiskais nosaukums	CAS Nr. EK Nr. REACH Nr. Indeksa Nr.	Koncentrācija	Klasifikācija	H frāze Akūts M faktors Hronisks M faktors	Specifiskas koncentrācijas robežas ATE	Piezīme
naftas destilāti, ar ūdeņradi apstrādāta smagā naftēnu frakcija; nestandarta jēlnafta; [Komplekss ogļūdeņražu savienojums, ko iegūst, apstrādājot naftas frakciju ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Tajā ir ogļūdeņraži, kuros oglekļa atomu skaits ir galvenokārt diapazonā no C20 līdz C50, un tā ir gatava eļļa, kam 100 °F temperatūrā viskozitāte ir vismaz 100 SUS (40 °C temperatūrā – 19cSt). Tajā ir samērā maz normālu parafīnu.]	64742-52-5 265-155-0 01-2119467170-45 649-465-00-7	≥20 - <30%	-	- - -		L
dilitija azelāts	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814-57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
O,O,O-trifenils fosfortioāts	597-82-0 209-909-9 01-2119979545-21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (persistent, bioaccumulative and toxic substance). Regulation (EC) No. 1907/2006, REACH Article 59(1). Candidate List.



Scania Grease

Vielas papildu informācija

Ķīmiskā daba: Minerāleļļa.
Sintētiskā ogļūdeņraža eļļa
Litija bāzes speciālā smērviela

Šajā sadaļā minēto H/EUH paziņojumu pilnīgu tekstu skatiet 16. sadaļā.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Elpošana

Pārvietot personu svaigā gaisā. Ja pazīmes/simptomi turpinās, griezties pie mediķa. Nodrošināt pacientam siltumu un mieru. Ja elpošana ir neregulāra vai apstājusies, mākslīgi elpināt. Ja bezsamaņā, novietot guļus pozā un meklēt medicīnisko palīdzību. Nodrošināt brīvus elpceļus.

Saskare ar ādu

Novilkt piesārņoto apģērbu. Ja kairinājums attīstās, griezties pie mediķa. Nomazgāt ar ziepēm un ūdeni.

Izmazgāt piesārņoto apģērbu pirms atkārtotas izmantošanas.

Rūpīgi notīrīt apavus pirms atkārtotas lietošanas.

Saskare ar acīm

Skalot nekavējoties ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu plakstiņiem, vismaz 10 minūtes. Ja acu kairinājums saglabājas, konsultēties ar speciālistu.

Norišana

Nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Ja bezsamaņā, novietot guļus pozā un meklēt medicīnisko palīdzību.

Ja bezsamaņā, novietot guļus pozā un meklēt medicīnisko palīdzību. Nodrošināt brīvus elpceļus. Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Medicīniski simptomi Īpaši simptomi nav atzīmēti.

Saskares risks: Neviens nav zināms.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Apstrādājiet atbilstoši simptomiem.



Scania Grease

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

Dzēst ar putām, kas izturīgas pret spirtu, ar oglekļa dioksīdu, sausu pulveri vai ūdens miglu.

Nepiemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

Nelietojiet ūdeni sprauslā.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Oglekļa dioksīds (CO₂).

Oglekļa monoksīds (CO).

slāpekļa oksīdi

sēra oksīdi

fosfora oksīdi

Metālu oksīdi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpašs aizsardzības aprīkojums ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu. Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu. Saskare ar sadalīšanās produktiem var būt bīstama veselībai.

Citi

Pārvietot konteineru prom no degšanas vietas, ja tas ir izdarāms bez riska. Ugunsgrēka atliekas un kontaminētais dzēsšanas ūdens jālikvidē atbilstoši oficiālo iestāžu priekšrakstiem. Kontaminētais dzēsšanas ūdens jāsavāc atsevišķi, tas nedrīkst iekļūt kanalizācijā.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Evakuēt zonu.

Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Neieelpot izgarojumus/smīdzinājumu. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaut saskaršanos ar augsni, virszemes vai grunts ūdeņiem.

Ja produkts piesārņo upes vai ezerus vai kanalizāciju, paziņot par to atbildīgajām iestādēm.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt un pārvietot atbilstoši marķētos konteineros.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Par personīgā aizsardzības aprīkojuma izvēli skatiet šīs drošības datu lapas 8. nodaļu., Par izlijuša materiāla iznīcināšanu skatiet šīs drošības datu lapas 13. nodaļu.



Scania Grease

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Profilaktiskie apstrādes drošības pasākumi

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

Ēšana, smēķēšana un strūklakas tipa dzeršanas iekārtas tiešā darba vietā ir aizliegtas.

Nomazgāt rokas un seju pirms pārtraukumiem un nekavējoties pēc darbībām ar produktu.

Nepārsaiņot.

Šie drošības norādījumi attiecas arī uz tukšu iepakojumu, kas joprojām var saturēt produkta atlikumus. Turēt konteineru slēgtu, kamēr nelieto.

Vispārīgā higiēna

Pēc izmantošanas seju, rokas un jebkuru iedarbībai pakļautu ādu kārtīgi nomazgāt.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Uzglabāt sausā, vēsā, labi vēdinātā vietā oriģinālā iepakojumā sargājot no Saules stariem, nesavietojamiem materiāliem (sk. 10. Nodaļu) un pārtikas un dzērieniem. Rezervuāru turēt cieši noslēgtu un hermetizētu līdz brīdim, kad tas tiek izmantots.

Atvērtās tvertnes ir rūpīgi no jauna jāhermetizē un jāuzglabā stāvus, lai novērstu vielas noplūdi.

Neuzglabāt nemarkētos konteineros. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

Skatīt 10. sadaļu par nesaderīgiem materiāliem pirms apstrādes vai lietošanas.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Neviens īpašs.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Pakļaušanas iedarbībai robežvērtības

Arodekspozīcijas robežas: Skatīt zemāk OEL tabulu.

Bioloģiskās robežvērtības (BLV): Nav zināmi iedarbības indeksi.

Nacionālās profesionālās pakļaušanas iedarbībai robežvērtības

Sastāvdaļa	CAS Nr. EK Nr.	Arodek- spozīcijas robežvērtība ppm / mg/m ³	Avots	Piezīme	Gads
Destilāti (naftas), smagie naftēnu, hidroattīrīti; Pamateļļa — nav precizēta	64742-52-5 -	- / 5	LV OEL (2021- 02-23)	AER 8 st	2021

Bioloģiskās robežvērtības



Scania Grease

Produkta/vielas nosaukums CAS Nr.	Parametrs	Robežvērtība	Testēšanas materiāls	Paraugu ņemšanas laiks	Avots	Piezīme	Datums
O,O,O-trifenils fosforotioāts 597-82-0	holinesterāzes aktivitāti: 70 % no bāzes līmeņa (eritrocītos)	70 ## missing phrase ##	Pilnas asinis	## missing phrase ##	LV BEI (2007-05-18)		2007-05-18

DNEL/DMEL

Produkta/vielas nosaukums (CAS Nr./EK Nr.)	Tips	Iedarbība	Vērtība	Populācija	Iedarbība
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Hroniska (ilglaicīga) Ieelpošana	5,58 mg/m ³	Darbinieki	Lokāla
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Hroniska (ilglaicīga) Ieelpošana	2,73 mg/m ³	Darbinieki	Sistēmiska
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Hroniska (ilglaicīga) Dermāls	0,97 mg/kg	Darbinieki	Sistēmiska
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Hroniska (ilglaicīga) Dermāls	13,5 mg/kg	Darbinieki	Sistēmiska
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Hroniska (ilglaicīga) Dermāls	0,172 mg/cm ²	Darbinieki	Lokāla
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Hroniska (ilglaicīga) Ieelpošana	1,39 mg/m ³	Darbinieki	Sistēmiska
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Hroniska (ilglaicīga) Dermāls	0,4 mg/kg	Darbinieki	Sistēmiska
бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Hroniska (ilglaicīga) Ieelpošana	49,3 mg/m ³	Darbinieki	Sistēmiska
бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Hroniska (ilglaicīga) Dermāls	14 mg/kg ķerm. masa/diena	Darbinieki	Sistēmiska

PNEC/PEC



Scania Grease

Produkta/vielas nosaukums (CAS Nr./EK Nr.)	Tips	Vides joma	Vērtība
Дестилати (нефтини), обработени с водород, тежки, нафтови; Базово масло —неспецифицирано (-/-)	PNEC	perorāla	9,33 mg/kg
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Saldūdens	0,023 mg/l
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Sālsūdens	0,002 mg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Saldūdens	0,00017 mg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Sālsūdens	0,017 µg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Nogulsnes (saldūdenī)	3,47 mg/kg
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Nogulsnes (jūras ūdenī)	0,347 mg/kg
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Augsnē	2,46 mg/kg

8.2. Iedarbības pārvaldība

Atbilstoša inženiertehniskā kontrole

Inženiertehniskie pasākumi: Nav.

Individuālo aizsardzības līdzekļu simboli



Acu / sejas aizsardzība

Aizsargbrilles.

Roku aizsardzība

Materiāls: Nitrilgumija.

Noplūdes laiks: > 10 min.

Aizsardzības indekss: Klase: 1.

Ilgstošai vai atkārtotai saskarei lietot aizsargcimdus. Lietošanas laiku ietekmē vairāki faktori, tostarp cimd materiāls, tā biezums un veids, tādēļ tas jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi.

Izvēlētajiem aizsargcimdiem jāatbilst Regulas (ES) 2016/425 un no tās izrietošā standarta EN 374 specifikācijām.

Cita veida ādas aizsardzība

Izvēlēties ķermeņa aizsardzību atbilstoši tās veidam, bīstamo vielu koncentrācijai un daudzumam, un konkrētai darba vietai.



Scania Grease

Elpvadu aizsardzība

Nav nepieciešams. izņemot aerosola veidošanās gadījumu.

Filtra tips: P.

Vides iedarbības kontroles līdzekļi

Nepieļaut saskaršanos ar augsni, virszemes vai grunts ūdeņiem.

Ja produkts piesārņo upes vai ezerus vai kanalizāciju, paziņot par to atbildīgajām iestādēm.

Citi

Aizsardzības pasākumi: Aizsarglīdzekļu veids jāizvēlas atkarībā no bīstamās vielas koncentrācijas un daudzuma darba vietā.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Fiziskais stāvoklis

Ielīmēt

Krāsa

Smilškrāsa.

Smarža

Raksturīga.

Smaržas slietnis

Nav pieejami dati.

Kušanas temperatūras / sasalšanas temperatūra

Nav pieejami dati.

Viršanas punkts vai viršanas sākuma temperatūra un viršanas diapazons

Nav pieejami dati.

Uzliesmojamība

Degošas cietās vielas.

Apakšējā un augšējā eksplozijas robeža

Nav pieejami dati.

Uzliesmojuma temperatūra

Nav piemērojams.

Pašaizdegšanās temperatūra

Nav pieejami dati.



Scania Grease

Sadalīšanās temperatūra

Nav pieejami dati.

pH

Nav piemērojams.

Kinemātiskā viskozitāte

> 20,5 mm²/s

Metode

@ 40°C

Viskozitāte, dinamiskā

Nav pieejami dati.

Šķīdība

Nešķīst ūdenī; Nav pieejama informācija (citi šķīdinātāji).

N-oktanola/ūdens sadalījuma koeficients

Nav pieejami dati.

Tvaika spiediens

< 0,001 hPa

Metode

@ 20°C

Blīvums un/vai relatīvais blīvums

0,85 g/cm³

Metode

@ 20°C

Relatīvais blīvums

0.85 (@20 °C)

Metode

References viela: Ūdens

Lielums tiek izskaitļots

Relatīvais tvaiku blīvums

Nav pieejami dati.

Iztvaikošanas ātrums

Nav pieejami dati.

Eksplozīvās īpašības

Nav sprādzienbīstams

Oksidācijas īpašības

Nav pieejami dati.



Scania Grease

Dalīnu īpašības

Dati nav pieejami

9.2. Cita informācija

Dati nav pieejami

Citi

Tilpuma blīvums: : Nav pieejami dati.

Sublimācijas punkts: Nav pieejami dati.

Dalīņu lielums: : Nav piemērojams.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Nav īpaši minamas bīstamības.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Noteikumiem atbilstošas lietošanas gadījumā ir stabils.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas apstākļos.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nav īpaši minamu apstākļu.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nav īpaši atzīmējamu materiālu.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūts toksiskums

ATE (perorāla) : > 2,000 mg/kg (Aprēķināšanas metode.)

ATE (ieelpas) : Nav pieejams.

ATE (dermāla) : Nav pieejams.



Scania Grease

Produkts / Vielas nosaukums CAS/EK Nr.	Devas deskriptors	Vērtība / Deva	Iedarbības ceļš	Testa dzīvnieki	Metode / Vadlīnijas	Komentāri
Dilitija azelāts -	LD50	> 300 mg/kg	-	žurka):	OECD 420	GLP: jā
Dilitija azelāts -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Trusis	-	Vielai vai maisījumam nav akūtas dermālas toksicitātes.
O,O,O-trifenilfos- forotioāts -	LD50	> 10,000 mg/kg	perorāla	žurka):	OECD 401	-
O,O,O-trifenilfos- forotioāts -	LD50	> 2,000 mg/kg	Ādas depig- mentācija	Trusis	OECD 402	Vielai vai maisījumam nav akūtas dermālas toksicitātes.

Kodīgs/kairinošs ādai

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Produkts / Vienas nosaukums CAS/EK Nr.	Rezultāts
Dilitija azelāts -	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
O,O,O-trifenilfosforotioāts -	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Produkts / Vienas nosaukums CAS/EK Nr.	Rezultāts	Suga
Dilitija azelāts -	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.	Trusis
O,O,O-trifenilfosforotioāts -	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.	Trusis

Elpvadu vai ādas jutīguma izraisīšana

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Cilmes šūnu mutācija

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.



Scania Grease

Kancerogenitāte

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksisks reproduktīvajai sistēmai

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiska ietekme uz mērkorgānu, vienreizēja iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiska ietekme uz mērkorgānu, atkārtota iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Bīstamība ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības

Šis produkts nesatur nevienu vielu, kuras koncentrācija ir vienāda vai lielāka par 0,1 % no masas un kura iekļauta sarakstā, kas sastādīts saskaņā ar REACH regulas 59. panta 1. punktu, jo tai piemīt endokrīni graujošas īpašības, vai vielu, par kuru saskaņā ar Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā 2018/605 noteiktajiem kritērijiem ir zināmas endokrīni graujošas īpašības.

Citi

Sniegtā informācija pamatojas uz datiem par sastāvdaļām un līdzīgu produktu toksikoloģiju.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums

Akūts toksiskums aļģēm

Produkts / Vielas nosaukums CAS/EK Nr.	Vērtība/Rezultāts	Suga
Wabco EaseTec M5 -	Nav pieejami dati.	Aļģes

Akūts toksiskums vēžveidīgajiem

Produkts / Vielas nosaukums CAS/EK Nr.	Vērtība/Rezultāts	Suga
Wabco EaseTec M5 -	Nav pieejami dati.	Daphnia magna



Scania Grease

Mikro/makro organismu toksiskums

Produkts / Vielas nosaukums CAS/EK Nr.	Vērtība/Rezultāts	Suga
Wabco EaseTec M5 -	Nav pieejami dati.	Akūta toksicitāte – mikroorganismi:

Hronisks toksiskums

Produkts / Vielas nosaukums CAS/EK Nr.	Vērtība/Rezultāts	Suga
Wabco EaseTec M5 -	Produkts satur vielas, kas ir toksiskas ūdens organismiem un var izraisīt ilglaicīgu nevēlamu ietekmi ūdens vidē.	Zivis

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Nav pieejami dati.

Sairšana/pārveidošanās

Nav pieejami dati.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav pieejami dati.

12.4. Mobilitāte augsnē

Mobilitāte

Nav pieejami dati.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šis maisījums nesatur vielas, kas novērtētas kā PBT vai vPvB koncentrācijā $\geq 0,1\%$.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Ekoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.



Scania Grease

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

Produkts nedrīkst nokļūt kanalizācijā, ūdenstīpēs vai augsnē.

Neizmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Likvidēt kā bīstamos atkritumus saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem.

Atkritumu kodu piešķir lietotājs, pamatojoties uz aktivitātēm, kurās produkts ticis lietots.

Iepakojums

Iepakojums, kas nav atbilstoši iztukšots, jāutilizē tāpat kā nelietots produkts.

Iznīcināt atkritumus vai lietotos konteinerus atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Sekojošie atkritumu kodi ir tikai ieteikumi:

Atkritumu kods	Atkritumu apraksts
12 01 12*	izlietoti vaski un tauki

Lūdzu, ņemiet vērā - zvaigznīte (*) blakus kodam norāda, ka tā ir BĪSTAMĀIS ATKRITUMS.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs vai ID numurs

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-trifenilfosforotioāts)

14.2. ANO sūtišanas nosaukums

ADR/RID/ADN oficiālais koavas nosaukums

ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К. (O,O,O-трифенил фосфоротиоат)

IMDG oficiālais kravas nosaukums

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

IATA pareizais piegādes nosaukums

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Etikete

9

ADR / RID klase

9

ADR / RID klasifikācijas kods

M7



Scania Grease

ADR / RID riska identifikācijas numurs

90

IMDG klase

F-A, S-F

IATA klase

Iepakošanas instrukcija (pasažieru lidmašīnās): 956.

Iepakošanas instrukcija (LQ): Y956.

ADN klasifikācijas kods

M7

14.4. Iepakojuma grupa

III

14.5. Vides apdraudējumi

Jā.

IMDG jūras ūdens piesārņotājs

Jā.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Neattiecas

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams piegādātajam produktam.



Scania Grease

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

ES regulas

REACH - Ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu (XVII Pielikums): Nav piemērojams.

REACH - Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu kandidātu saraksts (59. pants) (EU SVHC): O,O,O-trifenilfosforotioāts

Regula (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda ozona slāni (EC 1005/2009): Nav piemērojams.

Regula (ES) Nr. 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) un tās grozījumi: Nav piemērojams.

Iepriekš norunāta piekrišana (PIC) (ES/649/2012): Nav piemērojams.

REACH - To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana (XIV Pielikums): Nav piemērojams.

REGULA (ES) 2019/1148 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu: Nav piemērojams.

Seveso III: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību: Vides apdraudējumi: E2.

Gaistoši organiskie savienojumi: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole): Nav piemērojams.

Nacionālie normatīvi

2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 (ar grozījumiem) "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 113 (18.02.2021) "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība".

2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „ Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav pieejams.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Frāzes nozīme

Aquatic Chronic 2 - Bīstamība ūdens videi - hroniska bīstamības 2. kategorijas

Acute Tox. 4 - oral - Akūts toksiskums orāli, 4. kategorija

Aquatic Chronic 1 - Bīstamība ūdens videi - hroniska bīstamības 1. kategorijas

H302 Kaitīgs, ja norij.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.



Scania Grease

Citi

Papildu informācija

Šī drošības datu lapa attiecas tikai uz oriģināli iepakotiem un marķētiem izstrādājumiem. Tajā esošā informācija nedrīkst tikt reproducēta vai labota bez mūsu skaidras rakstiskas atļaujas. Šo dokumentu var nodot tikai likumā pieprasītajā apjomā. Jebkura drošības datu lapu izplatīšana (piemēram, kā dokuments lejupielādei no interneta), kas pārsniedz šo juridiski nepieciešamo apjomu, nav atļauta bez mūsu skaidras rakstiskas piekrišanas. Mēs savu klientu rīcībā nododam atbilstoši tiesību aktiem pārveidotas drošības datu lapas. Klienti ir atbildīgi par to, lai drošības datu lapas un tajās atbilstoši tiesību aktu prasībām veiktās iespējamās izmaiņas tiktu nodotas tālāk viņu klientiem, darbiniekiem un pārējiem produkta lietotājiem. Par aktualitāti drošības datu lapās, kuras lietotāji ir saņēmuši no trešām personām, mēs neuzņemamies nekādu atbildību. Visa informācija un norādījumi šajā drošības datu lapā ir sagatavoti godprātīgi un atbilst mūsu rīcībā esošajai informācijai produkta izgatavošanas dienā. Datim jāraksturo produkts, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus; tie negarantē produkta īpašības vai produkta piemērotību katrā atsevišķā gadījumā un nepamato līgumiskas attiecības. Ja pastāv drošības datu lapa, kas attiecas uz konkrētu jurisdikciju, tas nenozīmē, ka ievēšana vai izmantošana šajā jurisdikcijā ir atļauta ar likumu. Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar atbilstīgo pārdošanas kontaktpersonu vai pilnvarotu tirdzniecības pārstāvi.