



Scania Grease

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam

Scania Grease

Artikelnr.

8305031174

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Producttype

Mengsel.

Gebruik

Vet.

Niet geschikt voor gebruik in

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad vervaardigd door

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Leverancier

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Adres

Am Lindener Hafen 21
30453 Hannover
Duitsland

Telefoon

+800 438 92226

Referent

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

E-mail

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

+31 (0)88 755 8000

Beschikbaar buiten kantooruren

Ja



RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens verordening (EG) nr. 1272/2008

Classificatie

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2

Gevarenaanduidingen

H411

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering volgens verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevarenpictogrammen



Gevarenaanduidingen

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

2.3. Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB).

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.



Scania Grease

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische naam	CAS Nr. EG Nr. REACH Nr. Catalogus Nr.	Conc.	Classificatie	H-zin M-factor acuut M-factor chronisch	Specifieke concen- tratiegrenzen ATE	Opmerkin g
destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware naftenhoudende; Basisolie - niet gespecificeerd; Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bv 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen.	64742-52-5 265-155-0 01-2119467170-45 649-465-00-7	≥20 - <30%	-	- - -		L
Dilithium azelaat	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814-57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
O,O,O-trifenylthiofosfaat	597-82-0 209-909-9 01-2119979545-21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (persistent, bioaccumulative and toxic substance). Regulation (EC) No. 1907/2006, REACH Article 59(1). Candidate List.



Scania Grease

Overige informatie over de stof

Chemische omschrijving: Minerale olie.
synthetische koolwaterstoffen olie
lithium-speciale zeep

Zie paragraaf 16 voor de volledige tekst van de H-/EUH-verklaringen die in deze paragraaf worden vermeld.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing

Het slachtoffer overbrengen in de frisse lucht. Als de verschijnselen aanhouden medische hulp inroepen. Slachtoffer warm en rustig houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.

Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.

Ademhalingswegen vrijhouden.

Huidcontact

Verontreinigde kleding verwijderen. Als irritatie optreedt, medische hulp inroepen. Met zeep en water wassen.

Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik.

Oogcontact

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 10 minuten.

Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.

Inslikken

Slachtoffer in de frisse lucht brengen.

Geen braken opwekken zonder medisch advies.

Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.

Ademhalingswegen vrijhouden. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Medische symptomen Geen specifieke symptomen vermeld.

Bij risico op contact: Geen bekend.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.



Scania Grease

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte brandblusmiddelen

Gebruik bij het blussen van brand alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder of waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen

Gebruik geen waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Kooldioxide (CO₂).

Koolmonoxide (CO).

stikstofoxiden.

Zwaveloxiden.

fosforoxiden.

Metaaloxiden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweermannen

Bij brand een persluchtmasker dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Overig

Container/houder/verpakking uit de buurt van de brand verwijderen indien dit zonder risico gedaan kan worden. De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden ge-borgen. Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Evacueren.

Zorg voor voldoende ventilatie. Damp/spuitnevel niet inademen. Vermijd inademing van spuitnevel.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.

Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opnemen en overbrengen in containers die op de juiste manier zijn geëtiketteerd.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Sectie 8. voor de persoonlijke beschermingsmiddelen. Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7. Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.



Scania Grease

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Preventieve maatregelen voor hantering

Contact met de ogen en huid vermijden.

Eten, roken en waterfonteinen in omliggend werkgebied verboden.

Was uw handen en gezicht vóór elke pauze en direct na het hanteren van het product.

Niet opnieuw verpakken.

Deze veiligheidsinstructies zijn ook van toepassing op de lege verpakking waar mogelijk nog productresten in zitten.

Container gesloten bewaren als deze niet in gebruik is.

Algemene hygiëne

Was uw gezicht, handen en alle blootgestelde huid grondig na gebruik.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Bewaren in originele container. Container gesloten bewaren als deze niet in gebruik is. Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te

voorkomen. Bewaren volgens de betreffende landelijke voorschriften. Bewaren in correct geëtiketteerde containers.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen speciale.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenzen voor de blootstelling

Grenswaarden op de werkplaats: Zie onderstaande OEL-tabel.

Biologische grenswaarden (BLV): Er zijn geen blootstellingsindices bekend.

Nationale blootstellingsgrenswaarden in werkplaatsen

Ingrediënt	CAS Nr. EG Nr.	Blootstellingslimiet ppm / mg/m ³	Bron	Opmerking	Jaar
destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware naftenische; basisolie — niet gespecificeerd	64742-52-5 -	- / 5	NL WG (2011-06-15)	TGG-8 uur (Nevels)	2011

DNEL/DMEL



Scania Grease

Product-/stofnaam (CAS Nr./EG Nr.)	Type	Blootstelling	Waarde	Populatie	Effecten
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Inademing	5,58 mg/m ³	Werknemers	Lokaal
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Inademing	2,73 mg/m ³	Werknemers	Systemisch
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Dermaal	0,97 mg/kg	Werknemers	Systemisch
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Dermaal	13,5 mg/kg	Werknemers	Systemisch
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Dermaal	0,172 mg/cm ²	Werknemers	Lokaal
О,О,О-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Inademing	1,39 mg/m ³	Werknemers	Systemisch
О,О,О-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Dermaal	0,4 mg/kg	Werknemers	Systemisch
бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Inademing	49,3 mg/m ³	Werknemers	Systemisch
бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Dermaal	14 mg/kg bw/dag	Werknemers	Systemisch

PNEC/PEC

Product-/stofnaam (CAS Nr./EG Nr.)	Type	Milieucompartiment	Waarde
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	PNEC	Ingestie	9,33 mg/kg
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Zoet water	0,023 mg/l



Scania Grease

Product-/stofnaam (CAS Nr./EG Nr.)	Type	Milieucompartiment	Waarde
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Zeewater	0,002 mg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Zoet water	0,00017 mg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Zeewater	0,017 µg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Sediment (zoet water)	3,47 mg/kg
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Sediment (zeewater)	0,347 mg/kg
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Bodem	2,46 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Technische maatregelen: Geen.

Symbolen voor persoonlijke beschermingsmiddelen



Bescherming van de ogen / het gezicht

beschermbril.

Bescherming van de handen

Materiaal: Nitrilrubber.

Beschermingstijd: > 10 min.

Beschermingsindex: Klasse: 1.

Bij aanhoudende of herhaaldelijke aanraking handschoenen dragen. De doordrenkingstijd hangt onder andere af van het materiaal, de dikte en het handschoentype en moet daarom voor iedere toepassing separaat worden vastgesteld.

De gekozen veiligheidshandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van de verordening (EU) 2016/425 en de norm En 374, die daarvan is afgeleid.

Overige huidbescherming

Kies beschermingskleding aan de hand van het type, de hoeveelheid en concentratie van gevaarlijke stoffen, en de specifieke werkplek.



Scania Grease

Ademhalingsbescherming

Niet nodig. behalve in het geval van aerosolvorming.

Filtertype: P.

Beheersing van milieublootstelling

Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.

Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

Overig

Beschermende maatregelen: Het type beschermingsmiddelen is afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de betreffende werkplek.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysieke toestand

Plakken

Kleur

Beige.

Geur

Karakteristiek.

Geurdrempel

Geen gegevens beschikbaar.

Smelt-/vriespunt

Geen gegevens beschikbaar.

Kookpunt of initieel kookpunt en kookbereik

Geen gegevens beschikbaar.

Ontvlambaarheid

Brandbare vaste stoffen.

Onderste en bovenste explosiegrens

Geen gegevens beschikbaar.

Vlampunt

Niet van toepassing.

Zelfontbrandingstemperatuur

Geen gegevens beschikbaar.



Scania Grease

Ontledingstemperatuur

Geen gegevens beschikbaar.

pH

Niet van toepassing.

Kinematische viscositeit

> 20,5 mm²/s

Methode

@ 40°C

Viscositeit, dynamisch

Geen gegevens beschikbaar.

Oplosbaarheid

Onoplosbaar (water); Geen gegevens beschikbaar (andere oplosmiddelen).

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Geen gegevens beschikbaar.

Dampspanning

< 0,001 hPa

Methode

@ 20°C

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

0,85 g/cm³

Methode

@ 20°C

Relatieve dichtheid

0.85 (@20 °C)

Methode

Referentiestof: Water

De waarde is berekend.

Relatieve dampdichtheid

Geen gegevens beschikbaar.

Verdampingssnelheid

Geen gegevens beschikbaar.

Ontploffingseigenschappen

Niet explosief

Oxiderende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar.



Scania Grease

Deeltjeseigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

Overig

Stortgewicht : Geen gegevens beschikbaar.

Sublimatiepunt: Geen gegevens beschikbaar.

Deeltjesgrootte : Niet van toepassing.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen specifieke gevaren te noemen.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale gebruiksvoorwaarden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Er hoeven geen speciale voorwaarden vermeld te worden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen materialen om speciaal te vermelden.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

ATE (oraal) : > 2,000 mg/kg (Methode van berekening.)

ATE (inhalatie) : Niet bekend.

ATE (via de huid) : Niet bekend.



Scania Grease

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Dosis voorschrijver	Waarde / Dosis	Wijze van blootstelling	Proefdieren	Methode/richtlijn	Opmerkingen
Dilithium azelaat -	LD50	> 300 mg/kg	-	Rat	OECD 420	GLP: ja
Dilithium azelaat -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Konijn	-	Deze informatie is niet beschikbaar.
O,O,O-trifenylothiofosfaat -	LD50	> 10,000 mg/kg	Ingestie	Rat	OECD 401	-
O,O,O-trifenylothiofosfaat -	LD50	> 2,000 mg/kg	Via de huid	Konijn	OECD 402	Deze informatie is niet beschikbaar.

Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Resultaten
Dilithium azelaat -	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
O,O,O-trifenylothiofosfaat -	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Resultaten	Soort
Dilithium azelaat -	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.	Konijn
O,O,O-trifenylothiofosfaat -	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.	Konijn

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Carcinogeniteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.



Scania Grease

Gifigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen enkele stof die aanwezig is in een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1% van de massa, die is opgenomen in de lijst die is opgesteld overeenkomstig artikel 59, lid 1 van de REACH-verordening, vanwege zijn hormoonontregelende eigenschappen, of een stof waarvan bekend is dat deze hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria die zijn vastgelegd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening 2018/605 van de Commissie.

Overig

Gegeven informatie gebaseerd op de bestanddelen en de toxicologie van gelijkwaardige producten.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Acute toxiciteit voor algen

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Waarde/resultaat	Soort
Wabco EaseTec M5 -	Geen gegevens beschikbaar.	Algen

Acute toxiciteit schaaldieren

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Waarde/resultaat	Soort
Wabco EaseTec M5 -	Geen gegevens beschikbaar.	Daphnia magna

Toxiciteit voor micro-/macro-organismen



Scania Grease

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Waarde/resultaat	Soort
Wabco EaseTec M5 -	Geen gegevens beschikbaar.	Acute toxiciteit - Micro-organismen:

Chronische toxiciteit

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Waarde/resultaat	Soort
Wabco EaseTec M5 -	Het product bevat stoffen die vergiftig zijn voor in het water levende organismen en die voor het aquatisch milieu langdurige ongewenste gevolgen kunnen veroorzaken.	Vis

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

Afbraak / transformatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen stoffen die als PBT of vPvB zijn beoordeeld in een concentratie $\geq 0,1$ %.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aan-genomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

12.7. Andere schadelijke effecten

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



Scania Grease

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Instructies voor verwijdering

Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.

Niet verwijderen samen met huishoudelijk afval.

Verwijderen als gevaarlijk afval volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, op basis van de toepassing waarvoor het product gebruikt is.

Verpakking

Een verpakking die niet goed is leeggemaakt moet net zo worden verwijderd als een ongebruikt product.

Productafval of gebruikte vaten afvoeren overeenkomstig de lokale wet en regelgeving.

De volgende afvalcodes zijn slechts suggesties:

Afvalcode	Beschrijving van afval
12 01 12*	afgewerkte wassen en vetten

Let op: een asterisk (*) naast een code geeft aan dat het GEVAARLIJK AFVAL is.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer of ID-nummer

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-trifenylothiofosfaat)

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR / RID / ADN correcte vervoersnaam

ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К. (O,O,O-трифенил фосфоротиоат)

Juiste ladingnaam IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

Juiste ladingnaam overeenkomstig van de IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Etiket

9

ADR- / RID-klasse

9



Scania Grease

ADR- / RID-Classificatiecode

M7

ADR- / RID-Gevaaridentificatienummer

90

IMDG-klasse

F-A, S-F

IATA-klasse

Verpakkingsvoorschrift (vrachtvliegtuig): 956.

Verpakkingsvoorschrift (LQ): Y956.

ADN-Classificatiecode

M7

14.4. Verpakkingsgroep

III

14.5. Milieugevaren

Ja.

IMDG-Zeevervuiler

Ja.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.



Scania Grease

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Bijlage XVII - REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen Niet van toepassing.

Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC): O,O,O-trifenylothiofosfaat

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (EC 1005/2009): Niet van toepassing.

Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herzien), zoals gewijzigd: Niet van toepassing.

Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU): Niet van toepassing.

Bijlage XIV - REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen: Niet van toepassing.

VERORDENING (EU) 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven: Niet van toepassing.

RICHTLIJN 2012/18/EU (SEVESO III) betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken: Milieugevaren: E2.

Vluchtige organische verbindingen: Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging): Niet van toepassing.

Nationale voorschriften

Algemene Beoordelings Methodiek (ABM) Waterbezwaarlijkheid: A2 Vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Saneringsinspanning: A.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Niet bekend.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Betekenis zin

Aquatic Chronic 2 - Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2

Acute Tox. 4 - oral - Acute toxiciteit, oraal, gevarencategorie 4

Aquatic Chronic 1 - Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1
H302 Schadelijk bij inslikken.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



Scania Grease

Overig

Overige informatie

Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bestemd voor goederen die door ons origineel verpakt en als zodanig aangeduid werden. De vermelde informatie mag zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons niet worden vermenigvuldigd of veranderd. Elke vorm van verspreiding van dit document is alleen toegestaan binnen de geldende wettelijke bepalingen. Een verspreiding die deze bepalingen te buiten gaat – met name openbaarmaking van onze veiligheidsinformatiebladen (bijv. als download op internet) – is zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons niet toegestaan. Wij stellen onze klanten overeenkomstig de wettelijke regelingen aangepaste veiligheidsinformatiebladen ter beschikking. Het valt onder de verantwoording van de klant veiligheidsinformatiebladen en evt. aanpassingen daarin, conform de wettelijke voorschriften aan zijn eigen klanten, medewerkers en overige gebruikers van het product door te geven. Voor de actualiteit van de veiligheidsinformatiebladen die gebruikers van derden ontvangen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Elke informatie en iedere aanwijzing in dit veiligheidsinformatieblad werd nauwgezet gecontroleerd en baseert op onze beschikbare informatie ten tijde van publicatie. De gegevens dienen om het product uit het oogpunt van de gewenste veiligheidsvoorzieningen te beschrijven; ze vormen geen vaste toezegging van eigenschappen of garantie voor de geschiktheid van het product voor individuele omstandigheden en zijn evenmin uitgangspunt voor een contractueel vastgelegde gerechtelijke relatie. Het bestaan van een veiligheidsinformatieblad voor een bepaald rechtsgebied betekent niet noodzakelijk dat invoer of gebruik binnen dat rechtsgebied wettelijk is toegestaan. Neem bij eventuele vragen contact op met uw verantwoordelijke verkoopmedewerker of de gemachtigde handelspartner.