



Scania Grease

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome comercial

Scania Grease

Art.º n.º

8305031174

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Tipo de produto

Mistura.

Utilização

Lubrificante.

Utilizações desaconselhadas

Reservado aos utilizadores profissionais.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

FDSM criada por

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Fornecedor

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Morada

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Alemanha

Telefone

+800 438 92226

Pessoa de contacto

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Email

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4. Número de telefone de emergência

+351 800 250 250

Disponível fora das horas de expediente

Sim



Scania Grease

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Classificação

Perigoso para o ambiente aquático - categoria de perigo crônica 2

Advertências de perigo

H411

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Pictogramas de perigo



Advertências de perigo

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P391 Recolher o produto derramado.

2.3. Outros perigos

A substância/mistura contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB).

Informação ecológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas



Scania Grease

Denominação química	Número CAS Número CE Número REACH Número de Índice	Concentração	Classificação	Frase H Fator-M agudo Fator-M crônico	Limites específicos de concentração ATE	Nota
destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo-base não especificado; Uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida por tratamento de uma fração petrolífera com hidrogénio na presença de um catalisador. BE constituída por hidrocarbonetos com números de átomos de carbono predominantemente na gama de C20 até C50 e produz um óleo acabado com uma viscosidade mínima de 19cSt a 40°C. Contém relativamente poucas parafinas normais.	64742-52-5 265-155-0 01-2119467170-45 649-465-00-7	≥20 - <30%	-	- - -		L
azelato de dilitio	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814-57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
12-hidroxiestearato de lítio	7620-77-1 231-536-5 01-2119970893-23-0000 -	≥1 - <10%	-	- - -		-
fosforotioato de O,O,O-trifenilo	597-82-0 209-909-9 01-2119979545-21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (persistent, bioaccumulative and toxic substance). Regulation (EC) No.



Scania Grease

Denominação química	Número CAS Número CE Número REACH Número de Índice	Concentração	Classificação	Frase H Fator-M agudo Fator-M crônico	Limites específicos de concentração ATE	Nota
						1907/2006, REACH Article 59(1). Candidate List.

Informação de substâncias adicional

Natureza química: Óleo mineral.
Óleo de hidrocarbonetos sintéticos
Sabão especial de lítio

Para obter o texto completo das advertências H- / EUH mencionadas nesta secção, consulte a secção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação

Levar a pessoa para o ar puro. Se os sianis/sintomas conti-nuam, dar uma atenção médica. Manter o doente aquecido e em repouso. Se a respiração for irregular ou se parou, aplicar respiração artificial. Se estiver inconsciente, pôr a pessoa na posição de recuperação ou obter uma opinião médica. Manter o aparelho respiratório livre.

Contacto com a pele

Retirar o fato contaminado. Se a irritação se desenvola, dar uma atenção médica. Lavar com sabão e água.
Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo.

Contacto com os olhos

Enxaguar imediatamente com muita água, também sob as pálpebras, durante pelo menos 10 minutos. Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista.

Ingestão

Levar a vítima para o ar fresco.
Não provocar o vômito sem conselho médico.
Se estiver inconsciente, pôr a pessoa na posição de recuperação ou obter uma opinião médica. Manter o aparelho respiratório livre. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.



Scania Grease

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas médicos: Não foram notados sintomas específicos.
Em caso de contacto: Nenhum conhecidos.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar sintomaticamente.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados

Em caso de combate a incêndios, utilizar espuma resistente ao álcool, gás carbónico, pó químico ou névoa de água.

Agentes de extinção inadequados

NÃO utilizar um jato de água.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Bióxido de carbono (CO₂).
Monóxido de carbono (CO).
óxidos de azoto
Óxidos de enxofre.
óxidos fosforosos
Óxidos de metal.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de protecção especial para bombeiros

Em caso de incêndio, usar equipamento de respiração individual. Usar equipamento de proteção individual. A exposição aos produtos de decomposição pode ser prejudicial para a saúde.

Outro

Remover o recipiente da área de incêndio, se isso puder ser feito sem riscos. Os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor. Recolher separadamente a água de combate a incêndio contaminada. Esta não deve alcançar a rede de esgotos.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Evacuar a zona.
Providenciar boa ventilação. Não respirar os vapores/aerossóis. Evitar a inalação de aerossóis.



Scania Grease

6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.
Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar as autoridades respetivas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer ou aspirar tudo rapidamente. Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação.

6.4. Remissão para outras secções

Consultar a Secção 8 da FDS para equipamento de proteção pessoal. In-formações sobre o manuseamento seguro, ver Secção 7. Informações sobre eliminação, ver Secção 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções preventivas de manuseamento

Evitar o contacto com a pele e os olhos.
É proibido comer, fumar e haver bebedouros na área de trabalho e adjacências.
Lavar as mãos e o rosto antes das pausas e imediatamente após manusear o produto.
Não voltar a embalar.
Estas instruções de segurança também se aplicam às embalagens vazias, que ainda pode conter resíduos do produto.
Manter os contentores fechados quando não utilizados.

Higiene

Lave bem o rosto, as mãos e toda a pele exposta após a utilização.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em conformidade com a regulamentação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Secção 10) e alimentos e bebidas.
Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Ver a secção 10 para obter os materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Nenhum particular.



Scania Grease

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de exposição

Valores limite de exposição profissional: Veja abaixo a tabela OEL.

Valores de limite biológico (BLV): Não se conhecem índices de exposição.

Limites de exposição profissional nacional

Ingrediente	Número CAS Número CE	Limite de exposição ppm / mg/m³	Fonte	Observações	Ano
destilados (petróleo), nafténicos pesados, tratados com hidrogénio; óleo-base — não especificado	- -	- / 5	PT OEL (2014- 11-14)	VLE-MP (Fração inalável); Informações adicionais: Agente não classificável como car- cinogénico no Homem.	2014
12-hidroxiestearato de lítio	7620-77-1 -	- / 10	PT OEL (2007- 03-26)	VLE-MP	2007

DNEL/DMEL

Nome do produto/substância (Número CAS/Número CE)	Tipo	Exposição	Valor	População	Efeitos
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	DNEL	Crónico (longo prazo) Inalação	5,58 mg/m³	Funcionários	Local
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	DNEL	Crónico (longo prazo) Inalação	2,73 mg/m³	Funcionários	Sistémico
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	DNEL	Crónico (longo prazo) Cutâneo	0,97 mg/kg	Funcionários	Sistémico
dilithium azelate (-/-)	DNEL	Crónico (longo prazo) Cutâneo	13,5 mg/kg	Funcionários	Sistémico
dilithium azelate (-/-)	DNEL	Crónico (longo prazo) Cutâneo	0,172 mg/cm²	Funcionários	Local
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	DNEL	Crónico (longo prazo) Inalação	1,39 mg/m³	Funcionários	Sistémico



Scania Grease

Nome do produto/substância (Número CAS/Número CE)	Tipo	Exposição	Valor	População	Efeitos
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	DNEL	Crónico (longo prazo) Cutâneo	0,4 mg/kg	Funcionários	Sistémico
bis(4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil)aminas (-/-)	DNEL	Crónico (longo prazo) Inalação	49,3 mg/m³	Funcionários	Sistémico
bis(4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil)aminas (-/-)	DNEL	Crónico (longo prazo) Cutâneo	14 mg/kg pc/dia	Funcionários	Sistémico

PNEC/PEC

Nome do produto/substância (Número CAS/Número CE)	Tipo	Compartimento ambiental	Valor
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	PNEC	Ingerir	9,33 mg/kg
dilithium azelate (-/-)	PNEC	Água doce	0,023 mg/l
dilithium azelate (-/-)	PNEC	Água do mar	0,002 mg/l
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Água doce	0,00017 mg/l
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Água do mar	0,017 µg/l
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Sedimento (água doce)	3,47 mg/kg
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Sedimento (água do mar)	0,347 mg/kg
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Terra	2,46 mg/kg

8.2. Controlo da exposição
Controlos técnicos adequados
Medidas técnicas: Nenhum.

Símbolos de Equipamento de Proteção Individual





Scania Grease

Protecção dos olhos / facial

Óculos de segurança com protecção nas laterais.

Protecção das mãos

Material: borracha nitrílica

Tempo de protecção: > 10 min.

Índice de protecção: Class: 1.

Para um contacto prologado ou repetitivo pôr luvas de protecção. O tempo de rutura depende, entre vários aspetos, da substância, da espessura e do tipo de luvas e por isso deve ser avaliado para cada caso.

As luvas de protecção seleccionadas têm de estar de acordocom as especificações da Diretiva da UE 2016/425 e danorma EN 374 dela derivada.

Outra protecção da pele

Escolher uma protecção para o corpo em relação com o tipo, a concentração e a quantidade da substância perigosa, ecom o lugar de trabalho específico.

Protecção respiratória

Não é necessário. exceto no caso de formação de aerossol.

Filtro tipo: P.

Controlo da exposição ambiental

Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.

Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar as autoridades respetivas.

Outro

Medidas de protecção: O tipo de equipamento de protecção deve ser escolhido de acordo com a concentração e a quantidade da substância perigosa no local de trabalho.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico

Colar

Cor

Bege.

Odor

Característico.

Limiar de odor

Não há dados disponíveis.



Scania Grease

Ponto de fusão / ponto de congelamento

Não há dados disponíveis.

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição

Não há dados disponíveis.

Inflamabilidade

Sólidos combustíveis.

Limites inferior e superior de explosividade

Não há dados disponíveis.

Ponto de inflamação

Não aplicável.

Temperatura de autoignição

Não há dados disponíveis.

Temperatura de decomposição

Não há dados disponíveis.

pH

Não aplicável.

Viscosidade cinemática

> 20,5 mm²/s

Método

@ 40°C

Viscosidade, dinâmico

Não há dados disponíveis.

Solubilidade

Insolúvel em água; Não há dados disponíveis (outros solventes).

Coefficiente de partição n-octanol/água

Não há dados disponíveis.

Pressão de vapor

< 0,001 hPa

Método

@ 20°C

Densidade e/ou densidade relativa

0,85 g/cm³

Método

@ 20°C



Scania Grease

Densidade relativa

0.85 (@20 °C)

Método

Substância de referência: Água.

O valor é calculado.

Densidade relativa do vapor

Não há dados disponíveis.

Velocidade de evaporação

Não há dados disponíveis.

Perigos de explosão

Não explosivo

Propriedades oxidantes

Não há dados disponíveis.

Características da partícula

Dados não disponíveis

9.2. Outras informações

Dados não disponíveis

Outro

Densidade total do volume: : Não há dados disponíveis.

Ponto de sublimação: Não há dados disponíveis.

Tamanho da partícula: : Não aplicável.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Sem perigos que devam ser especialmente mencionados.

10.2. Estabilidade química

Estável sob condições normais de uso.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

10.4. Condições a evitar

Sem condições que devam ser especialmente mencionadas.

10.5. Materiais incompatíveis

Sem restrições.



Scania Grease

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda

ATE (Oral) : > 2,000 mg/kg (Método de cálculo.)

ATE (Inalação) : Não-disponível.

ATE (Cutânea) : Não-disponível.

Produto / Nome da substância N.º CAS/CE	Descritor da dose	Valor / Dose	Via de exposição	Animais de teste	Método / Ori- entação	Observações
Azelato de diltio -	LD50	> 300 mg/kg	-	Rato	OECD 420	GPL: sim
Azelato de diltio -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Coelho	-	A substância ou mistura não apresenta tox- icidade dérmica aguda.
fosforotioato de O,O,O-trifenilo -	LD50	> 10,000 mg/kg	Ingerir	Rato	OECD 401	-
fosforotioato de O,O,O-trifenilo -	LD50	> 2,000 mg/kg	Cutâneo	Coelho	OECD 402	A substância ou mistura não apresenta tox- icidade dérmica aguda.

Corrosão/irritação cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.

Produto / Nome da substância N.º CAS/CE	Resultado
Azelato de diltio -	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
fosforotioato de O,O,O-trifenilo -	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.



Scania Grease

Lesões oculares graves/irritação ocular

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.

Produto / Nome da substância N.º CAS/CE	Resultado	Espécie
Azelato de dilitio -	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.	Coelho
fosforotioato de O,O,O-trifenilo -	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.	Coelho

Dá origem a alergias respiratórias e de pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém nenhuma substância presente em uma concentração igual ou superior a 0,1% em massa, incluída na lista elaborada de acordo com o artigo 59, parágrafo 1 do Regulamento REACH, devido a suas propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou uma substância conhecida por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou no Regulamento da Comissão 2018/605.

Outro

As informações dadas estão baseadas nos dados dos componentes e da toxicidade de produtos similares.



Scania Grease

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Toxicidade aguda para algas

Produto / Nome da substância N.º CAS/CE	Valor/Resultado	Espécie
Wabco EaseTec M5 -	Não há dados disponíveis.	Alga

Toxicidade aguda para crustáceos

Produto / Nome da substância N.º CAS/CE	Valor/Resultado	Espécie
Wabco EaseTec M5 -	Não há dados disponíveis.	Daphnia magna

Toxicidade sobre micro e macro-organismos

Produto / Nome da substância N.º CAS/CE	Valor/Resultado	Espécie
Wabco EaseTec M5 -	Não há dados disponíveis.	Toxicidade Aguda - Microorganismos:

Toxicidade crónica

Produto / Nome da substância N.º CAS/CE	Valor/Resultado	Espécie
Wabco EaseTec M5 -	O produto contém substâncias que são tóxicas para os organismos aquáticos, e que podem provocar impactes indesejáveis, a longo prazo, no meio aquático.	Peixe

12.2. Persistência e degradabilidade

Não há dados disponíveis.

Decomposição/transformação

Não há dados disponíveis.

12.3. Potencial de bioacumulação

Não há dados disponíveis.



Scania Grease

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade

Não há dados disponíveis.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Resultados da avaliação PBT e mPmB

Esta mistura não contém substâncias que são avaliadas como PBT ou vPvB em uma concentração $\geq 0,1\%$.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

12.7. Outros efeitos adversos

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Considerações relativas à eliminação

Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo.

Não eliminar com o lixo doméstico.

Destruir como um resíduo perigoso de acordo com as regulações locais e nacionais.

Os códigos dos resíduos devem ser atribuídos pelo utilizador baseando-se na aplicação para a qual o produto foi utilizado.

Embalagem

As embalagens que não estão devidamente esvaziadas devem ser eliminadas como o produto não utilizado.

Destruir o resíduo do produto ou recipientes utilizados de acordo com os regulamentos locais.

Os códigos dos resíduos seguintes são somente sugestões:

Código de resíduos	Descrição dos resíduos
12 01 12*	ceras e gorduras usadas

Observe - um asterisco (*) ao lado de um código indica que é PERDA PERIGOSA.



Scania Grease

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1. Número ONU ou número de ID

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (fosforotioato de O,O,O-trifenilo)

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Designação oficial de transporte ADR/RID/ADN

APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N. (O,O,O-trifenilfosforotioatas)

Designação oficial de transporte segundo o código IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (tiofosfato di O,O,O-trifenile)

Designação oficial de transporte da IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (tiofosfato di O,O,O-trifenile)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Rótulo

9

Classe ADR / RID

9

Código Classe ADR/RID

M7

Número de identificação de perigo ADR / RID

90

Classe IMDG

F-A, S-F

Classe IATA

Instruções de embalagem (aeronave de carga): 956.

Instrução de embalagem (LQ): Y956.

Código de classificação ADN

M7

14.4. Grupo de embalagem

III

14.5. Perigos para o ambiente

Sim.

Poluente marinho IMDG

Sim.



Scania Grease

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não aplicável

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável ao produto tal como fornecido.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Normas UE

Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos: Não aplicável.

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização (artigo 59). (EU SVHC): fosforotioato de O,O,O-trifenilo

Substâncias que empobrecem a camada de ozono (1005/2009/UE): Não aplicável.

Regulamento (CE) N.º 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes (reformulado), alterado: Não aplicável.

Prévia Informação e Consentimento (PIC) (649/2012/UE): Não aplicável.

Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização: Não aplicável.

REGULAMENTO (UE) 2019/1148 sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos: Não aplicável.

DIRETIVA 2012/18/UE (SEVESO III) relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas: Perigos para o ambiente: E2.

Componentes orgânicos voláteis: Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição): Não aplicável.

Normas nacionais

Dados não disponíveis

15.2. Avaliação da segurança química

Não-disponível.



Scania Grease

SECÇÃO 16: Outras informações

Significado das frases

Aquatic Chronic 2 - Perigoso para o ambiente aquático - categoria de perigo crônica 2

Acute Tox. 4 - oral - Toxicidade aguda, oral, categoria 4

Aquatic Chronic 1 - Perigoso para o ambiente aquático - categoria de perigo crônica 1

H302 Nocivo por ingestão.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Outro

Informação adicional

Esta ficha de dados de segurança aplica-se apenas a mercadorias originalmente embaladas. As informações constantes neste documento não podem ser reproduzidas nem alteradas sem a nossa autorização expressa por escrita. Só é permitida a transferência deste documento nos limites exigidos pela lei. É proibida toda e qualquer divulgação para além da especificada, inclusa a divulgação pública, das nossas fichas de dados de segurança (p. ex., como "download" na internet) sem a nossa autorização expressa por escrito. Disponibilizamos aos nossos clientes fichas de dados de segurança alteradas de acordo com as disposições previstas na lei. É da responsabilidade do cliente transmitir as fichas de dados de segurança e possíveis alterações desses documentos aos seus clientes, funcionários e outros utilizadores do produto, em conformidade com as normas estipuladas na lei. Não assumimos qualquer garantia pela atualidade de fichas de dados de segurança entregues aos utilizadores por terceiros. Todas as informações e instruções constantes desta ficha de dados de segurança foram redigidas em consciência e baseiam-se nas informações de que dispusemos na data de edição. Os dados destinam-se a descrever o produto em relação às medidas de segurança necessárias, pelo que não constituem promessa alguma relativamente a características ou garantia de aptidão do produto para caso específico, nem implicam a conclusão de negócio jurídico. A existência de uma ficha de dados de segurança para uma jurisdição em particular não significa necessariamente que a importação ou utilização dentro dessa jurisdição seja permitida legalmente. Caso tenha alguma pergunta, entre em contacto com o parceiro de vendas responsável ou parceiro comercial autorizado.