



Poglavlje 1. Identifikacija supstance/preparata i preduzeća

1.1 Identifikaciona oznaka

Ime proizvoda

Scania Grease

Kataloški br.

8305031174

1.2 Relevantne utvrđene upotrebe supstance ili smeše i upotrebe koje nisu preporučljive

Tip proizvoda

Mešavina

Upotreba

Mast.

Neadekvatna upotreba

Ograničeno na profesionalne korisnike.

1.3 Podaci o isporučiocu bezbednosnog lista

Bezbednosni list pravi

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Dobavljač

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Adresa

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Nemačka

Telefon

+800 438 92226

Kontakt osoba

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Adresa e-pošte

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

+381 11 3608 440

Dostupan van radnog vremena

Da



Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija supstance ili smeše

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008

Klasifikacija

Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 2

Obaveštenja o opasnosti

H411

2.2 Podaci o obeležavanju proizvoda

Obeležavanje u skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008

Piktogrami opasnosti



Obaveštenja o opasnosti

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Mere predostrožnosti

P273 Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.

P391 Sakupiti prosuti sadržaj.

2.3 Ostale opasnosti

Ova supstanca/smeša sadrži komponente koje se smatraju kao perzistentne, bioakumulativne i tok-sične (PBT), ili veoma perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB).

Ekotoksikološki podaci: Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.



Scania Grease

Poglavlje 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

3.2 smeše

Ime hemikalije	CAS br. EC br. REACH br. Indeks br.	Koncentracija	Klasifikacija	H-fraze M-faktor (akutno) M-faktor (hronično)	Specifične granice koncentracije ATE	Nota
Dilitijev azelat	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814-57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
O,O,O-trifenil fosforotioat	597-82-0 209-909-9 01-2119979545-21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (persistent, bioaccumulative and toxic substance). Regulation (EC) No. 1907/2006, REACH Article 59(1). Candidate List.

Dodatni opis supstance

Hemijska priroda: Mineralno ulje.
Sintetičko ulje ugljikovodionika
Litijski specijalni sapun

Ceo tekst izjava H-/EUH navedenih u ovom odeljku potražite u odeljku 16.

Poglavlje 4. Mere prve pomoći

4.1 Mere pri pružanju prve pomoći

Udisanje

Izvesti povređeno lice na svež vazduh. Ako se znaci/simptomi nastave, potražiti pomoć lekara. Utopliti pacijenta i ostaviti ga da miruje. U slučaju isprekidanog disanja ili ako povređeno lice prestane da diše, primeniti veštačko disanje. Ako je povređeno lice u besvesnom stanju, staviti ga u položaj za oporavak i potražiti pomoć lekara. Držati disajni trakt otvoren.



Kontakt sa kožom

Skinuti kontaminiranu odeću. Ako se nadraživanje razvije, potražiti pomoć lekara. Isprati sapunom i vodom.

Operite odeću pre ponovne upotrebe. Temeljno očistite cipele pre ponovne upotrebe.

Kontakt sa očima

Odmah početi ispirati sa puno vode, takođe ispod kapaka, najmanje 10 minuta. Ako nadraživanje očiju ne prestane, konsultovati specijalistu.

Gutanje

Izvesti povređeno lice na svež vazduh.

Ako je povređeno lice u besvesnom stanju, staviti ga u položaj za oporavak i potražiti pomoć lekara.

Ako je povređeno lice u besvesnom stanju, staviti ga u položaj za oporavak i potražiti pomoć lekara.

Držati disajni trakt otvoren. Nikada ništa ne davati putem usta osobi koja je bez svesti.

4.2 Najvažniji simptomi i dejstva, akutni i zakasneli

Medicinski simptomi: Nisu zabeleženi specifični simptomi.

Opasnost od dodira: Ništa poznato.

4.3 Oznaka za hitnu medicinsku pomoc i neophodan poseban tretman

Lečite simptomatično.

Poglavlje 5. Protivpožarne mere

Sredstva za gašenje požara

Sredstva za gašenje požara

Za gašenje koristiti ugljendioksid, suvi prah, vodenu maglu ili penu otpornu na alkohol.

Sredstva za gašenje požara cije korišćenje nije dozvoljeno

Nemojte koristiti vodu u obliku mlaza.

Opasni produkti sagorevanja u slučaju požara

Ugljendioksid (CO₂).

Ugljenmonoksid (CO).

Oksidi azota (NO_x)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

Oksidi metala.

Saveti za protivpožarnu službu

Posebna zaštitna oprema za protivpožarnu i spasilačku službu

slučaju požara nositi nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje. Koristiti opremu za ličnu zaštitu. Izlaganje produktima razlaganja može biti opasno po zdravlje.



Ostalo

Ukloniti kontejner iz zone požara ako se to može učiniti bez rizika. Otpad od požara i kontaminisanu vodu za gašenje zbrinuti u skladu sa zvaničnim propisima. Kontaminisanu vodu sakupljati odvojeno. Ne sme dospeti u kanalizaciju.

Poglavlje 6. Mere u slučaju nezgode prouzrokovane ispuštanjem

6.1 Lične mere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju nužde

Evakuisati oblast.

Obezbediti odgovarajuće provetravanje. Ne udisati paru/sprej. Sprečiti udisanje aerosola.

6.2 Mere zaštite životne sredine

Sprečiti dodir sa zemljištem, površinskim ili podzemnim vodama.

Ako proizvod zagadi reke i jezera ili kanalizaciju, obavestiti nadležne organe.

6.3 Metode čišćenja i materijali za zaustavljanje i čišćenje

Pokupiti i prebaciti u pravilno obeležene kontejnere.

6.4 Povezanost sa drugim odeljcima

Za informacije o izboru lične zaštitne opreme, pogledajte Poglavlje 8 ovog Informatora o bezbednosti materijala., Za informacije o uklanjanju prosutog materijala, pogledajte Poglavlje 13 ovog Informatora o bezbednosti materijala.

Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

7.1 Mere predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Mere predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Sprečiti dodir sa kožom i očima.

Jedenje, pušenje i vodene fontane zabranjene u neposrednom radnom okruženju.

Oprati ruke i lice pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

Ne prepakivati.

Ovo bezbednosno uputstvo odnosi se i na praznu ambalažu koja može da sadrži ostatke proizvoda.

Čuvati posudu zatvorenu kada se ne koristi.

Higijena

Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože detaljno nakon rukovanja.



Scania Grease

7.2 Uslovi za sigurno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Skladištite u skladu sa lokalnim propisima. Skladištite u suvom, rashlađenom i dobro provetrenom prostoru, udaljeno od nekompatibilnih materijala (videti glavu 10). Pre upotrebe držite kontejner čvrsto zatvoren i zapečaćen. Posude koje su bile otvorene treba pažljivo zatvoriti i držati u uspravnom položaju da bi se sprečilo curenje. Čuvajte i koristite samo u opremi/kontejnerima dizajniranim za upotrebu sa ovim proizvodom. Nemojte skladištiti u neobebeženim kontejnerima. Koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne sredine.

7.3 Određeni krajnji korisnici

Nema posebnosti.

Poglavlje 8. Kontrola izlaganja/lična zaštita

8.1 Parametri kontrole

Granične vrednosti izloženosti

Nije poznata vrednost granice izloženosti.

Biološke granične vrijednosti (BLV): Nisu poznati indeksi izloženosti.

8.2 Kontrola izlaganja

Odgovarajuće tehničke mere

Inženjerske mere: Nema.

Simboli lične zaštitne opreme



Zaštita za oči/lice

Zaštitne naočare sa bočnim štitnicima.

Zaštita ruku

Materijal: Nitril-guma

Vreme prodiranja: > 10 min.

Indeks zaštite: Klasa: 1.

U slučaju dužeg ili ponavljano dodira upotrebiti zaštitne rukaivce. Vreme penetracije zavisi, između ostalog, od materijala, debljine i tipa rukavice pa ga stoga treba izmeriti pojedinačno za svaki slučaj

Druga zaštitna oprema

Zaštitu za telo izabrati u skladu sa vrstom zaštite, sa količinom i koncentracijom opasnih supstanci, i u skladu sa zahtevima pojedinačnog radnog mesta.



Zaštita disajnih organa

Nije potrebno, osim u slučaju nastanka aerosola.

Tip filtera: P.

Kontrola izloženosti životne sredine

Sprečiti dodir sa zemljištem, površinskim ili podzemnim vodama.
Ako proizvod zagadi reke i jezera ili kanalizaciju, obavestiti nadležne organe.

Ostalo

Mere zaštite: Vrstu zaštitne opreme treba odabrati na osnovu koncentracije i količine opasne supstance na pojedinačnom radnom mestu.

Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Fizičko stanje

Pasta

Boja

Bež.

Miris

Karakteristično.

Prag detekcije mirisa

Nema dostupnih podataka.

Tacka topljenja / mržnjenja

Nema dostupnih podataka.

Tacka ključanja ili početna tacka ključanja i opseg ključanja

Nema dostupnih podataka.

Zapaljivost

Gorive čvrste materije

Donja i gornja granica eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka.

Tacka paljenja

Nije primenljivo.

Temperatura automatskog paljenja

Nema dostupnih podataka.



Temperatura razgradnje

Nema dostupnih podataka.

pH

Nije primenljivo.

Kinematička viskoznost

> 20,5 mm²/s

Metod

@ 40°C

Viskoznost, dinamička

Nema dostupnih podataka.

Rastvorljivost

nerastvorljivo: Nema dostupnih podataka (drugim rastvaračima)

Koeficijent raspodele n-oktanol/voda

Nema dostupnih podataka.

Pritisak isparenja

< 0,001 hPa

Metod

@ 20°C

Gustina i/ili relativna gustina

0,85 g/cm³

Metod

@ 20°C

Relativna gustina

0.85 (@20 °C)

Metod

Referentna supstanca: Voda

Vrednost je izračunata.

Relativna gustina isparenja

Nema dostupnih podataka.

Brzina isparavanja

Nema dostupnih podataka.

Eksplzivna svojstva

nije eksplozivno

Oksidirajuća svojstva

Nema dostupnih podataka.



Osobine čestica

Nema dostupnih podataka

9.2 Ostali podaci

Nema dostupnih podataka

Ostalo

Zapreminska gustina: : Nema dostupnih podataka.

Tačka sublimacije: Nema dostupnih podataka.

Veličina čestica: : Nije primenljivo.

Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ne postoje opasnosti koje treba posebno pomenuti.

10.2 Hemijska stabilnost

Ovaj proizvod je stabilan.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Ne postoje uslovi koje treba posebno pomenuti.

10.5 Nekompatibilne materije

Nema materija koje treba posebno pomenuti.

10.6 Opasni produkti razlaganja

Razlaganje neće nastupiti ako se skladišti i upotrebljava u skladu sa uputstvom.

Poglavlje 11. Toksikološke informacije

11.1. Informacije o klasama opasnosti definisanim Uredbom (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksicnost

ATE (oralno) : > 2,000 mg/kg (Metod izračunavanja.)

ATE (udisanje) : Nije dato.

ATE (dermalno) : Nije dato.



Scania Grease

Naziv proiz- voda/sup- stance CAS / EC br.	Deskriptor doze	Vrednost / doza	izlaganje put	Životinje za testiranje	Metod/smer- nica	Napomene
Dilitijev azelat -	LD50	> 300 mg/kg	-	pacov	OECD 420	DLP: da
Dilitijev azelat -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Zec	-	Supstanca ili smeša nije akutno dermalno toksična.
O,O,O-trifenil fosforotioat -	LD50	> 10,000 mg/kg	Peroralna	pacov	OECD 401	-
O,O,O-trifenil fosforotioat -	LD50	> 2,000 mg/kg	Dermalno	Zec	OECD 402	Supstanca ili smeša nije akutno dermalno toksična.

Nagriza/nadražuje kožu

na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Rezultat
Dilitijev azelat -	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.
O,O,O-trifenil fosforotioat -	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

Teško oštećenje/nadražaj oka

na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Rezultat	vrsta
Dilitijev azelat -	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.	Zec
O,O,O-trifenil fosforotioat -	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.	Zec

Izaziva alergije disajnih organa i kože

na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Mutagenost germinativnih ćelija

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.



Scania Grease

Karcinogenost

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

Toksicnost po reprodukciju

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljni organ – dugotrajna ili višekratna izloženost

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

Opasnost od aspiracije

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

11.2. Informacije o ostalim opasnostima

Svojstva ometanja endokrinih sistema

Ovaj proizvod ne sadrži nijednu supstancu prisutnu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% mase, uključenu u listu sastavljenu u skladu s člankom 59, stav 1 REACH Uredbe, zbog svojstava endokrinog poremećaja, ili supstancu za koju se zna da ima svojstva endokrinog poremećaja u skladu s kriterijima navedenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2005/2017.

Ostalo

Prikazane informacije zasnivaju se na podacima o sastojcima i toksikologiji sličnih proizvoda.

Poglavlje 12. Ekološke informacije

12.1 Toksičnost

Akutna toksičnost po alge

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Vrednost / Rezultat	vrsta
Wabco EaseTec M5 -	Nema dostupnih podataka.	alge

Akutna toksičnost za ljuskare

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Vrednost / Rezultat	vrsta
Wabco EaseTec M5 -	Nema dostupnih podataka.	Daphnia magna

Toksičnost mikro-/makroorganizma



Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Vrednost / Rezultat	vrsta
Wabco EaseTec M5 -	Nema dostupnih podataka.	Akutna toksičnost – mikroorganizmi:

Hronična toksičnost

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Vrednost / Rezultat	vrsta
Wabco EaseTec M5 -	Proizvod sadrži supstance koje su otrovne za vodene organizme i koje mogu izazvati dugotrajne nepovoljne uticaje na vodenu sredinu.	ribe

12.2 Postojanost i razgradljivost

Nema dostupnih podataka.

Razgradnja / Konverzija

Nema dostupnih podataka.

12.3 Potencijal bioakumulacije

Nema dostupnih podataka.

12.4 Mobilnost u zemljištu

Mobilnost

Nema dostupnih podataka.

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Rezultati PBT i vPvB procene

Ova mešavina ne sadrži tvari za koje je procijenjeno da su PBT ili vPvB u koncentraciji $\geq 0,1\%$.

12.6 Svojstva ometanja endokrinih sistema

Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili del-egiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

12.7. Ostali štetni efekti

Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.



Poglavlje 13. Smernice za odlaganje

13.1 Metode obrade otpada

Smernice za odlaganje

Sprečiti ulazak proizvoda u kanalizaciju, vodene tokove ili zemljište.

Nemojte da odlažete zajedno sa otpadom iz domaćinstva.

Odložiti kao opasni otpad u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima.

Korisnik treba na osnovu upotrebe proizvoda dodeliti oznake otpada.

Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18, 95/23- dr. zakon i 35/23).

Ambalaža

Ambalaža koja nije ispravno ispražnjena mora se odlagati kao nekorišćen proizvod.

Odložiti otpadni proizvod ili upotrebijene posude u skladu sa lokalnim propisima.

U nastavku je dat predlog oznaka otpada:

Šifra odlaganje otpada	Opis
12 01 12*	Potrošeni voskovi i masti

Imajte na umu - zvezdica (*) pored koda označava da je OPASAN OTPAD.

Poglavlje 14. Informacije o prevozu

14.1 Broj UN

UN 3077

D00.261202980 (O,O,O-trifenil fosforotioat)

14.2 Zvanični otpremni naziv

ADR / RID / ADN naziv za pravilno otpremanje

MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, ČVRSTA, N.D.N. (O,O,O-trifenil fosforotioat)

Pravilni naziv isporučioca po IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

IATA proper shipping name

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

14.3 Klasa opasnosti

Etiketa

9

ADR / RID Klasa(e) opasnosti pri transportu

9



ADR / RID klasa/kod

M7

ADR / RID broj opasnosti pri transportu

90

IMDG Klasa

F-A, S-F

IATA Klasa

Uputstvo u vezi sa ambalažom (vazduhoplovi za prevoz tereta): 956.

Uputstvo u vezi sa ambalažom (ograničena količina): Y956.

ADN klasa/kod

M7

14.4 Grupa ambalaže

III

14.5 Opasnosti po životnu sredinu

Da.

IMDG zagadivač vodene /morske sredine

Da.

14.6 Posebne mere opreza za korisnike

Nije primenljivo

14.7 Transport u rasutom stanju prema aneksu II konvencije MARPOL 73/78 i IBC kodu

Ne primenjuje se za proizvod kao što je isporučen.



Poglavlje 15. Informacije u vezi sa propisima

15.1 Propisi/zakoni o bezbednosti, zdravlju i zaštiti životne sredine vezani za supstancu ili smešu EU-propisi

Aneks XVII - Ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište i upotrebe određenih opasnih supstanci, smjesa i predmeta: Nije primenljivo.

Materije sa visokom opasnošću: O,O,O-trifenil fosforotioat

Supstance koje oštećuju ozonski omotač (1005/2009/EU): Nije primenljivo.

Uredba 2019/1021/EU o postojanim organskim zagađivačima (POP) (preinačena), s izmjenama i dopunama: Nije primenljivo.

Prethodni informirani pristanak (PIC) (649/2012/EU): Nije primenljivo.

REACH - Lista supstanci koje podležu odobrenju (Aneks XIV): Nije primenljivo.

UREDBA (EU) 2019/1148 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva: Nije primenljivo.

DIREKTIVA 2012/18/EU (SEVESO III) o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari: Opasnosti po okolinu: E2.

Hlapljiva organska jedinjenja: Direktiva 2010/75/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 24. novembra 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola zagađenja): Nije primenljivo.

Nacionalni propisi

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Službeni glasnik br. 11/24).

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", broj 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023).

Zakon o hemikalijama (Službeni glasnik RS br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15).

Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18, 95/23- dr. zakon i 35/23).

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Službeni glasnik RS br. 56/2010, 93/2019, 39/2021 i 65/2024).

Zakon o zaštiti životne sredine (Službeni Glasnik RS 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018, 95/2018).

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni Glasnik RS 35/2023).

Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci (Službeni Glasnik RS 41/2023).

15.2 Procena hemijske bezbednosti

Nije dato.



Poglavlje 16. Ostale informacije

Značenje fraza

Aquatic Chronic 2 - Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 2

Acute Tox. 4 - oral - Akutna toksičnost - peroralno, kategorija 4

Aquatic Chronic 1 - Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 1

H302 Štetno ako se proguta

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Ostalo

Dodatne informacije

Ovaj list sa podacima o bezbednosti odnosi se samo na originalno zapakovane i označene proizvode. Informacije koje se tamo nalaze se ne smeju reprodukovati ili menjati bez našeg izričitog pisanog odobrenja. Ovaj dokument se može prenositi samo u meri koja se zahteva zakonom. Svako širenje naših listova sa podacima o bezbednosti (npr. kao dokument za preuzimanje sa interneta) van ove zakonski neophodne mere nije dozvoljeno bez naše izričite pisane saglasnosti. Svojim mušterijama stavljamo na raspolaganje listove sa sigurnosnim podacima izmenjene prema zakonskim propisima. Mušt erija je odgovoran za prosleđivanje listova sa sigurnosnim podacima i moguće promene prema zakonskim uslovima svojim vlastitim mušte rijama, delatnicima i ostalim korisnicima proizvoda. Ne preuzimamo odgovornost za aktealnost listova sa sigurnosnim podacima koje korisnici dobiju od trećih osoba. Sve informacije i uputstva u ovome listu sa sigurnosnim podacima izrađeni su prema našem najboljem znanju i osnivaju na informacijam a, koje imamo na dan izdavanja. Podaci trebaju da opisuju proizvod u pogledu potrebnih sigurnosnih mera; oni ne predstavljaju osigur anje karakteristika ili garanciju primerenosti proizvoda za pojedinačni slučaj i nisu osnova pravnog ugovornog odnosa. Postojanje bezbednosno-tehničkog lista za određenu jurisdikciju ne znači nužno da je uvoz ili upotreba u okviru te jurisdikcije zakonski dopuštena. Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte vaše odgovorno lice za prodaju ili ovlašćenog trgov-ačkog partnera.