



Varnostni list  
V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

# TRW Brake Grease

Številka različice: 1  
Izdano: 2026-08-24

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1 Identifikator izdelka

**Trgovsko ime**

TRW Brake Grease

**Člen-no**

PFG110

**UFI kodeks**

AE20-C036-Q00W-C7G6

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

**Tip izdelka**

Mešanica.

**Uporaba**

Mast.

**Ni primeren za uporabo pri**

Samo za poklicne uporabnike.

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

**SDS jih ustvaril**

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

**Dobavitelj**

ZF Aftermarket

Naslov

ZF Friedrichshafen AG

Obere Weiden 12

97424 Schweinfurt

Nemčija

Telefon

+49 9721 475 60

Email

msds.zf-aftermarket@zf.com

Spletna stran

www.zf.com/contact

**Kontaktna oseba**

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)



Varnostni list  
V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006  
**TRW Brake Grease**

Številka različice: 1  
Izdano: 2026-08-24

**E-pošta**

msds.zf-aftermarket@zf.com

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

+386 41 635 500; 112

**Na voljo izven uradnih ur**

Da

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

**Klasifikacija**

Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1

**Stavki o nevarnosti**

H317

### 2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

**Piktogrami za nevarnost**



**Opozorilna beseda**

Pozor

**Stavki o nevarnosti**

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

**Previdnostni stavki**

P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/mila.

P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.



# TRW Brake Grease

## **Več informacij**

Kondenzacijski produkti maščobnih kislin, talnega olja z 2-amino-2-etilpropandiolom  
N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-,  
1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(Zmes)

## **2.3 Druge nevarnosti**

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Ta mešanica ne vsebuje nobenih snovi, ki bi bile ocenjene kot PBT ali vPvB v koncentraciji  $\geq 0,1$  %.



Varnostni list

V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

TRW Brake Grease

Številka različice: 1

Izdano: 2026-08-24

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

| Kemično ime                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAS št.<br>Številka EC<br>Ne REACH<br>Indeks<br>številka | Koncentracija | Klasifikacija                                                          | H-stavek<br>M-faktor,<br>akutno<br>M-faktor,<br>kronično | Specifične mejne<br>koncentracije<br>ATE | Opomba |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| azelat dilituo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38900-29-7<br>254-184-4<br>01-2120119814-57-0000<br>-    | ≥1 - <10%     | Acute Tox. 4 - oral                                                    | H302<br>-<br>-                                           |                                          | -      |
| Kondenzacijski produkti maščobnih kislin, talnega olja z 2-amino-2-etilpropandiolom                                                                                                                                                                                                                               | -<br>946-010-7<br>01-2120770934-44<br>-                  | ≥1 - <10%     | Skin Sens. 1B                                                          | H317<br>-<br>-                                           |                                          | -      |
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes) | -<br>939-700-4<br>01-2119982395-25<br>-                  | ≥0,1 - <0,25% | Skin Irrit. 2,<br>Skin Sens. 1B,<br>Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2 | H315, H317,<br>H400, H411<br>M-acut=1<br>-               |                                          | -      |

**Izdelek, ki temelji na**

Polialkilen-glikolno olje  
Litijevo posebno milo

**Snov dodatne informacije**

Za celotno besedilo izjav H/EUH, omenjenih v tem razdelku, glejte razdelek 16.



## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

#### **Vdihavanje**

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak. Če znaki/simptomi ne izginejo, poiskati zdravniško pomoč. Pacient naj bo na toplem in naj miruje. Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno dihanje. Pri nezvesti namestite v bočni položaj in pokličite zdravnika. Dihalne poti morajo biti prehodne.

#### **Pri stiku s kožo**

Takoj slecite onesnažena oblačila in kožo operite z milom in vodo. Takoj si priskrbite zdravniško pomoč! Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Pred uporabo temeljito očistiti obutev.

#### **Stik z očmi**

Takoj začeti izpirati z obilo vode, tudi pod očesnim vekam, najmanj 10 minut. Pri dolgotrajnem draženju oči poiščite zdravnika-specialista.

#### **Zaužitje**

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak. Ne povzročajte bruhanja brez navodil zdravnika. Pri nezvesti namestite v bočni položaj in pokličite zdravnika. Dihalne poti morajo biti prehodne. Usta sperite z vodo. Nikoli ne dajajte nezvestni osebi nicesar peroralno (v usta).

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ni znanih ali pričakovanih simptomov.

#### **Pri stiku s kožo**

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravite simptomatsko.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### **Ustrezni sredstev za gašenje**

Gasite s peno, odporno na alkohol, ogljikovim dioksidom ali suhim prahom. Vodno razpršilo.

#### **Neustrezna sredstva za gašenje**

Zelo voluminozen vodni curek.



Varnostni list  
V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

# TRW Brake Grease

Številka različice: 1  
Izdano: 2026-08-24

## 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ogljikov monoksid (CO).  
Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).  
Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>)  
Kovinski oksidi.

## 5.3 Nasvet za gasilce

### **Posebna varovalna oprema za gasilce**

V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat. Uporabljajte osebno varovalno opremo. Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za zdravje.

## Drugi

Standarden postopek za kemijske požare.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Izprazniti območje.  
Poskrbite za ustrezno prezračevanje.  
Ne vdihavati hlapov. Izogibajte se vdihavanju aerosolov.  
Glejte točko 7. & 8.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobrati in prenesti v vsebnike s pravnimi nalepkami.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Navodila za osebno zaščito so v 8. delu.



## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

#### Preventivni ukrepi za ravnanje

Izogibajte se stika s kožo in očmi.

Navodila za osebno zaščito so v 8. delu.

Umijte si roke in obraz pred odmori in takoj po rokovanju s proizvodom.

Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

Ne pakirajte na novo.

Varnostna navodila se nanašajo tudi na prazno embalažo, ki lahko vsebuje ostanke proizvoda.

Hraniti posodo zaprto, ko se ne uporablja.

#### Splošna higiena

Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostmi

Hranite/skladiščite v originalnem vsebniku. Hraniti posodo zaprto, ko se ne uporablja. Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Odprte posode je treba spet skrbno tesno zapreti in hraniti v pokonni legi, da ne puajajo. Skladiščite v skladu s specifičnimi nacionalnimi predpisi. Hranite v vsebnikih opremljenih s pravnimi nalepkami.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Ni potrebno.

### Drugi

Razred skladiščenja: (TRGS 510): 11. Vnetljiva trdna snov.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Mejne vrednosti nadzora

#### Mejne vrednosti izpostavljenosti

Omejitev za izpostavljenost med delom: Mejna vrednost izpostavljenosti ni znana.

Biološke mejne vrednosti (BLV): Mejna vrednost izpostavljenosti ni znana.

#### DNEL/DMEL

| Ime izdelka/snovi<br>(CAS št./Številka EC) | Tip  | Izpostavljenost                    | Vrednost          | Populacija | Učinki     |
|--------------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Dilithiumazelat<br>(-/-)                   | DNEL | Kronična (dolgotrajna)<br>Dermalno | 13,5 mg/kg bw/day | Zaposleni  | Sistemiški |



Varnostni list  
V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006  
**TRW Brake Grease**

Številka različice: 1  
Izdano: 2026-08-24

| Ime izdelka/snovi<br>(CAS št./Številka EC)                                              | Tip  | Izpostavljenost                           | Vrednost                 | Populacija | Učinki     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Dilithiumazelat<br>(-/-)                                                                | DNEL | Kronična (dolgotra-<br>jna)<br>Dermalno   | 0,172 mg/cm <sup>2</sup> | Zaposleni  | Lokalni    |
| Bis(4-(1,1,3,3-<br>tetramethylbutyl)phenyl)amin<br>(-/-)                                | DNEL | Kronična (dolgotra-<br>jna)<br>Vdihavanje | 49,3 mg/m <sup>3</sup>   | Zaposleni  | Sistemiški |
| Bis(4-(1,1,3,3-<br>tetramethylbutyl)phenyl)amin<br>(-/-)                                | DNEL | Kronična (dolgotra-<br>jna)<br>Dermalno   | 14 mg/kg bw/day          | Zaposleni  | Sistemiški |
| Kondensationsprodukte von Fettsäuren,<br>Tallöl mit 2-Amino-2- ethylpropandiol<br>(-/-) | DNEL | Kronična (dolgotra-<br>jna)<br>Dermalno   | 8,33 mg/kg bw/day        | Zaposleni  | Sistemiški |

PNEC/PEC

| Ime izdelka/snovi<br>(CAS št./Številka EC) | Tip  | Področje varstva okolja | Vrednost   |
|--------------------------------------------|------|-------------------------|------------|
| Dilithiumazelat<br>(-/-)                   | PNEC | Sladke vode             | 0,023 mg/l |
| Dilithiumazelat<br>(-/-)                   | PNEC | Morska voda             | 0,002 mg/l |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Brez.

Varnostni ukrepi: Vrsto zaščitne opreme je treba izbrati glede na koncentracijo in količino nevarne snovi na delovnem mestu.

### Simboli osebne zaščitne opreme



### Zaščito za oči / obraz

Zaščitna očala.



Varnostni list  
V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

# TRW Brake Grease

Številka različice: 1  
Izdano: 2026-08-24

### **Zaščito rok**

Material: Nitrilni kavčuk.

Čas prodiranja: > 10 min

Razred: Indeks zaščite: 1

Nositi zaščitne rokavice. Pri dolgotrajnem ali ponavljajočem stiku nosite varovalne rokavice. Čas prodora je med drugim odvisen od materiala, debeline in tipa rokavice in ga je zato treba izmeriti za vsak primer posebej.

Izbrane varovalne rokavice morajo izpolnjevati zahteve Uredbe (EU) 2016/425 in standarda SIST EN 374, ki izhaja iz nje.

### **Ostala zaščita za kožo**

Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa, koncentracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno mesto.

### **Zaščita dihal**

Ni potrebno; razen pri tvorbi aerosola.

Filter vrste: P

### **Nadzor izpostavljenosti okolja**

Zrak. : Ni potrebno.

Prst & Voda. : Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o temeljnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### **Fizično stanje**

Trdno. [ Kaša. ]

#### **Barva**

Sivkasto rjav.

#### **Vonj**

Značilen.

#### **Tališče / ledišče**

ni na voljo nobenih podatkov

#### **Vrelišče ali prvotno vrelišče in obseg vrelišča**

ni na voljo nobenih podatkov

#### **Vnetljivost**

Vnetljivost (trdno, plinasto): Gorljive trdne snovi.

#### **Spodnja in zgornja meja eksplozije**

ni na voljo nobenih podatkov



Varnostni list  
V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006  
**TRW Brake Grease**

Številka različice: 1  
Izdano: 2026-08-24

**Plamenišče**

Ne velja.

**Temperatura samovžiga**

ni na voljo nobenih podatkov

**Temperatura razpadanja**

ni na voljo nobenih podatkov

**pH**

Ni uporabno. Izdelek ni topen (v vodi).

**Kinematična viskoznost**

Ne velja.

**Topnost**

ni na voljo nobenih podatkov

**Topnost v vodi**

Netopno v vodi.

**Porazdelitveni koeficient n-oktanol/vode**

ni na voljo nobenih podatkov

**Parni tlak**

< 0.001 hPa (20 °C)

**Gostota in/ali relativna gostota**

0.97 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

**Relativna gostota**

0.97 (20 °C)

Referenčna snov: Voda.

Vrednost je izračunana.

**Relativna parna gostota**

ni na voljo nobenih podatkov

**Eksplozivne lastnosti**

Ni eksplozivno/a

**Lastnosti delcev**

Ne velja.

**9.2 Drugi podatki**

ni na voljo nobenih podatkov



## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Ni posebnih priporočil.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen, če se uporablja v skladu z navodili.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni posebnih priporočil.

### 10.5 Nezdržljivi materiali

Nobenih materialov ni treba posebej omenjati.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mešanica. ATE (oralne) : > 2000 mg/kg

| Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:                                                  | Deskriptor odmerka | Vrednost / Odmerek | Način izpostavljenosti | Živali za testiranje | Metoda/smer-nica        | Opombe                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Dilitijev azelat -                                                                    | LD50               | 300 mg/kg          | Oralno.                | Podgana.             | OECD Test Guideline 420 | -                                               |
| Dilitijev azelat -                                                                    | LD50               | > 2000 mg/kg       | Kožno                  | Zajci                | -                       | Snov ali zmes nima akutne dermalne toksičnosti. |
| Kondenzacijski produkti maščobnih kislin, talnega olja z 2-amino-2-etilpropandiolom - | LD50               | > 2000 mg/kg       | Oralno.                | Podgana.             | OECD Test Guideline 425 | -                                               |



Varnostni list

V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

TRW Brake Grease

Številka različice: 1

Izdano: 2026-08-24

| Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deskriptor odmerka | Vrednost / Odmerek | Način izpostavljenosti | Živali za testiranje | Metoda/smer-nica        | Opombe |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| Kondenzacijski produkti maščob-nih kislin, talnega olja z 2-amino-2-etilpropandiolom -                                                                                                                                                                                                                                  | LD50               | > 2000 mg/kg       | Kožno                  | Podgana.             | OECD Test Guideline 402 | -      |
| N,N-bis(2-etil-heksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etil-heksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-ben-zotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-ben-zotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes) - | LD50               | 3313 mg/kg         | Oralno.                | Podgana.             | OECD Test Guideline 401 | -      |



Varnostni list

V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

TRW Brake Grease

Številka različice: 1

Izdano: 2026-08-24

| Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deskriptor odmerka | Vrednost / Odmerek | Način izpostavljenosti | Živali za testiranje | Metoda/smer-nica        | Opombe |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes)<br>- | LD50               | > 2000 mg/kg       | Kožno                  | Podgana.             | OECD Test Guideline 402 | -      |

**Jedkost za kožo/draženje kože**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

| Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:                                                     | Rezultat  | Vrsta                                    | Metoda/smernica |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|
| Dilitijev azelat<br>-                                                                    | Ne draži. | -                                        | -               |
| Kondenzacijski produkti maščobnih kislin, talnega olja z 2-amino-2-etilpropandiolom<br>- | Ne draži. | rekonstruirana človeška povrhnjica (RhE) | -               |



Varnostni list  
V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006  
**TRW Brake Grease**

Številka različice: 1  
Izdano: 2026-08-24

| Ime izdelka/snovi<br>št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rezultat  | Vrsta | Metoda/smernica  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin,<br>2H-benzotriazol-2-metanamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-,<br>2H-benzotriazol-2-metanamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-,<br>1H-benzotriazol-1-metanamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-<br>(zmes)<br>- | Dražilno. | Zajci | Preizkus Draize: |

**Resne okvare oči/draženje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

| Ime izdelka/snovi<br>št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rezultat  | Vrsta | Metoda/smernica  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|
| Dilitijev azelat<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ne draži. | Zajci | -                |
| Kondenzacijski produkti<br>maščobnih kislin, talnega olja z<br>2-amino-2-etilpropandiolom<br>-                                                                                                                                                                                                                                                  | Ne draži. | Zajci | -                |
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin,<br>2H-benzotriazol-2-metanamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-,<br>2H-benzotriazol-2-metanamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-,<br>1H-benzotriazol-1-metanamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-<br>(zmes)<br>- | Ne draži. | Zajci | Preizkus Draize: |

**Preobčutljivost dihal ali kože**

Lahko povzroči alergijski odziv kože.



Varnostni list

V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

TRW Brake Grease

Številka različice: 1

Izdano: 2026-08-24

| Ime izdelka/snovi<br>št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rezultat                      | Vrsta           | Metoda/smernica         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dilitijev azelat<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ne povzroča preobčutljivosti. | -               | -                       |
| Kondenzacijski produkti<br>maščobnih kislin, talnega olja z<br>2-amino-2-etilpropandiolom<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Skin Sens. 1B;H317            | -               | -                       |
| Kondenzacijski produkti<br>maščobnih kislin, talnega olja z<br>2-amino-2-etilpropandiolom<br>N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-<br>1H-benzotriazol-1-metilamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-<br>1H-benzotriazol-1-metilamin,<br>2H-benzotriazol-2-metanamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-,<br>2H-benzotriazol-2-metanamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-,<br>1H-benzotriazol-1-metanamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-<br>(Zmes)<br>- | Skin Sens. 1B;H317            | Morski prašiček | OECD Test Guideline 406 |

Mutagenost za zarodne celice

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

| Ime izdelka/snovi<br>št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rezultat   | Metoda/smernica         | Drugi     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-<br>1H-benzotriazol-1-metilamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-<br>1H-benzotriazol-1-metilamin,<br>2H-benzotriazol-2-metanamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-,<br>2H-benzotriazol-2-metanamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-,<br>1H-benzotriazol-1-metanamin,<br>N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-<br>(zmes)<br>- | Negativno. | OECD Test Guideline 471 | Ames test |

Rakotvornost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.



Varnostni list

V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

TRW Brake Grease

Številka različice: 1

Izdano: 2026-08-24

| Ime izdelka/snovi<br>št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vrednost / Odmerek                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes)<br>- | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. |

**Strupenost pri ponovljenih odmerkih**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes)

NOAEL: 45 mg/kg ( Podgana. Oralno. 28 d. OECD Test Guideline 422)

**Strupenost za razmnoževanje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

| Ime izdelka/snovi<br>št. CAS: / št. ES:                                                  | Način izpostavljenosti | Vrednost / Odmerek | Vrsta | Rezultat   | Trajanje izpostavljenost | Drugi |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------|------------|--------------------------|-------|
| Kondenzacijski produkti maščobnih kislin, talnega olja z 2-amino-2-etilpropandiolom<br>- | -                      | -                  | -     | Negativno. | -                        | -     |



Varnostni list

V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

TRW Brake Grease

Številka različice: 1

Izdano: 2026-08-24

| Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Način izpostavljenosti | Vrednost / Odmerek                                                                                                                                              | Vrsta    | Rezultat | Trajanje izpostavljenost | Drugi                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes)<br>- | Oralno.                | Splošna toksičnost starši:<br>NOAEL: 45 mg/kg body weight<br>Splošna toksičnost F1:<br>NOAEL: 45 mg/kg body weight<br>Plodnost:<br>NOAEL: 150 mg/kg body weight | Podgana. | -        | -                        | OECD Test Guideline 422 |
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes)<br>- | Oralno.                | Splošna toksičnost pri materah: NOAEL: 45 mg/kg body weight<br>Razvojna toksičnost: NOAEL: 45 mg/kg body weight                                                 | Podgana. | -        | 28 h                     | OECD Test Guideline 422 |



Varnostni list  
V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006  
**TRW Brake Grease**

Številka različice: 1  
Izdano: 2026-08-24

**STOT – enkratna izpostavljenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

| Ime izdelka/snovi<br>št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rezultat         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dilitijev azelat<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ni klasificiran. |
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes)<br>- | Ni klasificiran. |

**STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

| Ime izdelka/snovi<br>št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rezultat         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dilitijev azelat<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ni klasificiran. |
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes)<br>- | Ni klasificiran. |

**Nevarnost pri vdihavanju**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

**Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)**

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

**ODDELEK 12: Ekološki podatki**

**12.1 Strupenost**

**Akutna strupenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.



Varnostni list  
V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

# TRW Brake Grease

Številka različice: 1  
Izdano: 2026-08-24

**Akutna strupenost za ribe**

| Ime izdelka/snovi<br>št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tip meritve | Vrednost / rezultat | Trajanje izpostavljenost | Vrsta               | Metoda/smernica         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dilitijev azelat<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LC50        | > 100 mg/l          | 96 hr                    | Oncorhynchus mykiss | -                       |
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes)<br>- | LC50        | 1.3 mg/l            | 96 hr                    | Brachydanio rerio   | OECD Test Guideline 203 |

**Akutna strupenost alge**



Varnostni list  
V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

TRW Brake Grease

Številka različice: 1

Izdano: 2026-08-24

| Ime izdelka/snovi<br>št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tip meritve | Vrednost / rezultat | Trajanje izpostavljenost | Vrsta                   | Metoda/smernica         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes)<br>- | EC50        | 0.762 mg/l          | 72 hr                    | Desmodesmus subspicatus | OECD Test Guideline 201 |

**Akutna strupenost rakov**

| Ime izdelka/snovi<br>št. CAS: / št. ES: | Tip meritve | Vrednost / rezultat | Trajanje izpostavljenost | Vrsta         | Metoda/smernica |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| Dilitijev azelat<br>-                   | EC50        | > 100 mg/l          | 48 hr                    | Daphnia magna | -               |



Varnostni list

V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

TRW Brake Grease

Številka različice: 1

Izdano: 2026-08-24

| Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tip meritve | Vrednost / rezultat | Trajanje izpostavljenost | Vrsta         | Metoda/smernica         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes)<br>- | EC50        | 2.05 mg/l           | 48 hr                    | Daphnia magna | OECD Test Guideline 202 |

**Toksičnost za mikro/makro organizem**

| Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tip meritve | Vrednost / rezultat | Trajanje izpostavljenost | Vrsta          | Metoda/smernica         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes)<br>- | EC20        | 15 mg/l             | 3 hr                     | Aktivno blato. | OECD Test Guideline 209 |



Varnostni list

V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

TRW Brake Grease

Številka različice: 1

Izdano: 2026-08-24

**Kronična toksičnost**

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**12.2 Obstoynost in razgradljivost**

Podatki niso na voljo.

| Ime izdelka/snovi<br>št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vrsta testa    | Doba trvanja (ako dlho na inštanciu) | Rezultat              | Degradacija | Metoda/smernica          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| Kondenzacijski produkti maščobnih kislin, talnega olja z 2-amino-2-etilpropandiolom<br>-                                                                                                                                                                                                                               | -              | -                                    | Slabo biorazgradljivo | -           | -                        |
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes)<br>- | Aktivno blato. | 28 d                                 | Ne zlahka             | < 10 %      | OECD Test Guideline 301B |

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

| Ime izdelka/snovi<br>št. CAS: / št. ES:                                                  | LogKow / LogPow | Biokoncentracijski faktor (BCF) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Dilitijev azelat<br>-                                                                    | log Pow: -3.56  | 3                               |
| Kondenzacijski produkti maščobnih kislin, talnega olja z 2-amino-2-etilpropandiolom<br>- | log Pow: 9.01   | < 100                           |



Varnostni list  
V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006  
**TRW Brake Grease**

Številka različice: 1  
Izdano: 2026-08-24

| Ime izdelka/snovi<br>št. CAS: / št. ES:                                                                                                                                                                                                                                                                                | LogKow / LogPow | Biokoncentracijski faktor (BCF) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-, 2H-benzotriazol-2-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-, 1H-benzotriazol-1-metanamin, N,N-bis(2-etilheksil)-6-metil-(zmes)<br>- | log Pow: 7.6    | 1,676                           |

#### 12.4 Mobilnost v tleh

##### Mobilnost

Podatki niso na voljo.

#### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

##### Rezultati ocene PBT in vPvB

Ta mešanica ne vsebuje nobenih snovi, ki bi bile ocenjene kot PBT ali vPvB v koncentraciji  $\geq 0,1$  %.

#### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

#### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Podatki niso na voljo.

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

##### Odstranjevanje

Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo. Ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Odstraniti kot nevarne odpadke v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod.

##### Embalaža

Embalažo, ki ni popolnoma izpraznjena, je treba odstraniti ko neuporabljen izdelek.

Odstranite odpadne proizvode ali rabljene zabojnike v skladu z lokalnimi predpisi.

Naslednje kode za odpadke so samo predlogi:



Varnostni list  
V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

# TRW Brake Grease

Številka različice: 1  
Izdano: 2026-08-24

| Koda odpadkov | Opis odpadka                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12 01 12*     | Izrabljeni voski in masti                                                        |
| 15 01 10*     | Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi |

Upoštevajte - zvezdica (\*) poleg kode označuje, da je NEVARNI ODPADKI.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### 14.1 Številka ZN in številka ID

Ni podvrženo zakonodaji.

### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

**Pravilno odpremno ime ADR/RID/ADN**

Ni podvrženo zakonodaji.

### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

**Nalepke**

Ni podvrženo zakonodaji.

**ADR / RID razred**

Ni podvrženo zakonodaji.

**IMDG**

Ni podvrženo zakonodaji.

**IATA**

Ni podvrženo zakonodaji.

**ADN**

Ni podvrženo zakonodaji.

### 14.4 Skupina embalaže

Ni podvrženo zakonodaji.

### 14.5 Nevarnosti za okolje

Št.

**IMDG Marine Pollutant**

Št.

### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ne velja.

### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ne velja za izdelek kot je dobavljen.



# TRW Brake Grease

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Predpisi EU

REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov (Priloga XVII): Ne velja.

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen) (EU SVHC): Ta proizvod ne vsebuje snovi, ki zelo zbuja skrb (Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), 57. člen).

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (EC 1005/2009): Ne velja.

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev), s spremembami: Ne velja.

Uredba (ES) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih: Ne velja.

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Priloga XIV) (EU. REACH-Annex XIV): Ne velja.

UREDBA (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive: Ne velja.

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi: Ne velja.

Hlapne organske spojine: Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja): 2.03 %

#### Nacionalni predpisi

Zakon o kemikalijah.

Zakon o varstvu okolja.

Uredba o odpadkih.

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21).

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.

#### Drugi predpisi, omejitve in zakonodaja

Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu ali strožje predpise posameznih držav.

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ni na razpolago.



# TRW Brake Grease

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### **Stavek pomen**

Skin Sens. 1 - Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1

Skin Irrit. 2 - Draženje kože, kategorija nevarnosti 2

Skin Sens. 1B - Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1, sub-kategorije 1B

Aquatic Acute 1 - Nevarno za vodno okolje - kategorija akutne nevarnosti 1

Aquatic Chronic 2 - Nevarno za vodno okolje - kronična kategoriji nevarnosti 2

Acute Tox. 4 - oral - Akutna strupenost, Kategorija oralno, nevarnosti 4

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### **Drugi**

#### **Dodatne informacije**

Izjava o omejitvi odgovornosti : Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.