

Aan de slag met het ZF Rugged Tablet 12

Snelstartgids voor gebruikers




ZF [pro]Diagnostics

Stap 1:

Tablet starten en het aanmaken van een nieuw Microsoft-account overslaan



Voor een zo efficiënt mogelijke onboarding-ervaring adviseren we u om **eerst de ZF MultiScan-software volledig te installeren** en op een later moment terug te keren om in te loggen of een nieuw Microsoft-account aan te maken.



Stap 2: Beveiligingsdongle

in de USB-poort plaatsen




De beveiligingsdongle is uw **unieke authenticatiesleutel** waarmee uw licentie wordt gevalideerd. Hieronder leest u hoe u hem correct plaatst en bevestigt.

Schroef de afdekkap aan de bovenzijde van de tablet behuizing los en verwijder deze.

Plaats de beveiligingsdongle in de USB-poort.

Schroef de afdekkap terug op zijn plaats.



Aanbevolen stap: Aanmelden bij Secure Gateway met uw identiteitsdocument

Secure Gateway is een beveiligingssysteem in moderne voertuigen dat fungeert als firewall tussen externe diagnosegereedschappen zoals ZF MultiScan en de interne systemen van het voertuig. Zonder toegang is de diagnose beperkt – en daarmee ook uw productiviteit. Door in te loggen bij Secure Gateway worden meer functies op een veilige manier ontgrendeld.



U heeft uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs en een smartphone nodig om deze stap te voltooien.

Open de ZF MultiScan-software en selecteer Account aanmaken in de Secure Gateway-pop-up. Voltooi deze stap.

Aanmelden

[Wachtwoord vergeten?](#)

AANMELDEN

[Geen account?](#)

ACCOUNT AANMAKEN

_____ of _____

DOORGAAN ZONDER AANMELDEN

Selecteer Aanmelden of Registreren als u een nieuwe gebruiker bent.

[pro]Diagnostics MultiScan

Aanmelden

Welkom bij het gebruikersbeheerportaal. Hier kunt u uw profiel en instellingen beheren.

[Wachtwoord vergeten?](#)

AANMELDEN

_____ of _____

Registreren

Geen bevestigingscode ontvangen?

Vul uw persoonlijke gegevens in.

Register

Persoonlijk
* - verplicht veld

john.doe@gmail.com

Genereren *****

Toegestane speciale tekens: !@#\$%^&*()_-=+{}|;':",.<?~

John

Dit veld moet overeenkomen met uw gekozen identificatiemethode (rijbewijs, paspoort, enz.)

Doe

Dit veld moet overeenkomen met uw gekozen identificatiemethode (rijbewijs, paspoort, enz.)

25/09/1997

Dit veld moet overeenkomen met uw gekozen identificatiemethode (rijbewijs, paspoort, enz.)



Het is belangrijk dat uw registratiegegevens overeenkomen met uw identiteitsdocument (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs), omdat u in de volgende stap uw identiteit visueel moet verifiëren.



Gefeliciteerd! U kunt de ZF [pro]Diagnostics-tablet nu gebruiken voor diagnoses.



Vragen? Neem contact op met ons ondersteuningsteam via support-multiscan.aftermarket-europe@zf.com



ZF [pro]Diagnostics

ZF Friedrichshafen AG | ZF Aftermarket

Obere Weiden 12
D-97424 Schweinfurt
Germany